Kv. = Kvinnor
M. = Män

+ = Förbättrat värde
– = Försämrat värde

		RIKET	Stockholm	Uppsala	Sörmland	Östergötland	Jönköping	Kronoberg	Kalmar	Gotland	Blekinge	Skåne	Halland	V. Götaland	Värmland	Örebro	Västmanland	Dalarna	Gävleborg	Västernorrland	Jämtland	Västerbotten	Norrbotten
Övergripande indikatorer																							
Hälsotillstånd, dödlighet med mera																							
1	Återstående medellivslängd. Kv.	+ 82,9	+ 83,2	+ 83,4	– 82,3	+ 82,7	+ 83,2	– 83,5	+ 82,8	+ 82,8	+ 83,0	+ 83,0	+ 83,9	+ 83,0	+ 82,4	+ 82,8	+ 82,6	+ 82,8	+ 82,0	+ 82,3	+ 82,1	+ 83,0	+ 82,3
1	Återstående medellivslängd. M.	+ 78,7	+ 78,8	+ 79,7	+ 78,3	+ 79,1	+ 79,2	+ 79,5	+ 78,2	+ 78,9	+ 79,1	+ 78,8	+ 79,7	+ 78,7	+ 78,0	+ 78,5	+ 78,6	+ 78,6	+ 77,8	+ 77,7	+ 78,1	+ 78,9	+ 77,6
2	Självskattat allmänt hälsotillstånd. Kv.	68	70	73	68	69	66	72	68	62	63	69	72	67	66	65	67	69	65	66	66	65	67
2	Självskattat allmänt hälsotillstånd. M.	73	74	71	71	73	74	74	76	76	70	73	77	72	71	72	71	71	70	73	67	74	72
2	Självskattat allmänt hälsotillstånd.	70	72	72	69	71	70	73	72	69	66	71	74	70	68	68	69	70	67	69	66	69	69
3	Självskattat psykiskt välbefinnande. Kv.	20	23	20	20	20	19	18	17	31	16	20	20	20	15	17	20	23	24	21	16	24	18
3	Självskattat psykiskt välbefinnande. M.	14	17	16	13	15	14	12	11	15	14	14	15	15	13	13	18	13	15	11	15	10	12
3	Självskattat psykiskt välbefinnande.	18	20	18	17	17	16	15	14	23	15	17	18	18	14	16	19	18	19	17	16	17	16
4	Hälsopolitiskt åtgärdbar dödlighet. Kv.	– 34,5	+ 36,4	– 31,2	+ 32,5	– 31,7	– 27,1	– 31,6	– 33,7	– 43,6	– 30,0	– 41,1	– 27,6	– 32,8	– 33,9	– 36,2	– 38,6	– 35,7	– 39,8	– 32,1	– 38,8	+ 23,3	– 33,5
4	Hälsopolitiskt åtgärdbar dödlighet. M.	+ 55,7	+ 60,6	+ 52,0	+ 60,0	+ 50,5	+ 48,0	– 52,5	– 56,3	+ 57,2	+ 53,4	+ 64,9	+ 50,7	– 55,2	+ 49,7	+ 57,2	+ 55,8	+ 51,8	+ 57,0	+ 56,2	+ 48,2	+ 42,1	+ 47,6
4	Hälsopolitiskt åtgärdbar dödlighet.	– 44,6	+ 47,6	– 41,4	+ 45,5	– 40,5	– 37,0	– 41,9	– 44,3	+ 49,5	+ 41,4	– 52,3	+ 38,6	– 43,5	+ 41,7	+ 46,1	+ 46,7	– 43,8	– 48,1	– 43,7	– 43,4	+ 32,2	– 40,5
5	Sjukvårdsrelaterad åtgärdbar dödlighet. Kv.	+ 39,3	+ 35,9	+ 36,1	+ 47,4	+ 38,8	+ 41,5	+ 36,7	+ 44,7	+ 39,3	+ 36,5	+ 36,5	+ 30,8	+ 37,9	+ 46,6	+ 42,8	+ 39,0	+ 45,9	+ 46,4	+ 48,0	+ 46,2	+ 36,8	+ 41,1
5	Sjukvårdsrelaterad åtgärdbar dödlighet. M.	+ 57,0	+ 54,3	+ 45,0	+ 62,4	+ 55,2	+ 55,3	+ 46,2	+ 62,3	+ 55,9	+ 53,4	+ 50,7	+ 40,7	+ 58,1	+ 71,9	+ 58,6	– 61,2	+ 64,3	+ 61,3	+ 70,1	+ 60,6	+ 58,5	+ 70,9
5	Sjukvårdsrelaterad åtgärdbar dödlighet.	+ 47,5	+ 44,1	+ 40,2	+ 54,5	+ 46,5	+ 47,8	+ 41,0	+ 53,2	+ 46,8	+ 44,7	+ 43,0	+ 35,5	+ 47,3	+ 58,4	+ 50,4	+ 49,1	+ 54,6	+ 53,4	+ 58,2	+ 53,2	+ 47,0	+ 55,1
6	Åtgärdbar dödlighet i ischemisk hjärtsjukdom. Kv.	+ 39,7	+ 35,6	+ 26,4	– 47,3	+ 45,4	– 42,1	+ 29,5	+ 46,2	+ 21,9	– 47,2	+ 39,1	– 32,6	+ 39,6	+ 48,3	+ 38,8	+ 36,1	– 44,8	+ 42,4	+ 43,3	+ 48,9	+ 40,9	– 42,8
6	Åtgärdbar dödlighet i ischemisk hjärtsjukdom. M.	+ 105,3	+ 94,7	– 91,5	+ 97,3	+ 104,3	+ 103,2	+ 89,9	+ 123,8	+ 116,7	+ 109,8	+ 101,7	+ 89,3	+ 111,7	+ 109,0	+ 124,5	+ 100,0	+ 106,5	+ 119,0	+ 122,7	+ 111,3	+ 109,7	+ 116,2
6	Åtgärdbar dödlighet i ischemisk hjärtsjukdom.	+ 70,6	+ 62,7	+ 57,3	+ 71,1	+ 73,5	+ 70,8	+ 58,4	+ 83,6	+ 66,0	+ 77,1	+ 68,5	+ 59,5	+ 73,8	+ 77,3	+ 79,3	+ 66,6	+ 74,0	+ 78,8	+ 80,5	+ 79,2	+ 73,4	+ 77,9
7	Undvikbar slutenvård. Kv.	+ 1051	– 1056	– 1034	+ 1035	+ 941	– 1055	– 1034	– 1101	+ 1179	+ 887	– 1063	+ 937	+ 1037	– 1113	– 1079	+ 1127	– 1166	+ 1007	+ 1190	+ 988	+ 1149	+ 1097
7	Undvikbar slutenvård. M.	+ 1330	+ 1358	– 1262	+ 1252	+ 1153	+ 1273	+ 1240	+ 1360	+ 1463	+ 1036	+ 1372	+ 1198	+ 1328	– 1492	+ 1353	+ 1353	+ 1411	+ 1260	+ 1484	– 1288	+ 1467	+ 1452
7	Undvikbar slutenvård.	+ 1170	+ 1181	– 1135	+ 1118	+ 1031	– 1145	+ 1126	– 1218	+ 1296	+ 952	+ 1194	+ 1048	+ 1162	– 1275	+ 1194	+ 1223	+ 1270	+ 1115	+ 1315	+ 1118	+ 1283	+ 1253
8	Riktad provtagning vid MRSA	55,9	58,9	41,5	28,6	56,5	29,2	31,3	69,2	45,5	52,6	63,5	64,7	52,2	50,0	50,0	56,5	47,6	33,3	75,9	76,9	50,0	33,3
9	Vårdrelaterade infektioner	+ 9,7	+ 10,7	– 11,4	– 10,0	+ 9,3	– 9,3	– 10,1	+ 8,1	+ 6,0	+ 7,6	+ 10,1	– 7,7	+ 10,0	+ 9,6	– 8,4	– 10,8	+ 6,4	– 10,3	– 7,7	+ 8,0	+ 9,8	– 8,9
Förebyggande insatser																							
10	Vaccination av barn – MPR	96,7	95,2	94,1	97,9	97,5	98,2	97,5	98,1	97,8	98,3	96,9	98,3	97,2	97,9	96,8	97,6	97,3	97,1	98,8	96,8	97,4	96,7
11	Influensavaccination för invånare över 65 år	+ 64,0	+ 73,0	+ 64,0	+ 75,0	+ 59,0	+ 69,0	+ 69,0	+ 68,0		+ 68,0	+ 65,6	+ 71,0	+ 58,0	+ 68,2		+ 68,0	+ 62,6	+ 60,3	– 64,0	+ 63,0	+ 73,0	+ 56,0
12	Gynekologisk cellprovskontroll.	+ 79,5	– 73,0	+ 69,6	– 75,9	+ 81,2	– 84,5	+ 75,9	+ 91,5	– 74,7	– 77,1	+ 73,4	– 77,0	+ 86,0	– 82,5	– 81,8	– 78,6	+ 92,5	+ 89,6	–90,2	– 85,0	+ 77,4	+ 87,2
Förtroende och patientnöjdhet																							
14	Tillgång till sjukvård	+ 77	+ 78	+ 78	+ 73	+ 75	– 81	+ 82	– 81		+ 80	+ 75	+ 85	+ 75	– 69	+ 79	+ 78	+ 75	+ 68	+ 78	+ 76	+ 79	– 74
15	Förtroende för vårdcentraler	+ 56	+ 56	+ 56	– 51	+ 53	+ 60	+ 56	– 61		+ 59	+ 53	+ 67	+ 55	+ 57	+ 55	+ 60	+ 55	+ 55	+ 56	+ 58	– 56	– 53
16	Förtroende för sjukhus	+ 67	+ 66	+ 73	+ 64	+ 70	– 72	+ 75	– 69		– 68	+ 67	+ 68	– 66	+ 64	– 72	+ 67	+ 68	+ 60	+ 69	+ 71	– 70	– 68
17	Förväntad hjälp vid besök	+ 84	+ 84	+ 86	– 81	+ 83	+ 85	+ 83	– 85		– 84	+ 85	+ 87	+ 83	+ 86	+ 85	+ 83	+ 83	– 81	+ 83	– 83	+ 89	+ 83
Tillgänglighet																							
18	Rimlig väntetid vid besök på vårdcentral	+ 85	+ 86	+ 80	+ 76	+ 79	+ 86	+ 83	– 87		– 81	+ 83	+ 92	+ 86	+ 88	+ 78	+ 84	+ 85	+ 84	+ 88	+ 83	+ 86	+ 81
19	Vårdcentralers tillgänglighet per telefon	59	63	51	59	66	56	59	67		66	44	72	63	39	61	56	67	60	53	40	57	67
20	Sjukvårdsrådgivningens tillgänglighet per telefon	61	63	65	67	74	57	74	73		68	60	78	50	55	62	56	66	53	58	64	57	66
21	Läkarbesök inom sju dagar i primärvård	91,2	92,8	88,2	87,6	92,3	91,1	93,0	95,0	92,0	92,3	89,4	95,5	93,6	92,3	88,6	85,2	83,1	90,3	88,7	88,9	86,9	90,6
22	Väntat > 90 dagar – besök i specialiserad vård	+ 17,7	+ 14,7	30,5	+ 15,2	33,7	+ 5,1	+ 6,9	+ 6,3	– 13,2	+ 20,4	+ 11,4	+ 17,8	+ 11,1	+ 24,2	+ 21,2	+ 11,2	+ 20,3	+ 34,4	+ 39,4	+ 26,3	+ 19,6	+ 23,8
23	Väntat > 90 dagar – behandling i specialiserad vård	+ 17,0	+ 19,3	21,3	+ 20,8	20,8	+ 10,3	+ 18,9	+ 6,7	+ 2,5	+ 43,1	+ 8,0	+ 8,2	+ 14,9	+ 9,9	+ 20,5	+ 14,5	+ 25,0	+ 33,4	+ 17,2	+ 28,3	+ 19,8	+ 12,1
Kostnader																							
24	Strukturjusterad hälso- och sjukvårdskostnad	– 19786	– 20966	– 19974	– 19217	– 17768	– 19322	– 20006	– 18949	– 21014	– 20782	– 19077	– 19457	– 19060	– 19498	– 20208	– 19774	– 20688	– 19875	– 20621	– 20471	– 20269	– 20585
25	Kostnader per konsumerad DRG-poäng	+ 44298	+ 42510	– 44028	+ 48395	– 43769	– 43749	– 45540	– 41111	+ 44973	– 52712	+ 43860	– 45022	– 45150	+ 47025	+ 47447	– 43386	– 46682	– 45978	– 49975	– 45598	+ 46674	– 50704
26	Kostnad per vårdkontakt i primärvård	+ 1263	+ 1280	– 1595	– 1523	+ 1204	+ 1339	+ 1268	– 1339	+ 1196	+ 1162	– 1132	+ 1163	+ 1234	+ 1256	– 1301	– 1196	– 1166	+ 1310	+ 1380	+ 1642	+ 1237	+ 1354
Områdesvisa indikatorer																							
Graviditet, förlossning och nyföddhetsvård																							
27	Tidiga aborter	+ 74,7	+ 71,3	+ 71,0	+ 79,0	+ 79,6	+ 83,2	+ 78,0	+ 79,9	– 77,2	+ 69,6	– 72,8	+ 76,0	+ 74,9	+ 76,5	+ 79,3	+ 76,3	+ 71,8	+ 75,5	+ 77,3	+ 73,4	+ 81,4	– 79,9
28	Dödfödda	+ 2,99	+ 2,50	+ 2,33	+ 3,36	+ 2,98	– 3,55	+ 3,12	+ 3,66	+ 2,69	– 3,53	+ 3,10	+ 2,45	+ 3,10	+ 2,55	– 4,15	– 3,41	+ 3,14	+ 3,41	– 4,27	+ 2,86	+ 3,26	+ 2,57
29	Neonatal dödlighet	+ 1,84	+ 1,64	+ 1,61	+ 1,73	+ 1,67	+ 2,61	+ 1,46	+ 3,04	– 3,24	+ 2,82	+ 1,64	– 1,95	+ 1,83	+ 1,58	+ 1,78	+ 2,15	+ 2,16	+ 1,51	– 2,22	– 1,89	+ 1,41	– 2,77
30	Låg Apgar-poäng hos nyfödda	+ 1,13	+ 0,95	+ 0,90	– 1,13	– 1,30	– 1,33	+ 0,96	+ 1,52	+ 1,05	+ 1,32	+ 1,25	– 0,75	– 1,24	+ 1,03	+ 1,01	– 1,56	+ 0,99	+ 1,12	– 1,05	– 1,35	– 1,25	– 1,14
31	Bristningar vid förlossning	– 3,89	– 4,85	+ 2,81	– 4,12	– 4,65	+ 3,05	– 4,00	+ 3,90	+ 3,98	– 4,89	– 4,15	+ 3,20	+ 3,25	+ 2,85	– 3,40	– 2,67	+ 3,49	+ 2,73	+ 4,42	+ 3,12	– 4,20	– 3,10
32	Kejsarsnitt vid okomplicerad graviditet	7,83	9,38	9,16	7,95	7,63	5,83	8,08	7,44	9,14	5,99	6,36	8,36	6,85	7,65	7,73	9,20	9,10	9,44	8,30	6,09	8,26	6,38

Kv. = Kvinnor
M. = Män

+ = Förbättrat värde
– = Försämrat värde

		RIKET	Stockholm	Uppsala	Sörmland	Östergötland	Jönköping	Kronoberg	Kalmar	Gotland	Blekinge	Skåne	Halland	V. Götaland	Värmland	Örebro	Västmanland	Dalarna	Gävleborg	Västernorrland	Jämtland	Västerbotten	Norrbotten
	Kvinnosjukvård																						
34	Oönskade händelser efter borttagande av livmoder	2,01	2,89	1,09	2,36	1,53	1,40	1,84	1,30	2,01	3,08	1,74	1,74	2,31	1,68	1,02	0,81	2,43	1,39	1,12	2,18	1,57	1,72
35	Väntat > 90 dagar – gynekologisk operation	+ 8,5	+ 11,0	50,8	+ 3,6	1,9	+ 0,0	+ 4,8	+ 0,0	+ 0,0	– 11,1	+ 0,0	+ 4,1	+ 0,4	– 26,9	+ 1,2	+ 6,7	+9,4	+ 12,4	+ 0,0	– 7,1	+ 1,2	– 11,7
36	Väntat > 90 dagar – gynekologisk mottagning	+ 6,3	+ 7,7	29,0	+ 4,1	5,9	+ 0,0	+ 1,8	+ 16,8	+ 0,0	– 13,9	+ 1,4	– 9,8	+ 4,1	+ 4,3	+ 3,5	+ 5,1	+ 1,9	+ 11,4	+ 5,4	+ 3,3	+ 6,0	– 3,5
37	Dagkirurgiska operationer vid livmoderframfall	+ 13,8	+ 1,5	+ 0,8	+ 19,8	+ 45,8	+ 21,4	+ 4,9	+ 1,3	+ 0,0	+ 5,9	– 13,7	+ 3,5	+ 15,1	+ 16,9	+ 11,7	– 6,4	+ 0,5	+ 33,9	+ 52,0	+ 0,0	– 1,2	– 18,9
	Rörelseorganens sjukdomar																						
39	Implantatöverlevnad vid knäprotesoperation. Kv.	96,1	96,2	94,5	97,9	98,9	96,9	96,4	96,7	97,5	97,3	95,4	98,0	95,9	94,9	95,9	96,3	96,6	93,6	97,1	91,8	95,9	94,4
39	Implantatöverlevnad vid knäprotesoperation. M.	96,0	96,9	96,6	98,4	99,0	97,3	94,2	94,2	94,4	96,8	95,3	97,7	96,3	93,3	97,2	99,6	95,7	86,2	96,2	96,7	98,8	91,2
39	Implantatöverlevnad vid knäprotesoperation.	+ 96,0	+ 96,4	95,2	+ 98,1	+ 98,9	+ 97,1	+ 95,8	+ 95,9	96,2	+ 97,1	+ 95,3	+ 97,9	+ 96,0	+ 94,3	– 96,3	+ 97,5	+ 96,3	– 91,1	+ 96,8	– 92,6	+ 97,1	+ 93,4
40	Implantatöverlevnad vid höftprotesoperation. Kv.	95,9	96,1	93,9	97,5	98,5	97,4	96,2	98,2	93,4	94,9	94,1	93,3	96,0	96,7	95,2	96,7	96,2	95,9	96,3	94,5	97,7	95,7
40	Implantatöverlevnad vid höftprotesoperation. M.	93,4	93,3	91,1	93,9	97,6	94,1	93,8	97,1	81,6	93,0	89,0	95,0	93,3	93,7	97,5	96,7	97,3	91,9	92,5	95,6	97,3	91,5
40	Implantatöverlevnad vid höftprotesoperation.	+ 94,9	+ 95,1	+ 92,8	– 95,8	+ 98,2	+ 96,0	+ 95,1	+ 97,8	+ 87,3	+ 94,1	+ 92,0	+ 94,2	+ 94,9	+ 95,5	+ 96,1	+ 96,7	+ 96,6	+ 94,2	+ 94,9	+ 94,9	+ 97,6	– 94,1
41	Omoperation efter höftprotesoperation. Kv.	1,50	1,70	1,90	0,70	1,00	1,30	0,30	1,30	2,60	1,30	1,30	1,30	1,70	1,70	1,00	2,20	0,70	1,90	2,20	2,10	0,50	1,90
41	Omoperation efter höftprotesoperation. M.	1,90	2,20	2,40	1,20	1,60	1,60	1,00	2,40	1,40	3,00	1,90	2,20	1,20	3,20	2,00	1,70	1,70	2,70	1,60	2,10	0,70	1,60
41	Omoperation efter höftprotesoperation.	+ 1,60	+ 1,90	+ 2,10	+ 0,90	– 1,30	+ 1,40	+ 0,60	– 1,70	+ 2,10	– 2,00	+ 1,50	+ 1,70	– 1,50	+ 2,30	+ 1,40	– 2,00	– 1,20	+ 2,30	+ 2,00	+ 2,10	+ 0,60	+ 1,80
42	Patientrapporterat resultat av höftprotesop. Kv.	0,386	0,388	0,378	0,434	0,293	0,390	0,374	0,327	0,387	0,381	0,400	0,370	0,371	0,424	0,371	0,415	0,439	0,351	0,376	0,450	0,416	0,436
42	Patientrapporterat resultat av höftprotesop. M.	0,354	0,357	0,318	0,454	0,301	0,327	0,316	0,292	0,194	0,385	0,378	0,348	0,343	0,292	0,305	0,443	0,385	0,351	0,374	0,364	0,398	0,378
42	Patientrapporterat resultat av höftprotesop.	0,372	0,380	0,356	0,443	0,297	0,363	0,349	0,312	0,261	0,383	0,391	0,360	0,360	0,370	0,341	0,430	0,417	0,351	0,375	0,410	0,409	0,410
43	Oönskade händelser efter knä- och höftprotesop. Kv.	+ 3,03	+ 3,29	+ 2,96	– 2,36	+ 4,02	– 3,34	+ 2,65	+ 2,22	– 2,85	+ 2,37	– 2,89	+ 2,76	+ 2,60	– 3,94	– 3,42	– 2,91	– 3,12	– 3,78	+ 2,49	+ 2,52	– 3,28	+ 2,93
43	Oönskade händelser efter knä- och höftprotesop. M.	+ 4,04	– 5,19	– 5,01	– 3,60	+ 4,99	– 3,25	+ 3,48	– 4,96	– 5,91	– 5,19	+ 3,37	– 5,22	+ 2,82	+ 4,12	+ 3,91	+ 2,76	– 4,69	– 4,32	+ 3,28	+ 3,54	+ 5,05	+ 3,26
43	Oönskade händelser efter knä- och höftprotesop.	+ 3,42	+ 3,90	– 3,79	– 2,91	+ 4,37	– 3,33	+ 3,00	– 3,35	– 4,06	– 3,44	+ 3,08	+ 3,86	+ 2,70	+ 4,10	– 3,61	+ 2,89	– 3,73	– 3,96	+ 2,75	+ 2,87	– 3,98	+ 2,99
44	Väntetid inför höftfrakturoperation. Kv.	+ 27,0	– 31,0		+ 25,0	+ 23,0	+ 19,0	+ 26,0	– 24,0	– 21,0	– 26,0	– 29,0	– 25,0	+ 29,0	+ 26,0	– 25,0		– 23,0	+ 13,0	– 17,0	– 27,0	+ 18,0	
44	Väntetid inför höftfrakturoperation. M.	+ 28,0	– 29,0		– 30,0	+ 25,0	+ 20,0	+ 29,0	+ 20,0	– 26,0	+ 22,0	+ 27,0	– 26,0	+ 33,0	+ 22,0	– 26,0		+ 22,0	– 17,0	+ 17,0	– 35,0	– 20,0	
44	Väntetid inför höftfrakturoperation.	+ 27,0	– 30,0		+ 27,0	+ 24,0	+ 20,0	+ 27,0	– 23,0	– 23,0	– 24,0	+ 27,0	+ 23,0	+ 30,0	+ 25,0	– 25,0		– 22,0	– 15,0	– 17,0	– 29,0	+ 19,0	
45	Protesopereration vid höftfraktur. Kv.	+ 59,0	+ 52,3	+ 68,4	– 43,3	+ 64,0	+ 58,1	+ 65,6	+ 61,3	– 54,0	– 61,3	– 67,0	+ 62,7	+ 61,9	+ 59,5	+ 53,7	+ 61,4	+ 58,0	+ 65,5	+ 51,8	+ 55,0	– 40,9	– 61,3
45	Protesopereration vid höftfraktur. M.	+ 51,5	+ 44,4	+ 67,2	– 24,4	– 55,8	+ 52,6	– 49,2	– 44,2	+ 58,3	– 58,4	+ 67,7	+ 59,7	+ 57,8	+ 43,2	+ 44,0	+ 46,6	+ 49,4	+ 48,3	+ 41,0	+ 42,3	– 33,0	– 47,6
45	Protesopereration vid höftfraktur.	+ 56,6	+ 50,0	+ 67,9	– 38,0	+ 61,4	+ 56,5	– 61,6	+ 56,8	– 55,5	– 60,2	+ 67,3	+ 61,7	+ 60,6	+ 54,5	+ 50,7	+ 57,1	+ 55,4	+ 59,7	+ 48,0	+ 51,2	– 38,0	– 57,4
46	Läkemedel mot benskörhet efter fraktur	23,0	20,9	25,4	22,4	19,7	27,0	26,7	27,5	21,8	17,6	22,1	22,9	23,4	23,1	24,0	22,4	21,8	22,9	23,2	22,6	30,5	22,9
47	Biologiska läkemedel vid reumatoid artrit. Kv.	202,8	237,8	168,3	146,0	158,6	188,7	170,2	236,1	321,4	231,2	273,3	223,8	160,0	217,1	125,8	197,7	225,8	159,0	103,1	206,6	216,4	149,8
47	Biologiska läkemedel vid reumatoid artrit. M.	103,6	113,9	86,2	60,7	80,4	85,4	100,0	136,9	126,9	132,0	137,9	135,2	86,1	152,2	60,3	87,9	112,5	80,5	48,4	106,5	90,2	105,2
47	Biologiska läkemedel vid reumatoid artrit.	+ 153,9	+ 177,3	+ 128,0	+ 104,0	+ 119,7	+ 137,6	+ 135,1	+ 187,1	+ 226,2	+ 181,2	+ 207,0	+ 180,2	+ 123,5	+ 185,0	+ 93,7	+ 143,3	+ 169,6	+ 120,1	+ 76,0	+ 156,8	+ 153,6	+ 127,3
48	Patientrapporterat resultat vid reumatoid artrit	+ 39,7	+ 44,0	– 29,8	– 47,2	– 37,7	– 50,0	– 50,5	+ 34,9	+ 51,9		+ 38,7	+ 32,6	+ 32,7	+ 30,9	+ 31,1	+ 34,5	– 39,1	– 37,5	+ 26,7	57,6	+ 45,4	+ 10,2
49	Väntat > 90 dagar – besök ortopedisk mottagning	+ 22,91	+ 22,6	44,6	+ 12,7	46,9	+ 0,7	+ 7,9	+ 0,2	– 29,6	+ 16,7	+ 11,6	+ 30,7	+ 15,0	+ 6,3	+ 15,7	+ 8,1	+ 11,1	+ 57,1	+ 56,1	+ 47,2	+ 32,0	+ 2,2
50	Väntat > 90 dagar – knä- och total höftprotesoperation	+ 9,79	+ 8,2	14,4	+ 23,0	6,2	+ 7,8	+ 13,4	+ 0,0	+ 4,4	+ 0,0	+ 1,1	+ 11,7	+ 5,4	+ 9,0	+ 23,1	+ 2,0	– 25,1	+ 9,9	+ 13,9	+ 25,8	+ 10,7	– 12,3
51	Artroskopi i knäleden vid artros eller menisksk. Kv.	– 186	– 268,9	– 159,1	– 162,7	– 204,3	– 214,5	+ 155,6	– 348,5	– 119,3	+ 152,7	+ 100,4	– 237,0	– 175,9	+ 91,0	+ 102,2	– 170,1	– 174,3	– 175,6	+ 114,5	– 249,5	– 173,8	– 159,4
51	Artroskopi i knäleden vid artros eller menisksk. M.	– 261	– 350,1	+ 228,8	– 216,5	– 236,7	– 299,9	– 284,5	– 482,4	+ 140,3	+ 296,6	+ 153,8	– 362,9	– 241,5	+ 149,8	+ 155,7	– 269,7	+ 281,5	– 265,0	– 215,7	– 292,6	– 261,3	– 211,9
51	Artroskopi i knäleden vid artros eller menisksk.	– 224	– 309,8	+ 193,8	– 189,7	– 220,7	– 258,9	+ 221,5	– 416,4	+ 129,6	+ 225,8	+ 127,3	– 299,9	– 209,1	+ 121,2	+ 129,4	– 220,6	– 228,8	– 221,3	+ 166,0	– 271,9	– 218,4	– 186,2
	Diabetesvård																						
54	Måluppfyllelse för blodsockervärde (HbA1c). Kv.	53,5	53,5	51,1	58,2	55,5	54,9	57,4	44,9	56,6	53,3	51,9	47,4	55,4	59,4	49,7	50,2	50,6	56,5	49,4	54,5	56,1	49,1
54	Måluppfyllelse för blodsockervärde (HbA1c). M.	51,1	51,4	44,0	58,3	53,6	50,9	53,4	41,9	52,1	51,8	51,5	49,1	53,8	54,0	47,1	47,9	47,1	53,7	46,3	49,8	49,1	44,7
54	Måluppfyllelse för blodsockervärde (HbA1c).	+ 52,1	+ 52,3	– 47,0	+ 58,3	– 54,4	– 52,7	+ 55,1	– 43,1	+ 54,1	– 52,5	+ 51,7	– 48,4	– 54,5	+ 56,4	+ 48,2	– 48,9	+ 48,6	+ 54,9	+ 47,6	+ 51,8	– 52,1	+ 46,5
55	Måluppfyllelse för blodtryck. Kv.	38,3	39,1	32,0	39,4	43,0	41,4	38,6	41,6	34,1	30,4	39,6	37,4	38,7	38,8	36,7	32,0	29,7	39,9	35,8	34,2	40,5	37,1
55	Måluppfyllelse för blodtryck. M.	38,6	39,0	32,8	36,3	43,6	44,8	38,1	42,8	38,2	30,5	39,2	39,1	39,7	42,1	37,5	30,6	31,5	36,4	34,8	36,5	36,7	36,0
55	Måluppfyllelse för blodtryck.	+ 38,5	+ 39,0	+ 32,5	+ 37,6	+ 43,4	+ 43,2	+ 38,3	+ 42,3	+ 36,3	+ 30,5	+ 39,4	– 38,4	+ 39,3	+ 40,7	+ 37,2	– 31,2	+ 30,7	+ 37,9	+ 35,2	+ 35,5	+ 38,3	+ 36,5
56	Måluppfyllelse för kolesterol. Kv.	34,2	32,0	31,9	34,2	41,7	30,2	35,4	33,8	21,9	26,0	42,6	30,6	32,0	39,5	40,8	37,6	32,1	33,9	31,8	31,3	32,3	28,3
56	Måluppfyllelse för kolesterol. M.	45,9	43,9	40,9	44,1	52,4	44,0	50,4	44,5	33,6	42,9	55,0	41,2	43,8	49,3	50,2	51,0	43,6	44,8	41,8	42,9	45,9	38,9
56	Måluppfyllelse för kolesterol.	+ 40,9	+ 38,9	+ 37,1	+ 39,9	+ 47,9	+ 37,8	+ 43,8	+ 40,0	– 28,3	+ 35,3	+ 49,8	– 36,8	+ 38,8	+ 45,1	+ 46,4	+ 45,2	– 38,8	+ 40,3	+ 37,6	+ 38,0	+ 40,2	+ 34,7
57	Blodfettssänkande läkemedelsbehandling. Kv.	+ 58,2	+ 56,7	+ 55,2	+ 61,7	+ 63,7	+ 56,5	+ 66,9	+ 57,5	+ 49,5	+ 55,2	+ 60,2	+ 53,2	+ 55,1	+ 62,5	+ 61,7	+ 64,0	+ 56,0	+ 56,2	+ 60,4	+ 61,3	+ 61,9	+ 55,1
57	Blodfettssänkande läkemedelsbehandling. M.	+ 59,8	+ 58,8	+ 55,0	+ 63,0	+ 66,2	+ 58,9	+ 66,2	+ 60,0	+ 52,8	+ 57,0	+ 62,5	+ 55,7	+ 56,1	+ 61,8	+ 61,5	+ 67,8	+ 58,7	+ 59,7	+ 61,3	+ 60,1	+ 64,3	+ 57,4
57	Blodfettssänkande läkemedelsbehandling.	+ 59,0	+ 57,8	+ 55,1	+ 62,2	+ 65,0	+ 57,6	+ 66,4	+ 58,8	+ 51,2	+ 56,1	+ 61,4	+ 54,5	+ 55,6	+ 62,0	+ 61,4	+ 65,9	+ 57,5	+ 58,1	+ 60,7	+ 60,6	+ 63,1	+ 56,2
58	Måluppfyllelse för blodsockervärde (HbA1c). Flickor	30,8	21,5	47,3	28,1	51,1	24,6	62,2	38,5	25,0	27,4	27,1	29,6	24,1	26,6	33,3	47,6	29,3	34,0	30,0	29,6	21,3	25,2
58	Måluppfyllelse för blodsockervärde (HbA1c). Pojkar	33,0	34,2	53,1	36,6	50,5	26,6	62,5	24,4	44,0	20,0	36,8	20,5	26,1	21,3	36,4	40,0	27,7	31,5	34,2	33,3	19,2	22,3
58	Måluppfyllelse för blodsockervärde (HbA1c).	31,9	31,1	50,6	32,2	50,8	25,6	62,3	31,1	34,0	23,6	32,3	24,6	25,1	23,7	35,0	43,4	28,4	32,6	32,3	31,6	20,2	24,0
59	Amputation vid diabetes	3,78	4,36	3,34	1,36	5,04	3,88	4,12	4,59	4,74	3,88	2,39	3,15	4,07	4,28	3,99	4,46	3,12	3,77	4,76	3,64	3,57	3,95

Kv. = Kvinnor
M. = Män

+ = Förbättrat värde
– = Försämrat värde

		RIKET	Stockholm	Uppsala	Sörmland	Östergötland	Jönköping	Kronoberg	Kalmar	Gotland	Blekinge	Skåne	Halland	V. Götaland	Värmland	Örebro	Västmanland	Dalarna	Gävleborg	Västernorrland	Jämtland	Västerbotten	Norrbotten
	Hjärtsjukvård																						
60	Dödlighet efter hjärtinfarkt. Kv.	+ 28,2	+ 28,2	+ 22,9	+ 27,4	+ 28,4	– 30,6	– 28,1	+ 30,7	+ 18,9	– 31,5	+ 28,6	+ 28,8	+ 29,6	+ 30,7	+ 33,1	+ 24,6	+ 25,9	+ 23,7	– 28,6	– 31,8	+ 24,9	+ 24,7
60	Dödlighet efter hjärtinfarkt. M.	+ 31,0	+ 30,7	+ 25,1	+ 31,5	+ 30,5	+ 32,0	+ 28,5	+ 34,4	+ 29,8	+ 33,7	+ 31,1	– 31,9	+ 31,5	+ 34,4	– 37,3	+ 28,0	+ 29,7	+ 29,6	+ 28,8	+ 34,3	+ 27,7	+ 31,4
60	Dödlighet efter hjärtinfarkt.	+ 29,8	+ 29,6	+ 24,1	+ 29,2	+ 29,8	+ 31,0	– 28,3	+ 32,7	+ 26,3	+ 32,9	+ 30,0	– 30,8	+ 30,8	+ 32,7	+ 35,2	+ 26,5	+ 27,9	+ 27,0	+ 28,5	– 33,2	+ 26,4	+ 28,8
61	Dödlighet efter sjukhusvårdad hjärtinfarkt. Kv.	+ 14,0	+ 13,5	+ 12,3	+ 13,5	+ 14,7	– 14,4	+ 14,8	+ 12,8	+ 7,9	– 14,4	+ 13,5	+ 15,0	– 16,0	+ 15,1	+ 14,1	+ 12,9	+ 13,6	+ 13,3	+ 14,7	+ 12,9	+ 13,0	+ 13,6
61	Dödlighet efter sjukhusvårdad hjärtinfarkt. M.	+ 14,8	+ 14,6	+ 13,6	+ 13,9	+ 14,6	+ 13,8	+ 15,0	+ 14,8	+ 13,0	+ 13,3	+ 15,6	– 16,4	+ 14,6	+ 15,7	+ 16,0	+ 12,3	+ 12,7	+ 14,9	– 16,2	+ 15,8	+ 14,0	+ 17,4
61	Dödlighet efter sjukhusvårdad hjärtinfarkt.	+ 14,3	+ 13,9	+ 12,8	+ 13,4	+ 14,5	+ 13,8	+ 14,8	+ 13,8	+ 10,7	+ 13,9	+ 14,5	– 15,7	+ 15,0	+ 15,4	+ 15,1	+ 12,5	+ 12,7	+ 13,9	+ 15,2	+ 14,2	+ 13,3	+ 15,6
62	Återinsjuknande i hjärtinfarkt. Kv.	+ 11,7	+ 11,9	– 12,6	+ 8,3	– 14,1	+ 11,6	+ 10,9	– 12,5	+ 15,6	– 14,9	+ 11,2	– 11,9	– 13,4	+ 9,5	+ 6,9	+ 8,0	+ 9,4	+ 8,4	+ 11,9	+ 7,6	+ 13,1	– 15,3
62	Återinsjuknande i hjärtinfarkt. M.	+ 12,6	+ 12,4	– 12,3	– 9,9	+ 12,9	+ 15,4	– 11,4	– 15,3	+ 13,6	+ 10,1	+ 13,6	– 14,6	+ 11,5	+ 12,9	+ 5,6	+ 14,3	+ 12,4	+ 10,8	+ 15,1	– 9,8	– 13,1	+ 14,2
62	Återinsjuknande i hjärtinfarkt.	+ 12,2	+ 12,3	– 12,3	+ 9,5	– 13,6	+ 13,8	– 11,1	– 13,6	+ 14,3	– 11,7	+ 12,2	– 12,8	+ 12,3	+ 11,3	+ 6,5	+ 11,5	+ 10,9	+ 9,5	+ 14,2	+ 10,3	+ 13,0	– 15,3
63	Reperfusionsbehandling vid ST-höjningsinfarkt. Kv.	+ 78,8	+ 77,2	– 78,9	+ 88,2	– 65,4	+ 82,0	– 73,1	+ 87,9		+ 77,3	+ 88,2	+ 74,2	+ 76,4	+ 79,2	+ 84,2	+ 77,8	+ 75,0	+ 72,2	– 62,2	+ 58,3	+ 78,0	+ 92,6
63	Reperfusionsbehandling vid ST-höjningsinfarkt. M.	+ 83,9	+ 85,1	+ 84,7	+ 86,8	+ 81,0	+ 88,7	+ 83,6	– 85,3	+ 100,0	+ 79,2	+ 86,4	+ 86,8	+ 85,6	– 71,9	+ 78,5	+ 85,3	+ 81,0	+ 82,4	– 72,8	– 68,0	+ 89,0	+ 88,2
63	Reperfusionsbehandling vid ST-höjningsinfarkt.	+ 82,6	+ 83,4	– 83,1	+ 87,2	– 76,7	+ 86,9	– 80,5	+ 85,9	+ 92,9	+ 78,7	+ 86,9	+ 84,2	+ 83,5	+ 73,8	+ 80,7	+ 82,9	+ 79,2	+ 80,2	– 69,8	+ 66,1	+ 85,6	+ 89,7
64	Kranskärlsröntgen vid icke ST-höjn. och riskfakt. Kv.	+ 74,3	– 68,1	– 77,0	+ 91,4	+ 77,9	+ 78,6	– 63,6	+ 84,7	+ 64,3	– 61,3	+ 75,6	+ 76,0	+ 72,4	+ 78,1	+ 82,4	+ 77,9	+ 70,0	+ 82,7	+ 68,5	+ 58,8	+ 76,7	+ 63,6
64	Kranskärlsröntgen vid icke ST-höjn. och riskfakt. M.	+ 80,8	+ 78,4	+ 88,5	+ 89,4	+ 78,8	– 77,7	+ 81,8	+ 82,5	+ 69,0	+ 78,8	+ 85,3	+ 83,3	+ 77,8	– 77,0	+ 88,1	+ 83,0	+ 84,3	+ 79,7	+ 77,8	– 62,5	+ 85,6	+ 70,0
64	Kranskärlsröntgen vid icke ST-höjn. och riskfakt.	+ 78,8	– 75,2	+ 85,3	+ 90,1	+ 78,5	+ 78,0	+ 74,8	+ 83,2	+ 67,4	– 73,9	+ 82,4	+ 81,4	+ 76,0	+ 77,3	+ 86,4	+ 81,3	+ 79,5	+ 80,6	+ 74,5	– 61,2	+ 82,9	+ 67,9
65	Clopidogrel efter icke ST-höjningsinfarkt. Kv.	+ 84,5	+ 83,0	+ 89,6	+ 95,8	+ 80,4	– 83,0	+ 86,8	+ 79,4	– 63,2	+ 80,6	+ 83,6	+ 92,7	+ 80,9	+ 87,7	+ 92,6	+ 93,0	– 61,0	+ 91,5	+ 87,0	+ 92,9	+ 88,2	+ 86,3
65	Clopidogrel efter icke ST-höjningsinfarkt. M.	+ 90,5	+ 91,1	+ 95,5	+ 93,4	+ 85,6	+ 87,0	+ 93,0	+ 90,6	+ 89,3	+ 85,5	+ 91,1	+ 90,4	+ 88,0	+ 93,1	+ 95,9	– 89,1	+ 83,6	+ 95,7	– 88,9	+ 93,0	+ 92,8	– 87,1
65	Clopidogrel efter icke ST-höjningsinfarkt.	+ 88,5	+ 88,5	+ 93,7	+ 94,2	+ 84,1	– 85,5	+ 90,3	+ 86,9	– 78,7	+ 84,0	+ 88,6	+ 91,1	+ 85,6	+ 91,6	+ 95,0	+ 90,5	+ 76,6	+ 94,4	+ 88,3	+ 93,0	+ 91,5	+ 86,8
66	Blodfettssänkande behandling efter hjärtinfarkt. Kv.	+ 81,8	+ 78,6	+ 78,9	+ 83,9	+ 86,0	+ 84,9	+ 90,1	– 83,5	+ 69,3	+ 88,3	+ 86,5	– 85,5	+ 79,2	+ 83,7	– 79,2	+ 87,8	+ 82,9	– 84,9	– 74,6	+ 83,7	+ 79,8	– 81,2
66	Blodfettssänkande behandling efter hjärtinfarkt. M.	+ 84,2	+ 82,0	+ 83,1	+ 87,9	– 85,3	+ 85,1	– 85,9	– 88,5	+ 78,6	+ 87,8	+ 87,5	+ 85,4	+ 82,0	+ 85,0	+ 86,6	+ 91,6	+ 87,5	+ 88,3	+ 84,8	+ 86,7	– 81,5	+ 86,5
66	Blodfettssänkande behandling efter hjärtinfarkt.	+ 83,5	+ 80,8	+ 81,9	+ 86,8	+ 85,6	+ 85,0	– 87,4	– 86,9	+ 74,7	+ 88,0	+ 87,1	– 85,8	+ 81,4	+ 84,8	+ 84,9	+ 90,4	+ 85,8	+ 87,4	– 81,6	+ 85,8	+ 81,3	+ 84,8
67	Döda eller återinskrivna efter vård för hjärtsvikt. Kv.	– 19,1	– 16,6	– 20,3	+ 20,1	– 20,4	– 20,0	– 19,4	+ 22,2	+ 16,3	– 23,0	– 18,6	– 18,9	– 17,1	– 24,6	– 20,8	– 22,2	+ 17,2	– 23,8	– 20,9	+ 22,4	+ 19,3	+ 19,1
67	Döda eller återinskrivna efter vård för hjärtsvikt. M.	+ 20,4	+ 17,9	+ 19,8	+ 22,1	– 21,6	– 20,9	+ 21,6	+ 23,3	– 26,5	– 22,7	+ 18,8	+ 17,1	+ 18,5	+ 23,7	+ 24,3	– 24,2	– 21,3	+ 24,7	– 22,2	– 23,1	+ 20,4	– 22,7
67	Döda eller återinskrivna efter vård för hjärtsvikt.	– 19,8	+ 17,3	+ 20,1	+ 21,2	– 20,9	– 20,3	+ 20,4	+ 22,6	+ 21,7	+ 21,4	+ 18,8	+ 18,0	+ 17,9	– 24,3	+ 22,7	– 23,4	+ 19,3	– 24,4	– 21,7	+ 22,8	– 20,1	+ 21,2
68	Väntetid till kranskärlsoperation. Kv.	+ 10,0	+ 7,0	+ 2,0	– 19,0	+ 8,0	– 23,0	– 12,5	+ 16,5	+ 4,0	– 11,5	+ 7,0	+ 8,0	+ 12,0	– 8,0	+ 8,0	+ 3,0	+ 5,0	– 17,5	+ 5,0	– 20,5	+ 9,0	+ 27,0
68	Väntetid till kranskärlsoperation. M.	+ 12,0	+ 10,0	+ 7,0	– 22,0	+ 8,0	– 13,0	– 12,0	– 21,5	– 8,0	+ 7,0	+ 10,0	+ 11,0	+ 14,0	+ 10,0	– 12,0	– 10,5	+ 29,0	– 20,0	+ 11,5	+ 24,0	+ 6,5	+ 22,0
68	Väntetid till kranskärlsoperation.	+ 12,0	+ 9,0	+ 5,5	– 21,5	+ 8,0	– 13,0	– 12,0	– 20,0	– 7,0	+ 8,0	+ 9,0	+ 10,0	+ 13,0	– 9,5	– 12,0	+ 7,0	+ 26,5	– 19,0	+ 8,0	+ 23,0	+ 9,0	+ 22,0
69	Väntat > 90 dagar – besök kardiologi	+ 16,9	+ 1,7	29,6		22,4	– 2,7	+ 0,0	+ 11,7	– 19,4	+ 0,0	+ 24,7	– 2,8	+ 0,7	+ 4,8	+ 14,4	+ 0,0	– 13,3	+ 26,7	– 57,5	– 43,4	+ 8,4	– 55,2
	Strokesjukvård																						
71	Dödlighet efter förstagångsstroke. Kv.	+ 22,5	+ 21,3	– 20,2	– 23,4	+ 23,0	+ 22,5	– 28,2	+ 24,7	– 22,5	– 26,0	+ 23,0	+ 22,3	+ 22,1	+ 25,3	– 24,3	+ 17,8	– 22,7	+ 25,5	+ 18,0	– 24,7	+ 21,7	+ 23,8
71	Dödlighet efter förstagångsstroke. M.	+ 21,8	+ 21,7	+ 16,5	+ 20,8	+ 23,0	+ 21,7	– 27,0	– 28,3	+ 22,6	+ 23,3	+ 21,4	+ 18,9	+ 21,2	+ 23,9	+ 21,5	+ 18,8	+ 22,4	+ 22,9	+ 20,4	+ 23,7	+ 18,5	+ 23,7
71	Dödlighet efter förstagångsstroke.	+ 22,3	+ 21,4	+ 18,6	– 22,5	+ 23,2	+ 22,4	– 27,4	– 26,8	+ 22,2	– 24,9	+ 22,4	+ 20,9	+ 21,8	+ 24,8	+ 23,1	+ 18,5	+ 22,5	+ 24,4	+ 19,4	+ 23,8	+ 20,3	+ 23,7
72	Dödlighet efter förstagångsstroke – sjukhusvård. Kv.	+ 14,7	+ 14,2	+ 13,7	– 15,4	+ 15,2	+ 14,6	+ 16,0	+ 16,6	– 15,0	– 15,9	– 15,0	+ 14,2	– 14,0	+ 17,6	– 18,3	+ 11,6	– 14,4	+ 14,6	+ 13,1	– 18,7	– 13,8	+ 14,7
72	Dödlighet efter förstagångsstroke – sjukhusvård. M.	+ 14,6	– 15,2	– 13,4	+ 14,4	+ 14,3	+ 14,9	+ 15,5	+ 19,6	+ 16,2	+ 13,2	– 14,1	+ 13,3	+ 13,1	+ 16,2	– 16,2	+ 12,6	– 14,8	+ 14,5	– 15,3	– 17,5	+ 11,1	– 17,6
72	Dödlighet efter förstagångsstroke – sjukhusvård.	+ 14,6	+ 14,5	– 13,8	– 15,3	+ 14,7	+ 14,7	+ 15,8	+ 18,4	+ 15,6	+ 14,7	– 14,7	+ 13,8	+ 13,5	+ 16,9	– 17,4	+ 12,2	– 14,2	+ 14,5	– 14,2	– 18,2	+ 12,4	+ 15,9
73	Vård vid strokeenhet. Kv.	+ 82,5	– 70,9	+ 87,0	+ 88,1	+ 95,1	+ 81,3	+ 86,8	+ 92,9	– 75,0	– 80,8	– 77,6	+ 89,8	+ 84,1	+ 82,5	– 86,6	+ 84,8	+ 80,0	+ 86,2	+ 91,2	+ 74,2	+ 95,1	+ 92,7
73	Vård vid strokeenhet. M.	+ 84,9	+ 78,3	+ 87,8	+ 91,3	+ 95,2	+ 85,6	+ 91,2	+ 94,0	– 73,9	+ 88,8	– 79,2	+ 90,9	+ 86,2	– 79,6	– 87,5	+ 86,2	+ 81,1	+ 85,6	– 92,0	– 78,1	+ 93,7	– 90,6
73	Vård vid strokeenhet.	+ 83,7	+ 74,6	+ 87,4	+ 89,7	+ 95,2	+ 83,4	+ 89,1	+ 93,5	– 74,5	+ 85,2	– 78,4	+ 90,3	+ 85,2	+ 80,9	– 87,0	+ 85,5	+ 80,6	+ 85,9	+ 91,6	+ 76,3	+ 94,4	– 91,6
74	Trombolysbehandling vid stroke. Kv.	+ 7,4	+ 9,4	+ 7,5	+ 6,3	+ 2,8	+ 6,6	+ 5,2	– 1,8	+ 24,1	+ 6,2	+ 7,7	+ 5,3	+ 7,4	+ 8,3	– 3,9	+ 3,8	+ 4,4	+ 6,0	+ 7,2	+ 11,7	+ 15,1	+ 9,7
74	Trombolysbehandling vid stroke. M.	+ 7,4	+ 9,3	+ 5,9	– 4,3	+ 5,1	+ 6,8	+ 6,4	+ 7,8	+ 11,8	+ 6,7	+ 9,9	+ 7,6	+ 6,3	+ 9,3	+ 3,8	+ 2,4	+ 6,3	– 3,0	+ 9,0	+ 5,0	+ 9,9	+ 9,0
74	Trombolysbehandling vid stroke.	+ 7,4	+ 9,4	+ 6,5	+ 5,0	+ 4,2	+ 6,7	+ 5,9	+ 5,6	+ 17,5	+ 6,5	+ 9,1	+ 6,7	+ 6,7	+ 8,9	+ 3,9	+ 3,1	+ 5,5	– 4,3	+ 8,2	+ 7,9	+ 12,1	+ 9,3
75	Blodförtunnande vid stroke och förmaksflimmer. Kv.	+ 63,8	+ 60,4	+ 69,0	+ 72,8	+ 87,8	+ 58,9	+ 86,8	– 54,3		– 60,5	+ 62,2	+ 76,0	+ 58,5	+ 57,8	– 53,6	– 47,1	– 60,3	– 66,7	+ 76,0	+ 75,5	– 66,9	+ 75,5
75	Blodförtunnande vid stroke och förmaksflimmer. M.	+ 61,7	+ 58,0	+ 63,2	+ 71,9	– 71,6	+ 66,0	+ 76,5	+ 64,0		+ 81,4	– 61,3	+ 74,9	+ 54,3	+ 85,4	– 62,2	– 60,3	+ 58,1	– 60,8	+ 60,6	+ 86,0	+ 58,2	+ 70,4
75	Blodförtunnande vid stroke och förmaksflimmer.	+ 62,6	+ 59,0	+ 68,2	+ 72,1	+ 79,1	+ 62,2	+ 76,4	+ 61,6	63,2	+ 74,9	– 61,2	+ 75,8	+ 55,8	+ 70,3	– 58,9	– 56,4	– 60,3	– 62,7	+ 66,7	+ 81,1	+ 63,4	+ 72,6
76	Återinsjuknande efter stroke. Kv.	+ 9,4	– 10,9	+ 7,0	+ 8,6	+ 6,7	– 11,3	– 11,2	+ 7,9	+ 10,0	+ 9,0	– 8,9	+ 7,7	+ 9,7	– 7,9	+ 9,3	+ 8,3	+ 9,0	+ 8,9	– 10,7	+ 10,5	+ 9,4	+ 10,0
76	Återinsjuknande efter stroke. M.	+ 9,9	– 10,7	+ 9,2	+ 9,5	+ 8,2	+ 12,1	+ 10,7	+ 7,9	+ 8,4	+ 8,0	+ 9,0	+ 9,2	+ 9,8	– 9,7	+ 8,8	– 9,5	– 10,5	+ 9,0	– 12,1	+ 11,8	– 12,6	+ 11,0
76	Återinsjuknande efter stroke.	+ 9,6	– 10,8	+ 8,0	+ 9,0	+ 7,3	– 11,6	– 11,2	+ 7,8	– 10,0	+ 8,7	+ 8,8	+ 8,5	+ 9,7	– 8,8	+ 9,1	– 8,8	+ 9,7	+ 9,2	– 11,5	+ 11,4	+ 11,0	+ 10,6
77	Funktionsförmåga efter stroke. Kv.	+ 23,0	+ 20,8	– 27,7	+ 22,9	– 26,6	+ 23,2	– 32,3	– 26,6	+ 24,5	+ 19,8	+ 19,0	– 25,2	– 24,4	– 25,4	+ 25,2	+ 18,3	– 23,9	– 30,0	+ 19,7	– 28,0	– 22,7	+ 22,7
77	Funktionsförmåga efter stroke. M.	– 18,6	– 17,9	+ 17,5	– 19,3	– 17,9	+ 22,3	+ 22,9	+ 22,4	– 14,3	+ 23,3	+ 15,4	+ 19,2	+ 18,9	– 22,9	– 22,9	– 16,3	+ 16,8	– 24,6	+ 11,4	– 24,8	+ 19,2	+ 17,7
77	Funktionsförmåga efter stroke.	– 20,7	– 19,3	+ 21,9	– 21,0	– 21,7	+ 22,8	+ 27,3	+ 24,2	+ 19,3	+ 22,0	+ 17,1	+ 22,0	– 21,4	– 24,0	– 24,0	– 17,3	+ 20,1	– 27,2	+ 15,5	– 26,2	– 20,9	+ 20,0
78	Nöjdhet med sjukhusvård vid stroke. Kv.	– 88,5	– 86,7	+ 87,7	+ 84,2	– 91,7	– 84,9	– 88,4	– 92,5	– 90,2	– 96,2	– 86,5	+ 93,0	+ 89,2	– 90,0	– 93,7	– 85,6	– 88,5	– 81,3	– 90,7	+ 91,1	– 94,0	– 93,3
78	Nöjdhet med sjukhusvård vid stroke. M.	– 91,3	– 89,7	+ 89,7	– 84,9	– 90,4	– 92,3	– 86,8	– 91,2	– 94,9	– 95,9	– 90,9	+ 91,1	+ 93,5	+ 93,7	– 93,8	– 90,9	– 89,3	– 87,2	– 92,6	– 96,2	+ 92,9	– 91,7
78	Nöjdhet med sjukhusvård vid stroke.	– 90,0	– 88,2	+ 88,8	– 84,6	– 91,0	– 88,7	– 87,6	– 91,8	– 92,5	– 96,0	– 88,8	+ 92,0	+ 91,6	– 92,1	– 93,7	– 88,1	– 88,9	– 84,4	– 91,6	+ 94,0	– 93,4	– 92,5

Kv. = Kvinnor
M. = Män

+ = Förbättrat värde
– = Försämrat värde

		RIKET	Stockholm	Uppsala	Sörmland	Östergötland	Jönköping	Kronoberg	Kalmar	Gotland	Blekinge	Skåne	Halland	V. Götaland	Värmland	Örebro	Västmanland	Dalarna	Gävleborg	Västernorrland	Jämtland	Västerbotten	Norrbotten
	Njursjukvård																						
79	Dödlighet i aktiv uremivård. Kv.	45,9	49,4	47,4	44,5	41,3	48,5	33,0	50,4	49,3	64,2	38,9	40,6	50,5	39,0	48,6	47,3	43,5	42,8	45,8	28,0	52,2	48,7
79	Dödlighet i aktiv uremivård. M.	44,6	48,3	37,5	38,2	37,8	46,1	40,2	41,7	39,3	47,4	46,5	43,4	43,5	44,5	53,8	40,0	50,0	37,7	49,1	43,0	52,5	38,7
79	Dödlighet i aktiv uremivård.	45,1	48,7	40,8	40,7	39,1	46,8	38,1	44,9	44,1	51,0	43,9	42,2	46,2	42,2	51,6	42,1	47,7	39,6	48,1	37,9	52,7	42,6
80	Måluppfyllelse för dialysdos. Kv.	84,6	89,1	100	88,5	79,3	92,1	100	59,3	92,9	94,7	93,0	90,5	85,9	81,4	69,2	100	86,7	69,0	81,3	35,7	55,6	72,2
80	Måluppfyllelse för dialysdos. M.	78,2	81,7	84,6	77,8	81,3	82,0	91,9	62,5	90,0	91,4	89,3	86,5	73,6	76,0	68,0	86,5	79,7	62,5	85,5	43,3	65,2	57,1
80	Måluppfyllelse för dialysdos.	+ 80,5	+ 84,7	+ 93,6	+ 81,7	+ 80,8	+ 85,9	+ 94,1	– 61,5	+ 91,7	+ 92,6	+ 90,5	– 87,9	+ 78,6	+ 77,7	– 68,4	+ 91,5	– 82,0	– 64,7	– 84,0	+ 40,9	– 61,6	– 60,8
81	Kärlacccess vid dialys. Kv.	56,8	63,5	21,9	44,4	63,6	43,6	60,0	55,6	33,3	76,2	60,2	59,1	58,7	66,0	34,6	55,6	45,2	40,0	37,5	87,5	74,1	75,0
81	Kärlacccess vid dialys. M.	69,3	79,2	50,0	34,8	73,5	56,5	73,2	62,5	70,0	61,5	81,4	68,4	61,4	71,1	56,9	69,1	66,7	58,9	77,4	93,6	60,9	64,1
81	Kärlacccess vid dialys.	– 64,7	– 72,8	– 35,9	– 38,4	– 70,7	– 51,5	+ 69,6	– 60,2	– 48,0	+ 66,7	– 74,6	– 65,0	+ 60,3	– 69,4	+ 49,4	– 63,8	– 59,3	+ 52,3	+ 63,8	+ 91,5	– 65,8	– 66,7
82	Njurtransplantation i befolkningen	48,2	38,6	36,7	49,0	49,9	46,5	54,3	55,3	45,6	57,1	46,5	42,2	50,3	56,0	59,0	55,6	52,9	59,8	68,6	57,5	56,2	46,1
	Cancersjukvård																						
84	Överlevnad vid tjocktarmscancer. Kv.	+ 62,5	+ 62,3	– 55,8	+ 67,5	– 57,9	+ 66,0	+ 54,1	+ 59,8	+ 67,6	+ 68,3	+ 62,2	+ 64,0	+ 66,4	+ 62,2	+ 60,1	+ 54,4	+ 62,6	+ 64,2	+ 64,2	+ 63,5	+ 62,1	– 54,0
84	Överlevnad vid tjocktarmscancer. M.	+ 57,7	+ 60,8	+ 58,8	+ 53,7	– 55,8	+ 54,8	+ 52,5	– 55,5	– 52,8	– 60,0	+ 60,7	+ 55,6	+ 56,0	– 51,6	– 52,7	+ 68,6	+ 62,6	+ 53,8	+ 55,3	+ 56,1	+ 56,9	+ 59,5
84	Överlevnad vid tjocktarmscancer.	+ 60,2	+ 61,6	– 57,2	+ 60,5	– 56,9	+ 60,5	+ 53,3	+ 57,5	+ 60,5	+ 64,0	+ 61,5	+ 59,8	+ 61,5	– 57,2	+ 56,7	+ 61,4	+ 62,6	+ 59,2	+ 60,0	+ 60,0	+ 60,0	+ 56,7
85	Överlevnad vid ändtarmscancer. Kv.	+ 62,4	+ 62,7	– 59,0	+ 57,5	+ 66,1	– 63,2	+ 77,6	– 57,7	– 50,7	+ 80,4	+ 59,6	– 53,4	+ 62,9	+ 60,7	+ 65,1	+ 58,2	+ 66,5	+ 69,9	– 56,1	+ 46,8	+ 64,4	+ 61,3
85	Överlevnad vid ändtarmscancer. M.	+ 59,5	+ 61,1	+ 68,2	+ 62,4	+ 55,6	+ 65,9	– 50,4	– 53,0	– 62,2	+ 61,4	+ 58,3	– 51,8	+ 57,7	+ 62,9	+ 62,5	+ 67,3	+ 55,4	– 56,0	+ 62,4	+ 52,9	+ 60,7	+ 64,1
85	Överlevnad vid ändtarmscancer.	+ 60,8	+ 61,8	+ 63,7	+ 60,1	+ 61,1	+ 64,3	+ 62,9	– 54,8	– 57,6	+ 69,8	+ 58,9	– 52,9	+ 59,9	+ 61,8	+ 63,6	+ 62,9	+ 60,3	+ 63,2	+ 59,7	+ 50,6	+ 62,1	+ 62,9
86	Överlevnad vid bröstcancer	+ 88,3	+ 90,2	+ 90,0	– 87,1	+ 87,7	+ 88,5	+ 90,2	+ 87,3	+ 88,3	+ 86,4	+ 86,2	+ 89,5	+ 88,0	+ 86,7	+ 88,6	+ 85,9	+ 88,5	+ 87,1	+ 88,8	+ 89,9	+ 88,1	+ 90,0
87	Överlevnad vid lungcancer. Kv.	+ 26,9	+ 28,7	+ 30,6	– 26,3	+ 32,8	+ 31,7	+ 22,5	– 26,5	+ 26,9	+ 28,6	+ 28,1	+ 28,1	+ 24,9	– 22,1	+ 24,3	– 24,6	+ 24,4	+ 28,1	– 16,2	– 24,1	+ 23,7	+ 27,6
87	Överlevnad vid lungcancer. M.	+ 21,1	+ 25,2	– 21,9	– 17,2	– 18,9	– 19,2	+ 16,9	– 16,3	+ 17,5	+ 23,5	+ 24,6	– 20,7	+ 19,8	+ 21,9	+ 16,7	+ 20,6	+ 21,5	+ 17,6	+ 18,0	– 10,2	+ 16,7	+ 22,9
87	Överlevnad vid lungcancer.	+ 23,7	+ 26,9	+ 26,0	– 21,2	+ 24,8	+ 24,3	+ 19,3	– 20,5	+ 21,7	+ 25,5	+ 26,2	– 23,9	+ 22,1	+ 22,0	+ 20,0	+ 22,4	+ 22,8	+ 22,5	– 17,2	– 16,6	+ 19,7	+ 25,1
88	Reoperation vid ändtarmscancer. Kv.	9,3	9,6	6,3	4,7	4,9	9,0	2,0	14,7	14,3	9,3	10,1	5,3	11,2	9,2	8,7	4,1	10,3	11,8	9,7	11,1	7,0	13,6
88	Reoperation vid ändtarmscancer. M.	11,2	10,0	8,3	8,2	7,6	15,8	13,2	10,4	4,6	16,0	10,3	13,9	13,3	16,3	12,2	2,3	7,8	16,4	10,6	8,1	13,8	11,7
88	Reoperation vid ändtarmscancer.	10,4	9,8	7,4	6,9	6,5	12,8	8,5	11,9	6,9	12,9	10,2	10,7	12,5	13,3	10,8	3,0	8,8	14,3	10,3	9,2	11,5	12,5
89	Kurativ behandling vid prostatacancer	71,3	68,7	74,7	68,2	69,7	73,9	74,7	83,4	69,0	76,9	78,3	60,1	68,3	61,3	76,9	73,7	75,5	68,5	69,2	58,6	75,6	63,0
90	Tid till behandlingsbeslut vid ÖNH-tumör.	70,5	67,7	40,9	59,7	67,1	17,3		71,3		73,5	67,9		78,6			74,5	45,5	62,8	90,5			
	Psykiatrisk vård																						
91	Självmord i befolkningen. Kv.	9,3	10,4	9,6	8,6	8,1	7,8	7,3	8,5	8,1	8,2	10,8	10,2	8,8	9,2	9,0	9,0	8,0	9,5	10,6	10,9	7,0	7,8
91	Självmord i befolkningen. M.	22,9	23,3	20,9	23,9	20,6	23,1	23,0	24,2	29,2	23,6	26,8	18,7	21,2	25,7	21,7	23,5	24,0	27,3	22,3	25,7	17,9	19,6
91	Självmord i befolkningen.	15,8	16,4	14,9	15,9	14,2	15,3	15,2	16,1	17,9	15,7	18,5	14,3	14,8	17,0	15,1	16,0	15,8	18,2	16,3	18,1	12,2	13,7
92	Regelbunden beh. med sömn-/lugnande medel. Kv.	– 3812	– 3646	+ 3882	+ 2760	+ 3380	+ 3693	– 4544	– 3702	+ 3363	– 3622	+ 4038	– 3971	+ 4732	– 4203	– 2879	+ 4144	+ 3322	– 3826	+ 2905	– 3439	– 3475	– 2620
92	Regelbunden beh. med sömn-/lugnande medel. M.	– 2470	– 2482	+ 2397	+ 1781	+ 2118	+ 2442	– 2891	– 2475	– 2132	– 2641	– 2601	– 2473	– 3085	– 2710	– 1844	+ 2643	+ 2085	+ 2358	+ 1755	+ 1935	+ 2053	– 1806
92	Regelbunden beh. med sömn-/lugnande medel.	– 3160	– 3091	+ 3159	+ 2280	+ 2765	+ 3087	– 3728	– 3101	+ 2765	– 3146	– 3345	– 3240	– 3930	– 3474	– 2374	+ 3409	+ 2715	+ 3106	+ 2342	– 2690	– 2777	– 2215
93	Tre eller fler psykofarmaka bland äldre. Kv.	5,44	4,32	6,08	4,89	5,07	5,49	6,98	4,45	3,10	6,14	6,24	5,81	7,04	5,69	4,58	4,60	4,40	5,11	4,84	4,60	5,67	3,26
93	Tre eller fler psykofarmaka bland äldre. M.	3,05	2,50	3,82	2,39	2,74	2,47	4,39	2,40	1,92	2,98	3,29	2,97	4,09	3,59	2,41	2,33	2,43	2,91	2,75	2,31	3,15	2,22
93	Tre eller fler psykofarmaka bland äldre.	4,56	3,70	5,23	3,98	4,21	4,35	5,97	3,68	2,66	4,94	5,17	4,70	5,94	4,91	3,79	3,76	3,66	4,29	4,07	3,74	4,71	2,87
94	Återinskrivning efter vård för schizofreni. Kv.	16,1	17,9	21,6	14,1	15,2	13,3	13,0	18,5	8,7	22,2	13,4	20,2	15,7	14,6	22,3	15,1	13,3	22,2	16,5	13,1	16,1	17,9
94	Återinskrivning efter vård för schizofreni. M.	16,7	17,1	12,8	17,4	15,4	16,4	14,8	13,5	18,9	21,8	16,0	16,6	17,7	15,6	17,5	20,6	21,9	16,6	14,9	14,6	17,3	11,3
94	Återinskrivning efter vård för schizofreni.	16,8	17,4	15,9	15,6	15,0	15,0	14,7	15,3	14,1	21,8	14,8	17,4	16,6	14,8	19,6	18,2	18,6	18,7	15,3	11,5	17,2	14,2
95	Följsamhet till litiumbeh. vid bipolär sjukdom. Kv.	83,4	79,2	83,9	87,2	85,8	84,1	85,0	81,1	89,2	90,2	80,3	80,3	86,2	86,2	83,1	88,5	87,1	82,9	85,9	81,3	81,9	84,6
95	Följsamhet till litiumbeh. vid bipolär sjukdom. M.	82,2	76,5	84,6	86,0	85,1	86,6	81,9	80,0	72,6	88,7	78,8	81,0	84,0	85,5	80,9	78,6	87,3	88,8	79,3	74,0	82,6	87,2
95	Följsamhet till litiumbeh. vid bipolär sjukdom.	82,9	78,2	83,9	87,0	85,5	85,2	83,0	80,6	84,5	89,2	79,8	80,6	85,3	85,7	82,4	85,2	87,0	86,1	83,3	78,5	82,1	86,1
96	Väntat > 90 dagar – besök barn- och ungdomspsykiatri	+ 9,81	+ 3,4	7,4	+ 0,0	2,7	+ 0,0	– 1,8	+ 1,8	+ 0,0	+ 0,0	+ 26,2	+ 0,0	+ 0,0	+ 23,0	+ 21,5	+ 5,4	+ 12,4	– 8,8	– 2,6	+ 2,0	+ 26,4	– 1,5
97	Väntat > 90 dagar – besök vuxenpsykiatri	+ 11,19	– 4,7	12,2	– 26,5	16,1	+ 2,5	+ 3,4	+ 1,9	– 11,1	+ 0,0	+ 17,9	+ 0,0	+ 1,7	+ 8,9	– 32,9	– 8,6	+ 8,4	+ 12,6	– 5,7	+ 6,6	+ 10,8	– 8,9
	Kirurgisk behandling																						
98	Omoperation vid ljumskbråck	– 96,6	+ 96,3	– 97,6	– 93,6	– 96,4	– 97,3	+ 97,8	+ 98,4	95,9	– 97,7	+ 97,2	– 92,8	+ 95,9	– 96,5	– 97,7	– 98,6	– 97,4	– 95,6	– 98,3	+ 97,9	+ 97,8	+ 96,9
99	Dagkirurgiska operationer vid ljumskbråck	+ 77,1	+ 68,8	– 72,4	– 85,2	+ 78,0	+ 72,0	+ 79,4	– 87,0	– 49,2	– 88,4	+ 78,7	+ 79,6	+ 77,5	+ 91,3	– 77,9	+ 82,0	– 68,6	– 72,7	+ 92,3	– 82,0	+ 79,3	+ 85,3
100	Miniinvasivt borttagande av gallblåsa. Kv.	92,6	96,8	87,4	94,0	89,0	85,0	89,3	79,5	91,9	94,8	93,0	92,0	93,8		95,5	91,5	92,1	89,3	86,5	90,0	94,2	97,7
100	Miniinvasivt borttagande av gallblåsa. M.	85,6	92,2	85,1	86,1	74,7	74,7	94,3	60,3	71,4	88,0	89,3	90,0	86,2		84,0	91,1	86,9	83,6	84,6	76,2	81,1	90,5
100	Miniinvasivt borttagande av gallblåsa.	90,5	95,5	86,6	91,6	85,1	81,9	90,8	73,4	86,3	92,8	92,1	91,4	91,4		91,9	91,4	90,7	87,4	85,8	85,3	90,2	95,3
101	Komplikation efter borttagande av gallblåsa. Kv.	3,56	2,88	5,52	6,06	3,45	5,85	3,61	6,06	2,70	0,00	3,57	3,75	4,65		2,28	5,93	2,44	0,00	3,19	0,00	1,65	1,67
101	Komplikation efter borttagande av gallblåsa. M.	5,55	4,33	6,38	11,63	3,13	9,30	8,57	7,69	7,14	4,00	6,31	1,72	8,36		6,00	7,14	1,67	0,00	2,04	2,44	1,89	1,61
101	Komplikation efter borttagande av gallblåsa.	4,02	3,26	5,80	7,69	2,91	6,83	5,04	6,56	3,92	1,20	3,97	3,15	5,51		3,42	6,32	2,21	0,00	2,70	0,82	1,72	1,55

Kv. = Kvinnor
M. = Män

+ = Förbättrat värde
– = Försämrat värde

		RIKET	Stockholm	Uppsala	Sörmland	Östergötland	Jönköping	Kronoberg	Kalmar		Gotland	Blekinge	Skåne	Halland	V. Götaland	Värmland	Örebro	Västmanland	Dalarna	Gävleborg	Västernorrland	Jämtland	Västerbotten	Norrbotten
103	Tid till operation vid förträngning av halspulsåder	53,6	63,9	45,3	15,2	71,9	83,0	71,4	41,2			50,0	50,7	59,1	55,3	70,6	56,0	54,2	72,5	26,9			17,1	
104	Död eller amputation efter kärloperation i ben	7,4	5,0	3,6	14,3	7,0	1,1	3,5	9,4			6,9	7,7	16,0	10,5	11,9	5,1	2,8	8,0	5,3	7,1	9,1	0,0	
106	Patientrapporterat resultat av septumplastik	76	90	79	87	82	70	83	64			71	64	79	70	73	69	83	87	76	55	75	83	88
107	Synfel vid kataraktoperation. Kv.	22,6	20,2	19,8	25,4	24,2	20,4	22,3	24,9		24,7	14,6	23,3	24,6	22,3	28,7	23,7	15,0	23,4	30,2	25,1	26,6	22,4	23,0
107	Synfel vid kataraktoperation. M.	19,9	16,8	19,0	20,6	23,2	17,0	21,7	27,5		20,9	14,5	21,6	22,8	18,5	23,0	23,8	16,1	20,0	27,2	21,4	22,5	20,9	17,5
107	Synfel vid kataraktoperation.	21,5	18,9	19,4	23,6	23,8	19,1	22,0	25,9		23,2	14,5	22,6	23,9	20,8	26,4	23,8	15,4	22,1	29,1	23,7	25,0	21,8	20,8
108	Väntat > 90 dagar – besök allmänkirurgi	+ 22,5	+ 9,3	16,4	+ 28,1	33,8	+ 1,1	+ 26,2	+ 5,0		+ 6,7	+ 31,4	+ 12,2	+ 2,7	– 24,0	+ 28,2	+ 19,7	+ 20,6	+ 51,3	+ 24,8	+ 35,3	+ 33,9	+ 30,9	– 18,0
109	Väntat > 90 dagar – ljumskbråcksoperation	+ 17,9	+ 13,6	17,3	+ 7,1	16,7	+ 0,0	+ 43,6	+ 7,1		+ 0,0	+ 43,0	+ 5,8	+ 3,1	+ 18,4	+ 1,0	+ 15,9	+ 24,9	+ 25,2	+ 33,0	+ 22,1	+ 27,9	+ 25,2	– 24,6
110	Väntat > 90 dagar – galloperation	+ 19,5	+ 12,1	28,6	+ 20,0	11,7	+ 0,0	+ 53,7	+ 9,4		+ 0,0	+ 44,0	+ 6,2	+ 16,9	+ 5,3	+ 0,0	+ 45,1	+ 6,8	+ 23,0	+ 29,4	+ 25,4	– 57,1	+ 33,3	+ 8,6
111	Väntat > 90 dagar – operation för grå starr	+ 14,9	+ 40,1	17,4	+ 18,6	25,6	+ 2,6	+ 0,0	+ 11,0		+ 2,8	+ 0,6	+ 8,5	0,8	+ 2,1	+ 4,4	– 9,5	– 9,8	+ 27,8	+ 31,4	+ 14,7	– 22,6	+ 14,8	+ 1,3
	Intensivvård																							
112	Dödlighet efter vård på IVA. Kv.	0,61	0,61		0,62	0,79	0,61		0,67				0,55	0,68	0,71		0,58	0,66	0,43	0,84	0,72	0,48		
112	Dödlighet efter vård på IVA. M.	0,62	0,62		0,66	0,71	0,58		0,64				0,60	0,69	0,68		0,65	0,59	0,43	0,70	0,76	0,43		
112	Dödlighet efter vård på IVA.	0,61	0,61		0,64	0,74	0,59		0,65				0,58	0,69	0,69		0,62	0,62	0,43	0,76	0,74	0,45		
113	Utskrivning från IVA nattetid. Kv.	6,73	8,26		5,54	6,52	5,28		6,06				4,71	4,00	7,01		8,14	5,64	8,31	6,20	8,71	6,17	2,68	
113	Utskrivning från IVA nattetid. M.	6,8	7,09		7,17	5,64	3,45		5,91				5,59	3,86	7,30		8,20	6,15	8,74	7,01	9,18	6,28	5,61	
113	Utskrivning från IVA nattetid.	6,78	7,60		6,49	6,00	4,19		5,98				5,21	3,92	7,20		8,17	5,93	8,56	6,68	8,99	6,24	4,32	
114	Oplanerad återinskrivning på IVA. Kv.	2,70	2,70		2,40	3,60	2,60		2,40				3,20	2,00	3,10		1,60	2,70	2,90	2,90	1,70	2,40	2,30	
114	Oplanerad återinskrivning på IVA. M.	2,80	3,00		2,50	4,10	3,20		2,70				2,70	2,90	3,00		2,40	2,10	2,90	1,40	2,60	1,10	2,70	
114	Oplanerad återinskrivning på IVA.	2,70	2,90		2,50	3,90	2,90		2,60				2,90	2,20	3,10		2,10	2,40	2,90	2,10	2,20	1,60	2,50	
	Läkemedelsbehandling																							
115	Läkemedelsinteraktion bland äldre. Kv.	2,87	2,94	2,74	1,99	2,81	2,83	2,49	2,60		2,86	3,18	2,57	2,60	3,53	3,28	2,36	2,58	2,61	2,68	3,03	2,10	2,79	3,05
115	Läkemedelsinteraktion bland äldre. M.	2,88	2,63	2,95	2,39	3,04	2,35	2,05	2,56		2,81	2,87	3,13	3,00	3,40	3,13	3,61	3,35	2,77	2,63	2,55	2,58	2,32	2,01
115	Läkemedelsinteraktion bland äldre.	2,87	2,83	2,82	2,14	2,89	2,65	2,32	2,59		2,84	3,06	2,77	2,76	3,48	3,23	2,81	2,86	2,67	2,66	2,85	2,28	2,61	2,66
116	Tio eller fler läkemedel bland äldre. Kv.	12,03	10,6	15,7	10,5	10,4	12,1	14,1	9,6		9,9	11,1	12,4	11,5	14,3	12,4	9,5	11,6	10,4	11,6	12,6	9,6	15,7	12,1
116	Tio eller fler läkemedel bland äldre. M.	9,5	8,6	11,3	8,3	8,6	9,6	11,6	7,9		6,3	8,0	10,5	8,4	11,0	9,9	8,2	8,6	8,1	8,8	9,4	7,1	10,6	8,0
116	Tio eller fler läkemedel bland äldre.	11,1	9,9	14,1	9,7	9,8	11,1	13,1	8,9		8,6	9,9	11,7	10,3	13,1	11,5	9,0	10,5	9,5	10,5	11,4	8,7	13,7	10,5
117	Förekomst av antibiotikabehandling. Kv.	+ 26,8	+ 29,8	+ 25,2	– 25,9	+ 24,6	+ 23,5	+ 26,7	+ 26,1		+ 27,2	+ 27,7	+ 28,1	+ 28,3	+ 27,6	+ 24,2	+ 24,0	+ 26,4	+ 23,3	+ 24,1	+ 25,0	– 23,5	+ 21,5	+ 24,5
117	Förekomst av antibiotikabehandling. M.	+ 20,0	+ 22,6	+ 18,9	– 18,8	+ 17,9	+ 18,0	+ 19,8	+ 20,1		+ 19,6	+ 20,2	+ 20,9	+ 21,3	+ 20,9	+ 17,6	+ 17,7	+ 19,4	+ 16,7	+ 17,4	+ 18,5	+ 17,1	+ 16,2	+ 17,6
117	Förekomst av antibiotikabehandling.	+ 23,4	+ 26,2	+ 22,1	– 22,3	+ 21,2	+ 20,7	+ 23,2	+ 23,0		+ 23,4	+ 23,8	+ 24,5	+ 24,7	+ 24,2	+ 20,8	+ 20,8	+ 22,9	+ 19,9	+ 20,7	+ 21,7	– 20,2	+ 18,8	+ 20,9
118	Penicillin V – barn med luftvägsantibiotika. Flickor	+ 72,0	+ 64,6	+ 74,9	+ 76,4	+ 79,8	+ 78,5	+ 65,5	+ 75,8		– 62,9	– 71,9	+ 75,7	+ 67,9	+ 71,0	+ 87,8	+ 79,1	+ 79,1	+ 80,7	+ 75,9	+ 73,6	+ 80,4	+ 75,3	+ 78,7
118	Penicillin V – barn med luftvägsantibiotika. Pojkar.	+ 73,6	+ 66,3	+ 76,6	+ 77,0	+ 79,6	+ 80,2	+ 68,3	+ 77,6		+ 68,9	– 73,9	+ 77,9	+ 70,4	+ 72,8	+ 87,7	+ 77,8	+ 79,3	+ 82,3	+ 79,4	+ 74,8	+ 81,4	+ 76,7	+ 79,3
118	Penicillin V – barn med luftvägsantibiotika.	+ 72,9	+ 65,5	+ 75,8	+ 76,7	+ 79,7	+ 79,5	+ 66,9	+ 76,7		+ 66,0	– 73,0	+ 76,8	+ 69,2	+ 72,0	+ 87,8	+ 78,4	+ 79,2	+ 81,6	+ 77,7	+ 74,2	+ 80,8	+ 76,1	+ 79,0
119	Kinoloner vid behandling med urinvägsantibiotika	+ 16,5	+ 17,7	+ 15,5	+ 14,1	+ 16,7	+ 14,9	+ 18,8	+ 14,1		+ 15,3	+ 16,1	+ 16,1	+ 17,4	+ 17,3	+ 15,7	+ 16,6	+ 14,4	+ 13,7	+ 16,7	+ 17,3	+ 13,9	+ 17,4	+ 15,0
120	Kombinationspreparat vid astma. Kv.	38,6	40,2	35,8	44,3	25,9	33,6	26,4	44,0		39,6	41,1	43,9	36,4	37,0	36,8	29,7	39,1	44,1	41,5	40,3	35,3	36,7	31,5
120	Kombinationspreparat vid astma. M.	43,3	44,7	39,6	41,5	34,9	39,6	44,6	40,6		41,3	35,4	45,8	39,4	46,4	36,4	30,5	40,1	45,6	50,6	42,8	50,0	42,1	45,1
120	Kombinationspreparat vid astma.	40,7	42,2	37,5	43,2	30,2	36,1	34,5	42,1		40,3	38,6	44,7	38,2	41,2	36,7	30,0	39,4	44,7	45,6	41,9	42,6	39,0	38,0
121	ARB vid blodtryckssänkande behandling. Kv.	+ 31,7	+ 37,6	+ 22,9	+ 22,6	+ 20,0	+ 20,9	+ 29,7	+ 18,1		+ 19,7	+ 27,2	+ 37,4	+ 27,7	+ 39,8	+ 33,3	+ 26,7	+ 27,8	+ 27,1	+ 26,8	+ 25,6	+ 29,0	+ 16,7	+ 29,5
121	ARB vid blodtryckssänkande behandling. M.	+ 30,9	+ 36,4	+ 28,0	+ 21,9	+ 17,7	+ 20,3	+ 24,5	+ 20,6		+ 13,2	+ 26,0	+ 34,2	+ 27,3	+ 39,6	+ 29,7	+ 24,3	+ 30,7	+ 27,5	+ 25,7	+ 27,6	+ 33,3	+ 18,6	+ 24,9
121	ARB vid blodtryckssänkande behandling.	+ 31,3	+ 37,0	+ 25,5	+ 22,2	+ 19,0	+ 20,6	+ 27,0	+ 19,5		+ 16,4	+ 26,7	+ 35,7	+ 27,4	+ 39,7	+ 31,3	+ 25,5	+ 29,3	+ 27,7	+ 26,4	+ 26,9	+ 32,1	+ 18,0	+ 27,1
	Annan vård																							
122	God viruskontroll vid HIV	87,6	90,9	87,5	75,0	87,8	82,5	66,7	80,0				78,9		86,8	86,8	84,4	88,5	91,7	89,3	86,2		82,4	91,5
123	Smärtskattning i livets slutskede. Kv.	13,7	31,8	5,1	4,9	16,5	19,6	7,8	4,6		14,1	17,9	9,0	1,7	3,3	8,2	10,2	2,4	3,3	1,8	17,1	31,6	8,2	14,2
123	Smärtskattning i livets slutskede. M.	14,2	31,6	6,9	7,9	15,3	20,6	4,4	6,6		14,8	7,1	11,8	2,8	4,2	9,7	8,3	5,7	5,4	3,6	21,6	28,9	5,2	18,3
123	Smärtskattning i livets slutskede.	13,9	31,7	6,0	6,6	15,9	20,0	6,1	5,6		14,4	12,3	10,4	2,2	3,7	9,0	9,3	4,1	4,3	2,8	19,4	30,3	6,7	16,4
124	Vidbehovsordination av opiater i livets slutskede. Kv.	96,8	97,2	98,0	94,9	95,2	100	96,9	90,7		98,6	92,1	98,5	99,2	97,4	96,6	99,0	97,6	94,3	94,0	98,3	95,9	97,6	96,9
124	Vidbehovsordination av opiater i livets slutskede. M.	95,8	96,7	97,4	93,9	93,8	95,1	95,3	89,7		93,2	95,2	98,2	96,2	96,0	94,6	97,0	95,2	95,7	92,8	93,4	95,6	98,8	94,7
124	Vidbehovsordination av opiater i livets slutskede.	96,3	97,0	97,7	94,3	94,5	97,9	96,1	90,2		96,1	93,8	98,3	97,7	96,8	95,6	98,0	96,4	95,0	93,4	95,9	95,7	98,2	95,7