



Prioriteringsordning vid brist på BCG-vaccin

Tillgången på BCG-vaccin har under de senaste åren varit otillräcklig. Trots licensanvändning av alternativa BCG-vaccin kommer sannolikt en bristsituation att råda under en tid framöver. Under en bristsituation är det av yttersta vikt att optimera användningen av alla BCG-doser som finns tillgängliga, om möjligt genom att centralisera vaccinationerna till särskilda BCG-vaccinationsdagar och/eller BCG-mottagningar.

Smittskydd och Central Barnhälsovård i Västra Götaland har gjort en prioriteringslista för användning av befintliga BCG-vaccindoser i deras region. Folkhälsomyndigheten i samarbete med smittskyddsläkarna i Stockholms läns landsting och Region Skåne instämmer i bedömningen och vill med mindre justeringar tillsammans rekommendera listan nationellt.

Under pågående bristsituation föreslås att BCG-vaccin ges till prioriteringsgrupper 1-3. Övriga får sättas upp på väntelista på vaccinerande enhet.

Prio 1

- **Alla ovaccinerade barn 0-18 år** i riskgrupper som inom en snar framtid (inom 6 mån-1 år) kommer att **vistas i ett land med hög eller särskilt hög*** (≈ Afrika söder om Sahara och Asien) tuberkulosförekomst.
- **Nyfödda barn** med familjeursprung från länder med **hög eller särskilt hög*** tuberkulosförekomst**.
- Ovaccinerade barn i hushåll med **aktuell tuberkulos hos en nära anhörig eller hushållskontakt** (endast i samråd med TB-läkare/barnläkare och efter ställningstagande om eventuell profylax).

Prio 2

- Barn **under 1 år** med familjeursprung från länder med **hög och särskilt hög*** tuberkulosförekomst, när familjen eller hushållskontakterna **vistats i Sverige under kortare tid än 5 år**.

Prio 3

- Övriga barn **under 5 år** med familjeursprung från länder med **hög eller särskilt hög*** tuberkulosförekomst.

Prio 4

- Övriga barn och ungdomar som har indikation för BCG-vaccination. Här inkluderas barn och ungdomar **5-18 år** som ordinerats BCG vid "hälsoundersökning av

asylsökande”.

Prio 5

- Ovaccinerade **vuxna** som ska vistas eller studera i ett område med ökad risk för tuberkulos, eller arbeta i ett yrke med motsvarande ökad risk.

*TB incidens > 100 per 100 000 http://www.folkhalsomyndigheten.se/documents/smittydd-sjukdomar/vaccinationer/Risklander_TB_enligt_WHO_rapport_2014.pdf , dvs länder i gula och röda kolumnerna i risklandslistan inklusive Eritrea.

** Enligt rekommendationen vaccineras de med familjeursprung från länder med särskilt hög tuberkulosförekomst på BB och de med hög risk vid 6 månaders ålder.

Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkarna i Västra Götaland, Stockholms läns landsting och Region Skåne