

		Titel	Diagramrubrik (Mått)	Länk	Indikatorid	Publicerad
Artros						
	PVQ Artros Ar1: Mätning av vikt/BMI vid artros	PVQ Artros Ar1: Mätning av vikt/BMI vid artros	Andel patienter med diagnos artros där vikt/BMI finns dokumenterat de senaste 5 åren	https://kvalitetsindikatorcatalog.se/measure/98bdc162-a3a3-414c-a9b8-ff3325b37995	98bdc162-a3a3-414c-a9b8-ff3325b37995	2016-08-19 08:12
Astma						
	PVQ Astma As1f: Återbesök för patienter med astma och underhållsbehandling, LM för/ord	PVQ Astma As1fA: Återbesök för patienter med astma och underhållsbehandling, LM för/ord, all personal	Andel patienter med astma som har underhållsbehandling (= inhalationssteroider förskrivna minst 2 ggr senaste 18 mån/aktuell ordination senaste 18 mån) som varit på besök hos läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal senaste 18 mån, LM förskrivet/ordinerat	https://kvalitetsindikatorcatalog.se/measure/ccf78cb7-5407-42ce-ad99-d7ac2a17b529	ccf78cb7-5407-42ce-ad99-d7ac2a17b529	2016-08-19 08:19
	De fyra indikatorerna till höger redovisas tillsammans i ett diagram	PVQ Astma As1fL: Återbesök för patienter med astma och underhållsbehandling, LM för/ord, läk	Andel patienter med astma som har underhållsbehandling (= inhalationssteroider förskrivna minst 2 ggr senaste 18 mån/aktuell ordination senaste 18 mån) som varit på besök hos läkare senaste 18 mån, LM förskrivet/ordinerat	https://kvalitetsindikatorcatalog.se/measure/7ef3f447-49fd-408c-9c26-1a8f04992d0a	7ef3f447-49fd-408c-9c26-1a8f04992d0a	2016-08-19 08:16
		PVQ Astma As1fS: Återbesök för patienter med astma och underhållsbehandling, LM för/ord, ssk	Andel patienter med astma som har underhållsbehandling (= inhalationssteroider förskrivna minst 2 ggr senaste 18 mån/aktuell ordination senaste 18 mån) som varit på besök hos sjuksköterska senaste 18 mån, LM förskrivet/ordinerat	https://kvalitetsindikatorcatalog.se/measure/9a403ec8-ac4f-452a-a2e2-5a42c1a773db	9a403ec8-ac4f-452a-a2e2-5a42c1a773db	2016-08-19 08:21
		PVQ Astma As1fO: Återbesök för patienter med astma och underhållsbehandling, LM för/ord, övr	Andel patienter med astma som har underhållsbehandling (= inhalationssteroider förskrivna minst 2 ggr senaste 18 mån/aktuell ordination senaste 18 mån) som varit på besök hos annan vårdpersonal (än läkare eller sjuksköterska) senaste 18 mån, LM förskrivet/ordinerat	https://kvalitetsindikatorcatalog.se/measure/c3436738-e1ab-48e5-a219-117cb79c089e	c3436738-e1ab-48e5-a219-117cb79c089e	2016-08-19 08:26
	PVQ Astma As1u: Återbesök för patienter med astma och underhållsbehandling, LM uthämtat	PVQ Astma As1uA: Återbesök för patienter med astma och underhållsbehandling, LM uthämtat, all personal	Andel patienter med astma som har underhållsbehandling (= inhalationssteroider förskrivna minst 2 ggr senaste 18 mån/aktuell ordination senaste 18 mån) som varit på besök hos läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal senaste 18 mån, LM uthämtat	https://kvalitetsindikatorcatalog.se/measure/1c1981ae-6212-414d-b41c-609c2013bd8b	1c1981ae-6212-414d-b41c-609c2013bd8b	2016-08-19 08:28
	De fyra indikatorerna till höger redovisas tillsammans i ett diagram	PVQ Astma As1uL: Återbesök för patienter med astma och underhållsbehandling, LM uthämtat, läk	Andel patienter med astma som har underhållsbehandling (=förskrivning av inhalationssteroider minst 2 ggr/18 mån) som varit på besök hos läkare senaste 18 mån, LM uthämtat	https://kvalitetsindikatorcatalog.se/measure/f0a67316-b8e1-45ed-9d6c-45b91bdae217	f0a67316-b8e1-45ed-9d6c-45b91bdae217	2016-08-19 08:30
		PVQ Astma As1uS: Återbesök för patienter med astma och underhållsbehandling, LM uthämtat, ssk	Andel patienter med astma som har underhållsbehandling (=förskrivning av inhalationssteroider minst 2 ggr/18 mån) som varit på besök hos sjuksköterska senaste 18 mån, LM uthämtat	https://kvalitetsindikatorcatalog.se/measure/4ddc35ae-7d2a-48a2-9743-6bda6f0651b0	4ddc35ae-7d2a-48a2-9743-6bda6f0651b0	2016-08-19 08:31
		PVQ Astma As1uO: Återbesök för patienter med astma och underhållsbehandling, LM uthämtat, övr	Andel patienter med astma som har underhållsbehandling (=förskrivning av inhalationssteroider minst 2 ggr/18 mån) som varit på besök hos annan vårdpersonal (än läkare eller sjuksköterska) senaste 18 mån, LM uthämtat	https://kvalitetsindikatorcatalog.se/measure/1bbfefb8-5edb-4c9c-9fc7-37d9c0afa60c	1bbfefb8-5edb-4c9c-9fc7-37d9c0afa60c	2016-08-19 08:32
Bensår						
	PVQ Bensår Be1: Prevalens av bensår	PVQ Bensår Be1: Prevalens av bensår	Andel av listad befolkning som fått diagnos bensår någon gång de senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatorcatalog.se/measure/bf211a1d-22f0-4c76-8ec3-6597b9586bc7	bf211a1d-22f0-4c76-8ec3-6597b9586bc7	2016-08-19 08:56
	PVQ Bensår Be2: Etiologisk diagnos vid bensår	PVQ Bensår Be2: Etiologisk diagnos vid bensår	Andel patienter med bensår som har etiologisk diagnos (18 mån rullande)	https://kvalitetsindikatorcatalog.se/measure/ef9aeabf-e9c5-46ed-9d29-2d0a97e3d2c3	ef9aeabf-e9c5-46ed-9d29-2d0a97e3d2c3	2016-08-19 08:57
Demens						
	PVQ Demens De1: Prevalens av demens	PVQ Demens De1: Prevalens av demens	Andel av listad befolkning ≥ 65 år som har fått diagnos demens någon gång de senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatorcatalog.se/measure/46c8d13e-d28f-4595-aeb3-bfd6a0575384	46c8d13e-d28f-4595-aeb3-bfd6a0575384	2016-08-19 09:19
	PVQ Demens De2f: Läkemedel som kan påverka kognitionen vid demens, LM förskrivna/ordinerade	PVQ Demens De2f: Läkemedel som kan påverka kognitionen vid demens, LM förskrivna/ordinerade	Andel patienter med demens som de senaste 18 månaderna förskrivits och/eller ordinerats läkemedel som kan påverka kognitionen	https://kvalitetsindikatorcatalog.se/measure/11af22c6-f83a-47a8-aafd-a18e24bcb3d	11af22c6-f83a-47a8-aafd-a18e24bcb3d	2016-08-19 09:20

PVQ Demens De2u: Läkemedel som kan påverka kognitionen vid demens, LM uthämtade	PVQ Demens De2u: Läkemedel som kan påverka kognitionen vid demens, LM uthämtade	Andel patienter med demens som de senaste 18 månaderna hämtat ut läkemedel som kan påverka kognitionen	https://kvalitetsindikatoratalog.se/measure/9d3cb919-b623-43e0-937d-11ecc3c7b950	9d3cb919-b623-43e0-937d-11ecc3c7b950	2016-08-19 09:21
PVQ Demens De3: Återbesök för patienter med demens	PVQ Demens De3A: Återbesök för patienter med demens, all personal	Andel patienter med diagnos demens som varit på återbesök hos läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal de senaste 18 månaderna.	https://kvalitetsindikatoratalog.se/measure/286de562-c984-4937-857a-48315c67b5b5	286de562-c984-4937-857a-48315c67b5b5	2016-08-19 09:22
De fyra indikatorerna till höger redovisas tillsammans i ett diagram	PVQ Demens De3L: Återbesök för patienter med demens, läk	Andel patienter med diagnos demens som varit på återbesök hos läkare de senaste 18 månaderna.	https://kvalitetsindikatoratalog.se/measure/ac8757d8-2df0-45cd-8fc3-aa0d96c9f914	ac8757d8-2df0-45cd-8fc3-aa0d96c9f914	2016-08-19 09:23
	PVQ Demens De3S: Återbesök för patienter med demens, ssk	Andel patienter med diagnos demens som varit på återbesök hos sjuksköterska de senaste 18 månaderna.	https://kvalitetsindikatoratalog.se/measure/5f301541-73ab-4fb8-82fd-3add41b85ae0	5f301541-73ab-4fb8-82fd-3add41b85ae0	2016-08-19 09:24
	PVQ Demens De3Ö: Återbesök för patienter med demens, övr	Andel patienter med diagnos demens som varit på återbesök hos annan vårdpersonal (än läkare eller sjuksköterska) de senaste 18 månaderna.	https://kvalitetsindikatoratalog.se/measure/c61784f6-d47f-44c7-bd18-6d16b27df648	c61784f6-d47f-44c7-bd18-6d16b27df648	2016-08-19 09:25
PVQ Demens De4f: Läkemedelsbehandling vid Alzheimer demens, LM för/ord	PVQ Demens De4f: Läkemedelsbehandling vid Alzheimer demens, LM för/ord	Andel patienter med Alzheimer demens eller ospecificerad demens som fått demensläkemedel de senaste 18 månaderna, LM förskrivna/ordinerade	https://kvalitetsindikatoratalog.se/measure/a529d610-0f01-4c02-b755-54863d26db80	a529d610-0f01-4c02-b755-54863d26db80	2016-08-19 09:25
PVQ Demens De4u: Läkemedelsbehandling vid Alzheimer demens, LM uthämtade	PVQ Demens De4u: Läkemedelsbehandling vid Alzheimer demens, LM uthämtade	Andel patienter med Alzheimer demens eller ospec. demens som fått demensläkemedel de senaste 18 månaderna, LM uthämtade	https://kvalitetsindikatoratalog.se/measure/10af6cfa-d1cd-4545-a191-c1cc2f0b1130	10af6cfa-d1cd-4545-a191-c1cc2f0b1130	2016-08-19 09:26
PVQ Demens De5: Samsjuklighet vid demens	PVQ Demens De5: Samsjuklighet vid demens	Andel patienter med demenssjukdom och samtidigt diagnos depression, ångest, urininkontinens eller förstoppning de senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatoratalog.se/measure/22fa93fd-4bae-40cd-9ef8-352b2c5b9a16	22fa93fd-4bae-40cd-9ef8-352b2c5b9a16	2016-08-19 09:27
Depression och Ångest					
PVQ Depr/Ångest D/Å1: Återbesök eller kontakt efter nyinsjuknande i depression respektive ångest	PVQ Depr/Ångest D/Å1D: Återbesök eller kontakt efter nyinsjuknande i Depression	Andel patienter som som fått återbesök/kontakt inom 2-4 veckor efter att de vid läkarbesök fått ny diagnos depression	https://kvalitetsindikatoratalog.se/measure/9db3739a-9aac-4054-a3c7-0d6a32a4380c	9db3739a-9aac-4054-a3c7-0d6a32a4380c	2016-08-19 09:29
De två indikatorerna till höger redovisas tillsammans i ett diagram	PVQ Depr/Ångest D/Å1A: Återbesök eller kontakt efter nyinsjuknande i Ångest	Andel patienter som som fått återbesök/kontakt inom 2-4 veckor efter att de vid läkarbesök fått ny diagnos ångest	https://kvalitetsindikatoratalog.se/measure/8668435a-76da-4e7c-8ead-57989b8e8ce5	8668435a-76da-4e7c-8ead-57989b8e8ce5	2016-08-19 09:30
PVQ Depr/Ångest D/Å2Df: Återbesök efter nyinsatt läkemedelsbehandling, depression, LM för/ord	PVQ Depr/Ångest D/Å2DfA: Återbesök efter nyinsatt läkemedelsbehandling, depression, LM för/ord, alla	Uppföljningsbesök efter 4-8 månader vid nyinsatt (nyförskrivnen/-ordinerad) läkemedelsbehandling vid depression	https://kvalitetsindikatoratalog.se/measure/4422803c-c25f-455a-97f5-5fe399b1a42c	4422803c-c25f-455a-97f5-5fe399b1a42c	2016-08-19 09:30
De fyra indikatorerna till höger redovisas tillsammans i ett diagram	PVQ Depr/Ångest D/Å2DfL: Återbesök efter nyinsatt läkemedelsbehandling, depression, LM för/ord, läk	Uppföljning med läkarbesök efter 4-8 månader vid nyinsatt (nyförskrivnen/-ordinerad) läkemedelsbehandling vid depression	https://kvalitetsindikatoratalog.se/measure/8e8e1eab-3340-4cc7-a0d1-0a5a3f7fea72	8e8e1eab-3340-4cc7-a0d1-0a5a3f7fea72	2016-08-19 09:31
	PVQ Depr/Ångest D/Å2DfS: Återbesök efter nyinsatt läkemedelsbehandling, depression, LM för/ord, ssk	Uppföljning med besök hos sjuksköterska efter 4-8 månader vid nyinsatt (nyförskrivnen/-ordinerad) läkemedelsbehandling vid depression	https://kvalitetsindikatoratalog.se/measure/ce76c614-d2cf-41b2-8200-f0fda53b0902	ce76c614-d2cf-41b2-8200-f0fda53b0902	2016-08-19 09:32
	PVQ Depr/Ångest D/Å2DfÖ: Återbesök efter nyinsatt läkemedelsbehandling, depression, LM för/ord, övr	Uppföljning med besök hos annan vårdpersonal (än läkare eller sjuksköterska) efter 4-8 månader vid nyinsatt (nyförskrivnen/-ordinerad) läkemedelsbehandling vid depression	https://kvalitetsindikatoratalog.se/measure/4cbbb4fa-b00d-4393-9766-bbca3f493046	4cbbb4fa-b00d-4393-9766-bbca3f493046	2016-08-19 09:33
PVQ Depr/Ångest D/Å2Åf: Återbesök efter nyinsatt läkemedelsbehandling, ångest, LM för/ord	PVQ Depr/Ångest D/Å2ÅfA: Återbesök efter nyinsatt läkemedelsbehandling, ångest, LM för/ord, alla	Uppföljning med besök hos läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal efter 4-8 månader vid nyinsatt (nyförskrivnen/-ordinerad) läkemedelsbehandling vid ångest	https://kvalitetsindikatoratalog.se/measure/febfd470-ea3b-49ff-bff4-f0592a1d9dec	febfd470-ea3b-49ff-bff4-f0592a1d9dec	2016-08-19 09:42
De fyra indikatorerna till höger redovisas tillsammans i ett diagram	PVQ Depr/Ångest D/Å2ÅfL: Återbesök efter nyinsatt läkemedelsbehandling, ångest, LM för/ord, läk	Uppföljning med läkarbesök efter 4-8 månader vid nyinsatt (nyförskrivnen/-ordinerad) läkemedelsbehandling vid ångest	https://kvalitetsindikatoratalog.se/measure/615a11b3-cc4d-431d-be5e-5ee1be043ad2	615a11b3-cc4d-431d-be5e-5ee1be043ad2	2016-08-19 09:43
	PVQ Depr/Ångest D/Å2ÅfS: Återbesök efter nyinsatt läkemedelsbehandling, ångest, LM för/ord, ssk	Uppföljning med besök hos sjuksköterska efter 4-8 månader vid nyinsatt (nyförskrivnen/-ordinerad) läkemedelsbehandling vid ångest	https://kvalitetsindikatoratalog.se/measure/6db8ca4e-326c-45d0-a6e8-7cb46b5d8ce4	6db8ca4e-326c-45d0-a6e8-7cb46b5d8ce4	2016-08-19 09:44

	PVQ Depr/Ängest D/Ä2AfO: Återbesök efter nyinsatt läkemedelsbehandling, ängest, LM för/ord, övr	Uppföljning med besök hos annan vårdpersonal (än läkare eller sjuksköterska) efter 4-8 månader vid nyinsatt (nyförskrivnen/-ordinerad) läkemedelsbehandling vid ängest	https://kvalitetsindikatorcatalog.se/measure/0718908b-8ab1-4ed5-a6c2-20ad2904bdbc	0718908b-8ab1-4ed5-a6c2-20ad2904bdbc	2016-08-19 09:54
PVQ Depr/Ängest D/Ä2Du: Återbesök eft nyinsatt läkemedelsbehandling, depression, LM uthämtade	PVQ Depr/Ängest D/Ä2DuA: Återbesök eft nyinsatt läkemedelsbehandling, depression, LM uthämtade, alla	Uppföljningsbesök hos läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal efter 4-8 månader vid nyinsatt (uthämtade) läkemedelsbehandling vid depression	https://kvalitetsindikatorcatalog.se/measure/9017b2cb-bc24-446a-964c-3286a9ed2128	9017b2cb-bc24-446a-964c-3286a9ed2128	2016-08-19 09:35
De fyra indikatorerna till höger redovisas tillsammans i ett diagram	PVQ Depr/Ängest D/Ä2DuL: Återbesök eft nyinsatt läkemedelsbehandling, depression, LM uthämtade, läk	Uppföljning med läkarbesök efter 4-8 månader vid nyinsatt (uthämtade) läkemedelsbehandling vid depression	https://kvalitetsindikatorcatalog.se/measure/970b5795-e35c-4729-ad68-627636be179d	970b5795-e35c-4729-ad68-627636be179d	2016-08-19 09:39
	PVQ Depr/Ängest D/Ä2DuS: Återbesök eft nyinsatt läkemedelsbehandling, depression, LM uthämtade, ssk	Uppföljning med besök hos sjuksköterska efter 4-8 månader vid nyinsatt (uthämtade) läkemedelsbehandling vid depression	https://kvalitetsindikatorcatalog.se/measure/d30e371-16a9-46ae-8368-ca2818a48e22	dd30e371-16a9-46ae-8368-ca2818a48e22	2016-08-19 09:41
	PVQ Depr/Ängest D/Ä2DuÖ: Återbesök eft nyinsatt läkemedelsbehandling, depression, LM uthämtade, övr	Uppföljning med besök hos annan vårdpersonal (än läkare eller sjuksköterska) efter 4-8 månader vid nyinsatt (uthämtade) läkemedelsbehandling vid depression	https://kvalitetsindikatorcatalog.se/measure/a289cf1d-5040-4f63-be0a-12266573c20a	a289cf1d-5040-4f63-be0a-12266573c20a	2016-08-19 09:42
PVQ Depr/Ängest D/Ä2Äu: Återbesök efter nyinsatt läkemedelsbehandling, ängest, LM uthämtade	PVQ Depr/Ängest D/Ä2ÄuA: Återbesök efter nyinsatt läkemedelsbehandling, ängest, LM uthämtade, alla	Uppföljningsbesök hos läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal efter 4-8 månader vid nyinsatt (uthämtade) läkemedelsbehandling vid ängest	https://kvalitetsindikatorcatalog.se/measure/969ed93f-e9c2-434b-9268-6d853efc2df4	969ed93f-e9c2-434b-9268-6d853efc2df4	2016-08-19 09:55
De fyra indikatorerna till höger redovisas tillsammans i ett diagram	PVQ Depr/Ängest D/Ä2ÄuL: Återbesök efter nyinsatt läkemedelsbehandling, ängest, LM uthämtade, läk	Uppföljning med läkarbesök efter 4-8 månader vid nyinsatt (uthämtade) läkemedelsbehandling vid ängest	https://kvalitetsindikatorcatalog.se/measure/3e511e8a-b7ff-4258-9e54-1fc02920a802	3e511e8a-b7ff-4258-9e54-1fc02920a802	2016-08-19 09:56
	PVQ Depr/Ängest D/Ä2ÄuS: Återbesök efter nyinsatt läkemedelsbehandling, ängest, LM uthämtade, ssk	Uppföljning med besök hos sjuksköterska efter 4-8 månader vid nyinsatt (uthämtade) läkemedelsbehandling vid ängest	https://kvalitetsindikatorcatalog.se/measure/b16dd584-6193-45b4-af38-ca220f7483d0	b16dd584-6193-45b4-af38-ca220f7483d0	2016-08-19 09:57
	PVQ Depr/Ängest D/Ä2ÄuÖ: Återbesök efter nyinsatt läkemedelsbehandling, ängest, LM uthämtade, övr	Uppföljning med besök hos annan vårdpersonal (än läkare eller sjuksköterska) efter 4-8 månader vid nyinsatt (uthämtade) läkemedelsbehandling vid ängest	https://kvalitetsindikatorcatalog.se/measure/e89a2b1f-c809-4303-80e3-5420334dd152	e89a2b1f-c809-4303-80e3-5420334dd152	2016-08-19 10:04
PVQ Depr/Ängest D/Ä3Df: Behandling med antidepressiva vid depression, LM för/ord	PVQ Depr/Ängest D/Ä3Df: Behandling med antidepressiva vid depression, LM för/ord	Andelen patienter med diagnos depression som förskrivits antidepressiva senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatorcatalog.se/measure/42457fee-75f1-4e4b-ae03-71326477751a	42457fee-75f1-4e4b-ae03-71326477751a	2016-08-19 10:07
PVQ Depr/Ängest D/Ä3Du: Behandling med antidepressiva vid depression, LM uthämtade	PVQ Depr/Ängest D/Ä3Du: Behandling med antidepressiva vid depression, LM uthämtade	Andelen patienter med diagnos depression som hämtat ut antidepressiva de senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatorcatalog.se/measure/5e7394be-e545-4338-81b4-15bb36891fd6	5e7394be-e545-4338-81b4-15bb36891fd6	2016-08-19 10:08
PVQ Depr/Ängest D/Ä3Äf: Behandling med antidepressiva vid ängest, LM för/ord	PVQ Depr/Ängest D/Ä3Äf: Behandling med antidepressiva vid ängest, LM för/ord	Andelen patienter med diagnos ängest som förskrivits/ordinerats antidepressiva senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatorcatalog.se/measure/c2338ed3-98a1-4ce0-99ce-3b1d01d33c6e	c2338ed3-98a1-4ce0-99ce-3b1d01d33c6e	2016-08-19 10:08
PVQ Depr/Ängest D/Ä3Äu: Behandling med antidepressiva vid och ängest, LM uthämtade	PVQ Depr/Ängest D/Ä3Äu: Behandling med antidepressiva vid och ängest, LM uthämtade	Andelen patienter med diagnos ängest som hämtat ut antidepressiva de senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatorcatalog.se/measure/f79c3904-53d1-4f88-9f82-102c2d8e19ae	f79c3904-53d1-4f88-9f82-102c2d8e19ae	2016-08-19 10:12
Diabetes					
PVQ Diabetes Di1: Prevalens av diabetes	PVQ Diabetes Di1: Prevalens av diabetes	Andel av listade med diagnos diabetes någon gång de senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatorcatalog.se/measure/f4778ca5-d6ec-4ee7-a90a-5fc1ba5d3aa5	f4778ca5-d6ec-4ee7-a90a-5fc1ba5d3aa5	2016-09-13 08:17
PVQ Diabetes Di2: HbA1c vid diabetes	PVQ Diabetes Di2H: HbA1c vid diabetes, HbA1c > 70 mmol/mol	Andel diabetespatienter som har HbA1c > 70 mmol/mol vid senaste mätning inom 18 månader	https://kvalitetsindikatorcatalog.se/measure/5fb096a8-6a6a-4cad-863b-f5aa15b91946	5fb096a8-6a6a-4cad-863b-f5aa15b91946	2016-09-19 13:08
De fyra indikatorerna till höger redovisas tillsammans i ett diagram	PVQ Diabetes Di2M: HbA1c vid diabetes, HbA1c mellan 52 och 70	Andel diabetespatienter som har HbA1c mellan 52 och 70 mmol/mol vid senaste mätning inom 18 månader	https://kvalitetsindikatorcatalog.se/measure/3b5d3078-e3b6-4a9d-9eaa-f7e55712c912	3b5d3078-e3b6-4a9d-9eaa-f7e55712c912	2016-09-19 13:07
	PVQ Diabetes Di2L: HbA1c vid diabetes, HbA1c < 52	Andel diabetespatienter som har HbA1c < 52 mmol/mol vid senaste mätning inom 18 månader	https://kvalitetsindikatorcatalog.se/measure/17e19148-1241-43de-8a89-465400c0d3d6	17e19148-1241-43de-8a89-465400c0d3d6	2016-09-19 13:07

	PVQ Diabetes Di20: HbA1c vid diabetes, avsaknad av HbA1c-värde	Andel diabetespatienter för vilka HbA1c saknas de senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatorcatalog.se/measure/8656039f-4b10-4e37-a478-d8cb335d1ea3	8656039f-4b10-4e37-a478-d8cb335d1ea3	2016-09-13 10:18
PVQ Diabetes Di3: Blodtryck vid diabetes	PVQ Diabetes Di3H: Blodtryck vid diabetes $\geq 150/90$ mm/Hg	Andel diabetespatienter med blodtryck $\geq 150/90$ mm/Hg vid senaste mätning inom 18 månader	https://kvalitetsindikatorcatalog.se/measure/53fbc4fc-e9b1-4735-8ff7-b9f79be34ded	53fbc4fc-e9b1-4735-8ff7-b9f79be34ded	2016-09-19 13:09
De fyra indikatorerna till höger redovisas tillsammans i ett diagram	PVQ Diabetes Di3M: Blodtryck vid diabetes 141/86 - 149/89 mm/Hg	Andel diabetespatienter med blodtryck 141/86 - 149/89 mm/Hg vid senaste mätning senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatorcatalog.se/measure/da01bb9f-65e0-465e-912f-1c3da887145e	da01bb9f-65e0-465e-912f-1c3da887145e	2016-09-19 12:43
	PVQ Diabetes Di3L: Blodtryck vid diabetes BT $\leq 140/85$ mm/Hg	Andel diabetespatienter med blodtryck $\leq 140/85$ mm/Hg vid senaste mätning senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatorcatalog.se/measure/c345a6b0-92da-439e-ad03-1f8f9bef3b0f	c345a6b0-92da-439e-ad03-1f8f9bef3b0f	2016-09-19 12:43
	PVQ Diabetes Di30: Blodtryck vid diabetes, avsaknad av aktuellt värde	Andel diabetespatienter för vilka blodtrycksvärde saknas de senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatorcatalog.se/measure/3fde278f-34f7-4408-bcb2-522819371a48	3fde278f-34f7-4408-bcb2-522819371a48	2016-09-19 13:08
PVQ Diabetes Di4f: Behandling med statiner vid diabetes, LM för/ord	PVQ Diabetes Di4f: Behandling med statiner vid diabetes, LM för/ord	Andel listade patienter med diagnos diabetes som förskrivits/ordinerats statiner senaste 18 månaderna, LM förskrivet/ordinerat	https://kvalitetsindikatorcatalog.se/measure/c14d7899-45cf-41a7-9143-fa5a7ad48d36	c14d7899-45cf-41a7-9143-fa5a7ad48d36	2016-09-19 12:42
PVQ Diabetes Di4u: Behandling med statiner vid diabetes, LM uthämtade	PVQ Diabetes Di4u: Behandling med statiner vid diabetes, LM uthämtade	Andel listade patienter med diagnos diabetes hämtat ut statiner senaste 18 månaderna, LM uthämtade	https://kvalitetsindikatorcatalog.se/measure/59f45d80-0249-4f08-8605-84cadbac0b46	59f45d80-0249-4f08-8605-84cadbac0b46	2016-09-19 12:42
PVQ Diabetes Di5: Återbesök för patienter med diabetes	PVQ Diabetes Di5A: Återbesök för patienter med diabetes, alla personalgrupper	Andel patienter med diagnos diabetes som varit på återbesök hos läkare eller sjuksköterska eller annan de senaste 18 månaderna.	https://kvalitetsindikatorcatalog.se/measure/23ecf561-7a8c-4a7d-b0ed-54b3c10efbd9	23ecf561-7a8c-4a7d-b0ed-54b3c10efbd9	2016-09-19 12:41
De fyra indikatorerna nedantill höger redovisas tillsammans i ett diagram	PVQ Diabetes Di5: Återbesök för patienter med diabetes, läk	Andel patienter med diagnos diabetes som varit på återbesök hos läkare de senaste 18 månaderna.	https://kvalitetsindikatorcatalog.se/measure/0efcc595-a4a8-4e2c-99c6-434bb31fb0f2	0efcc595-a4a8-4e2c-99c6-434bb31fb0f2	2016-09-19 12:41
	PVQ Diabetes Di5: Återbesök för patienter med diabetes, ssk	Andel patienter med diagnos diabetes som varit på återbesök hos sjuksköterska de senaste 18 månaderna.	https://kvalitetsindikatorcatalog.se/measure/19078120-0f28-4bba-9b54-278a7dcb274	19078120-0f28-4bba-9b54-278a7dcb274	2016-09-19 12:40
	PVQ Diabetes Di5: Återbesök för patienter med diabetes, övr	Andel patienter med diagnos diabetes som varit på återbesök hos annan vårdpersonal (än läkare eller sjuksköterska) de senaste 18 månaderna.	https://kvalitetsindikatorcatalog.se/measure/543fd44-c608-431a-922b-d506bb70d28e	543fd44-c608-431a-922b-d506bb70d28e	2016-09-20 08:28
Förmaksflimmer					
PVQ Förmaksflimmer Fö1: Prevalens av förmaksflimmer	PVQ Förmaksflimmer Fö1: Prevalens av förmaksflimmer	Andel av listad befolkning med diagnos förmaksflimmer de senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatorcatalog.se/measure/8f4789f5-694d-4643-b137-0cc7c61ae437	8f4789f5-694d-4643-b137-0cc7c61ae437	2016-08-19 11:54
PVQ Förmaksflimmer Fö2f: Antikoagulantibehandling vid förmaksflimmer, LM För/ord	PVQ Förmaksflimmer Fö2f0: Antikoagulantibehandling vid förmaksflimmer, LM För/ord CHADSVASc = 0	Andel av patienter med förmaksflimmer och CHADSVASc = 0 som förskrivits/ordinerats antikoagulantia senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatorcatalog.se/measure/1fca0a18-d7b0-42e8-9082-834337b9c11b	1fca0a18-d7b0-42e8-9082-834337b9c11b	2016-08-19 12:09
De tre indikatorerna till höger redovisas tillsammans i ett diagram	PVQ Förmaksflimmer Fö2f1: Antikoagulantibehandling vid förmaksflimmer, LM För/ord CHADSVASc = 1	Andel av patienter med förmaksflimmer med CHADSVASc = 1 som förskrivits/ordinerats antikoagulantia senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatorcatalog.se/measure/e3745ee7-a7e9-4a98-ac1e-7e9e1512f22c	e3745ee7-a7e9-4a98-ac1e-7e9e1512f22c	2016-08-19 12:09
	PVQ Förmaksflimmer Fö2f2: Antikoagulantibehandling vid förmaksflimmer, LM För/ord CHADSVASc ≥ 2	Andel av patienter med förmaksflimmer med indikation för behandling med antikoagulantia (CHADSVASc ≥ 2) som förskrivits/ordinerats antikoagulantia senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatorcatalog.se/measure/ad5b9d4e-cd6e-402c-96e2-576c750896a5	ad5b9d4e-cd6e-402c-96e2-576c750896a5	2016-08-19 12:10
PVQ Förmaksflimmer Fö2u: Antikoagulantibehandling vid förmaksflimmer, LM Uthämtade	PVQ Förmaksflimmer Fö2u0: Antikoagulantibehandling vid förmaksflimmer, LM Uthämtade CHADSVASc = 0	Andel av patienter med förmaksflimmer och CHADSVASc = 0 som hämtat ut antikoagulantia senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatorcatalog.se/measure/1537154a-39d0-4d86-b613-57cfd2fd376	1537154a-39d0-4d86-b613-57cfd2fd376	2016-08-19 12:11
De tre indikatorerna till höger redovisas tillsammans i ett diagram	PVQ Förmaksflimmer Fö2u1: Antikoagulantibehandling vid förmaksflimmer, LM Uthämtade CHADSVASc = 1	Andel av patienter med förmaksflimmer med CHADSVASc = 1 som hämtat ut antikoagulantia senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatorcatalog.se/measure/834a8712-90ea-41ef-818a-c13c15f90cb2	834a8712-90ea-41ef-818a-c13c15f90cb2	2016-08-19 12:12
	PVQ Förmaksflimmer Fö2u2: Antikoagulantibehandling vid förmaksflimmer, LM Uthämtade CHADSVASc ≥ 2	Andel av patienter med förmaksflimmer som har indikation för behandling med antikoagulantia (CHADSVASc ≥ 2) som hämtat ut antikoagulantia senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatorcatalog.se/measure/18f7942c-b344-41e0-b08a-64120be520d4	18f7942c-b344-41e0-b08a-64120be520d4	2016-08-19 12:27

Hjärtsvikt					
PVQ Hjärtsvikt Hj1: Prevalens av hjärtsvikt	PVQ Hjärtsvikt Hj1: Prevalens av hjärtsvikt	Andel av listade som fått diagnos hjärtsvikt de senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatoratalog.se/measure/5465f6d6-c892-4b24-a08a-147b3a740cf0	5465f6d6-c892-4b24-a08a-147b3a740cf0	2016-08-19 12:26
PVQ Hjärtsvikt Hj2f: Behandling med betablockare vid hjärtsvikt, LM för/ord	PVQ Hjärtsvikt Hj2f: Behandling med betablockare vid hjärtsvikt, LM för/ord	Andel listade patienter med diagnos hjärtsvikt som förskrivits/ordinerats betablockare senaste 18 månaderna, LM förskrivet/ordinerat	https://kvalitetsindikatoratalog.se/measure/48a8f374-a6a1-4444-ba82-f9be4b7d882e	48a8f374-a6a1-4444-ba82-f9be4b7d882e	2016-08-19 12:30
PVQ Hjärtsvikt Hj2u: Behandling med betablockare vid hjärtsvikt, LM uthämtade	PVQ Hjärtsvikt Hj2u: Behandling med betablockare vid hjärtsvikt, LM uthämtade	Andel listade patienter med diagnos hjärtsvikt som hämtat ut betablockare senaste 18 månaderna, LM uthämtade	https://kvalitetsindikatoratalog.se/measure/af64f2a6-7f15-4fb9-96db-72034f065d22	af64f2a6-7f15-4fb9-96db-72034f065d22	2016-08-19 12:33
PVQ Hjärtsvikt Hj3f: Behandling med ACE-hämmare eller ARB vid hjärtsvikt, LM för/ord	PVQ Hjärtsvikt Hj3f: Behandling med ACE-hämmare eller ARB vid hjärtsvikt, LM för/ord	Andel listade patienter med diagnos hjärtsvikt som förskrivits/ordinerats ACE-hämmare eller ARB (RAS-hämmare) senaste 18 månaderna, LM förskrivet/ordinerat	https://kvalitetsindikatoratalog.se/measure/9c0d2875-6efa-4587-8a00-bba9a61e06be	9c0d2875-6efa-4587-8a00-bba9a61e06be	2016-08-19 12:34
PVQ Hjärtsvikt Hj3u: Behandling med ACE-hämmare eller ARB vid hjärtsvikt, LM uthämtade	PVQ Hjärtsvikt Hj3u: Behandling med ACE-hämmare eller ARB vid hjärtsvikt, LM uthämtade	Andel listade patienter med diagnos hjärtsvikt som hämtat ut ACE-hämmare eller ARB (RAS-hämmare) senaste 18 månaderna, LM uthämtade	https://kvalitetsindikatoratalog.se/measure/818aee7-4af1-42d2-aa24-c6ba89412e2c	818aee7-4af1-42d2-aa24-c6ba89412e2c	2016-08-19 12:35
PVQ Hjärtsvikt Hj4: Återbesök för patienter med hjärtsvikt	PVQ Hjärtsvikt Hj4A: Återbesök för patienter med hjärtsvikt, alla personalgrupper	Andel patienter med diagnos hjärtsvikt som varit på återbesök hos läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal senaste 18 månaderna.	https://kvalitetsindikatoratalog.se/measure/071ab27f-a9a8-4be6-a279-994ec5b23049	071ab27f-a9a8-4be6-a279-994ec5b23049	2016-08-19 12:37
De fyra indikatorerna till höger redovisas tillsammans i ett diagram	PVQ Hjärtsvikt Hj4L: Återbesök för patienter med hjärtsvikt, läk	Andel patienter med diagnos hjärtsvikt som varit på återbesök hos läkare senaste 18 månaderna.	https://kvalitetsindikatoratalog.se/measure/b497926c-58c4-44a5-b7f4-b2d9e05d52d2	b497926c-58c4-44a5-b7f4-b2d9e05d52d2	2016-08-19 12:37
	PVQ Hjärtsvikt Hj4S: Återbesök för patienter med hjärtsvikt, ssk	Andel patienter med diagnos hjärtsvikt som varit på återbesök hos sjuksköterska senaste 18 månaderna.	https://kvalitetsindikatoratalog.se/measure/351de3fc-1e98-49ea-89f5-e78337b1eb83	351de3fc-1e98-49ea-89f5-e78337b1eb83	2016-08-19 12:38
	PVQ Hjärtsvikt Hj4Ö: Återbesök för patienter med hjärtsvikt, övr	Andel patienter med diagnos hjärtsvikt som varit på återbesök hos annan vårdpersonal (än läkare eller sjuksköterska) senaste 18 månaderna.	https://kvalitetsindikatoratalog.se/measure/d61fcd2-52aa-4b5f-bfe9-a818b860b5a2	d61fcd2-52aa-4b5f-bfe9-a818b860b5a2	2016-08-19 12:39
Infektion					
PVQ Infektion In 3, 7, 10, 15, 23, 28: Andel enskild diagnos av alla luftvägsdiagnoser	PVQ Infektion In3: Andel akut mediaotitdiagnoser av alla luftvägsinfektionsdiagnoser	Andel akut mediaotitdiagnoser av alla luftvägsinfektionsdiagnoser de senaste 12 månaderna	https://kvalitetsindikatoratalog.se/measure/3e004629-3ee5-424b-8831-b7551eee9bd7	3e004629-3ee5-424b-8831-b7551eee9bd7	2016-08-19 13:14
De sex indikatorerna till höger redovisas tillsammans i ett diagram	PVQ Infektion In7: Andel akut övre luftvägsinfektion (ÖL) av alla luftvägsinfektionsdiagnoser	Andel akut övre luftvägsinfektion (ÖL) av alla luftvägsinfektionsdiagnoser de senaste 12 månaderna	https://kvalitetsindikatoratalog.se/measure/76272326-643e-4aea-8283-8909c71dce1d	76272326-643e-4aea-8283-8909c71dce1d	2016-08-19 13:28
	PVQ Infektion In10: Andel rinosinuitdiagnoser av alla luftvägsdiagnoser	Andel rinosinuitdiagnoser av alla luftvägsdiagnoser de senaste 12 månaderna	https://kvalitetsindikatoratalog.se/measure/abef742a-853f-4a4b-8907-8303e6346507	abef742a-853f-4a4b-8907-8303e6346507	2016-08-19 12:40
	PVQ Infektion In15: Andel faryngotonsillitdiagnoser av alla luftvägsinfektionsdiagnoser	Andel faryngotonsillitdiagnoser av alla luftvägsinfektionsdiagnoser de senaste 12 månaderna	https://kvalitetsindikatoratalog.se/measure/f5eab8dc-24f4-45d6-8572-9a6fe9b2f5ca	f5eab8dc-24f4-45d6-8572-9a6fe9b2f5ca	2016-08-19 12:45
	PVQ Infektion In23: Andel pneumoni av alla luftvägsinfektionsdiagnoser	Andel pneumoni av alla luftvägsinfektionsdiagnoser de senaste 12 månaderna	https://kvalitetsindikatoratalog.se/measure/6a8628ad-0c40-4884-a61f-bdab6ccedeade	6a8628ad-0c40-4884-a61f-bdab6ccedeade	2016-08-19 13:05
	PVQ Infektion In28: Andel akut bronkitdiagnoser av alla luftvägsinfektionsdiagnoser	Andel akut bronkitdiagnoser av alla luftvägsinfektionsdiagnoser de senaste 12 månaderna	https://kvalitetsindikatoratalog.se/measure/ef791f60-10a4-4a37-a780-ecad9743839a	ef791f60-10a4-4a37-a780-ecad9743839a	2016-08-19 13:10
PVQ Infektion In1: Antal luftvägsinfektionsdiagnoser/ 1000 listade	PVQ Infektion In1: Antal luftvägsinfektionsdiagnoser/ 1000 listade	Antal luftvägsinfektionsdiagnoser/ 1000 listade de senaste 12 månaderna	https://kvalitetsindikatoratalog.se/measure/8bce4f70-6ccf-444b-940f-62069f5f1ffa	8bce4f70-6ccf-444b-940f-62069f5f1ffa	2016-08-19 13:01
PVQ Infektion In 4, 8, 11, 16, 24, 29: Andel enskild luftvägsdiagnos /1000 listade	PVQ Infektion In4: Antal akut mediaotitdiagnoser /1000 listade	Antal akut mediaotitdiagnoser /1000 listade de senaste 12 månaderna	https://kvalitetsindikatoratalog.se/measure/966c10ce-5321-4eae-b620-464af0fce4f7	966c10ce-5321-4eae-b620-464af0fce4f7	2016-08-19 13:15
De sex indikatorerna till höger redovisas tillsammans i ett diagram	PVQ Infektion In8: Antal övre luftvägsinfektion (ÖL) /1000 listade	Antal övre luftvägsinfektion (ÖL) /1000 listade de senaste 12 månaderna	https://kvalitetsindikatoratalog.se/measure/6c89c04c-c629-4a48-8509-569b495ffb6d	6c89c04c-c629-4a48-8509-569b495ffb6d	2016-08-19 13:30

	PVQ Infektion In11: Antal rinosinuitdiagnoser /1000 listade	Antal rinosinuitdiagnoser (ÖLI) /1000 listade de senaste 12 månaderna	https://kvalitetsindikatorcatalog.se/measure/8fdc999f-9a79-4bd6-904e-0e34cd0177ab	8fdc999f-9a79-4bd6-904e-0e34cd0177ab	2016-08-19 12:40
	PVQ Infektion In16: Antal faryngotonsillitdiagnoser /1000 listade	Antal faryngotonsillitdiagnoser /1000 listade de senaste 12 månaderna	https://kvalitetsindikatorcatalog.se/measure/1dac7440-e0b3-48be-81bd-514fbd8f509	1dac7440-e0b3-48be-81bd-514fbd8f509	2016-08-19 12:45
	PVQ Infektion In24: Antal pneumonidiagnoser /1000 listade	Antal pneumonidiagnoser /1000 listade de senaste 12 månaderna	https://kvalitetsindikatorcatalog.se/measure/4812afca-3dd6-4eb3-9d85-8fba2c6ae073	4812afca-3dd6-4eb3-9d85-8fba2c6ae073	2016-08-19 13:06
	PVQ Infektion In29: Andel akut bronkitdiagnoser /1000 listade	Andel akut bronkitdiagnoser /1000 listade de senaste 12 månaderna	https://kvalitetsindikatorcatalog.se/measure/aa047971-44dd-44b1-89b3-74682dafccfd	aa047971-44dd-44b1-89b3-74682dafccfd	2016-08-19 13:10
	PVQ Infektion In2f: Andel luftvägsinfektioner som antibiotikabehandlas, LM Förskrivna	PVQ Infektion In2f: Andel luftvägsinfektioner som antibiotikabehandlas, LM förskrivna/ordinerade	https://kvalitetsindikatorcatalog.se/measure/95d05fc0-6175-4bd6-84b6-b69ab83473c5	95d05fc0-6175-4bd6-84b6-b69ab83473c5	2016-08-19 13:11
	PVQ Infektion In2u: Andel luftvägsinfektioner som antibiotikabehandlas, LM Uthämtade	PVQ Infektion In2u: Andel luftvägsinfektioner som antibiotikabehandlas, LM Uthämtade	https://kvalitetsindikatorcatalog.se/measure/09f222dc-6a1f-4ae1-94d5-45cf9ee579e1	09f222dc-6a1f-4ae1-94d5-45cf9ee579e1	2016-08-19 13:11
	PVQ Infektion In5f och 6f: Andel akut mediaotitdiagnoser som antibiotikabehandlas samt andel förstahandsantibiotika, LM förskrivna/ordinerade	PVQ Infektion In5f: Andel akut mediaotitdiagnoser som antibiotikabehandlas, LM förskrivna/ordinerade	https://kvalitetsindikatorcatalog.se/measure/ee9d6f1b4-58a1-4f56-9d6f-bbcec76a32e3	ee9d6f1b4-58a1-4f56-9d6f-bbcec76a32e3	2016-08-19 13:16
De två indikatorerna till höger redovisas tillsammans i ett diagram	PVQ Infektion In6f: Förstahandsantibiotika vid akut mediaotit, LM Förskrivna/ordinerade	Andel antibiotikabehandlade akut mediaotitdiagnoser som behandlas med förstahandsantibiotika (PcV) de senaste 12 månaderna, LM Förskrivna/ordinerade	https://kvalitetsindikatorcatalog.se/measure/22bf6104-ed17-45f3-8fa4-2c0149f086c1	22bf6104-ed17-45f3-8fa4-2c0149f086c1	2016-08-19 13:21
	PVQ Infektion In5u och 6u: Andel akut mediaotitdiagnoser som antibiotikabehandlas samt andel förstahandsantibiotika, LM uthämtade	PVQ Infektion In5u: Andel akut mediaotitdiagnoser som antibiotikabehandlas, LM Uthämtade	https://kvalitetsindikatorcatalog.se/measure/71f35eba-bde7-409d-853b-e79fa6fe2b87	71f35eba-bde7-409d-853b-e79fa6fe2b87	2016-08-19 13:16
De två indikatorerna till höger redovisas tillsammans i ett diagram	PVQ Infektion In6u: Förstahandsantibiotika vid akut mediaotit, LM Uthämtade	Andel antibiotikabehandlade akut mediaotitdiagnoser som behandlas med förstahandsantibiotika (PcV) de senaste 12 månaderna	https://kvalitetsindikatorcatalog.se/measure/a4a8e9ba-cd56-4b31-8f08-01759cf528c9	a4a8e9ba-cd56-4b31-8f08-01759cf528c9	2016-08-19 13:23
	PVQ Infektion In9f: Andel övre luftvägsinfektioner (ÖLI) som antibiotikabehandlas, LM Förskrivna	PVQ Infektion In9f: Andel övre luftvägsinfektioner (ÖLI) som antibiotikabehandlas, LM för/ord	https://kvalitetsindikatorcatalog.se/measure/bd0481f2-49f9-4fc9-ae8b-35f42cb48edd	bd0481f2-49f9-4fc9-ae8b-35f42cb48edd	2016-08-19 13:31
	PVQ Infektion In9u: Andel övre luftvägsinfektioner (ÖLI) som antibiotikabehandlas, LM Uthämtade	PVQ Infektion In9u: Andel övre luftvägsinfektioner (ÖLI) som antibiotikabehandlas, LM Uthämtade	https://kvalitetsindikatorcatalog.se/measure/ab20f9e9-0aaa-4081-8071-c1a36239d655	ab20f9e9-0aaa-4081-8071-c1a36239d655	2016-08-19 13:31
	PVQ Infektion In12f och 13f: Andel rinosinuitdiagnoser som antibiotikabehandlas samt andel förstahandsantibiotika, LM förskrivna/ordinerade	PVQ Infektion In12f: Andel rinosinuitdiagnoser som antibiotikabehandlas, LM förskrivna/ordinerade	https://kvalitetsindikatorcatalog.se/measure/a87440aa-30c5-43f0-9e51-d07f5fccc131	a87440aa-30c5-43f0-9e51-d07f5fccc131	2016-08-19 12:41
De två indikatorerna till höger redovisas tillsammans i ett diagram	PVQ Infektion In13f: Förstahandsantibiotika vid rinosinuitdiagnoser, LM Förskrivna/ordinerade	Andel antibiotikabehandlade rinosinuitdiagnoser som behandlas med förstahandsantibiotika (PcV) de senaste 12 månaderna, LM förskrivna/ordinerade	https://kvalitetsindikatorcatalog.se/measure/af92593d-a194-4987-b365-a101183f5ec5	af92593d-a194-4987-b365-a101183f5ec5	2016-08-19 12:43
	PVQ Infektion In12u och 13u: Andel rinosinuitdiagnoser som antibiotikabehandlas samt andel förstahandsantibiotika, LM uthämtade	PVQ Infektion In12u: Andel rinosinuitdiagnoser som antibiotikabehandlas, LM Uthämtade	https://kvalitetsindikatorcatalog.se/measure/b3105ce7-3b8a-4578-b65c-265b6c589bb3	b3105ce7-3b8a-4578-b65c-265b6c589bb3	2016-08-19 12:42
De två indikatorerna till höger redovisas tillsammans i ett diagram	PVQ Infektion In13u: Förstahandsantibiotika vid rinosinuitdiagnoser, LM Uthämtade	Andel antibiotikabehandlade rinosinuitdiagnoser som behandlas med förstahandsantibiotika (PcV) de senaste 12 månaderna, LM Uthämtade	https://kvalitetsindikatorcatalog.se/measure/51405c3c-7bce-4e6e-a9a7-45e23902f13a	51405c3c-7bce-4e6e-a9a7-45e23902f13a	2016-08-19 12:43
	PVQ Infektion In14: Förhållande diagnos rinosinuit och ÖLI	PVQ Infektion In14: Förhållande diagnos rinosinuit och ÖLI	https://kvalitetsindikatorcatalog.se/measure/6ce3454b-19cc-4dc9-84cd-def37fbfd04	6ce3454b-19cc-4dc9-84cd-def37fbfd04	2016-08-19 12:44
	PVQ Infektion In17f och 18f: Andel faryngotonsillitdiagnoser som antibiotikabehandlas samt andel förstahandsantibiotika, LM förskrivna/ordinerade	PVQ Infektion In17f: Andel faryngotonsillit/peritonsillit som antibiotikabehandlas, LM för/ord	https://kvalitetsindikatorcatalog.se/measure/d1ee8445-6ce9-4c9f-b115-aed577075b1f	d1ee8445-6ce9-4c9f-b115-aed577075b1f	2016-08-19 12:46

De två indikatorerna till höger redovisas tillsammans i ett diagram	PVQ Infektion In18f: Förstahandsantibiotika vid faryngotonsillit/peritonsillit, LM för/ord	Andel antibiotikabehandlade faryngotonsillitdiagnoser som behandlas med förstahandsantibiotika (PcV) de senaste 12 månaderna, LM LM förskrivna/ordinerade	https://kvalitetsindikatorokatalog.se/measure/57d1e58b-6ec3-4066-95ce-864e4eafc82d	57d1e58b-6ec3-4066-95ce-864e4eafc82d	2016-08-19 12:48
PVQ Infektion In17u och 18u: Andel faryngotonsillitdiagnoser som antibiotikabehandlas samt andel förstahandsantibiotika, LM uthämtade	PVQ Infektion In17u: Andel faryngotonsillit/peritonsillit som antibiotikabehandlas, LM Uthämtade	Andel antibiotikabehandlade faryngotonsillitdiagnoser av alla faryngotonsillitdiagnoser de senaste 12 månaderna, LM Uthämtade	https://kvalitetsindikatorokatalog.se/measure/44f5feb2-0223-4cc8-bb03-33e8d938bebd	44f5feb2-0223-4cc8-bb03-33e8d938bebd	2016-08-19 12:47
De två indikatorerna till höger redovisas tillsammans i ett diagram	PVQ Infektion In18u: Förstahandsantibiotika vid faryngotonsillit/peritonsillit, LM Uthämtade	Andel antibiotikabehandlade faryngotonsillitdiagnoser som behandlas med förstahandsantibiotika (PcV) de senaste 12 månaderna, LM Uthämtade	https://kvalitetsindikatorokatalog.se/measure/49fe9f75-fa6d-41d4-b7c8-37a1a9598c7f	49fe9f75-fa6d-41d4-b7c8-37a1a9598c7f	2016-08-19 12:49
PVQ Infektion In19f: Andel antibiotikabehandlade faryngotonsilliter med pos Strep-A, LM Förskrivna	PVQ Infektion In19f: Andel antibiotikabehandlade faryngotonsilliter med pos Strep-A, LM för/ord	Andel antibiotikabehandlade faryngotonsillitdiagnoser med positiv Strep-A test de senaste 12 månaderna, LM förskrivna/ordinerade	https://kvalitetsindikatorokatalog.se/measure/f30b8de8-fc35-4c18-8336-8a3b3a7d2149	f30b8de8-fc35-4c18-8336-8a3b3a7d2149	2016-08-19 12:50
PVQ Infektion In19u: Andel antibiotikabehandlade faryngotonsilliter med pos Strep-A, LM Uthämtade	PVQ Infektion In19u: Andel antibiotikabehandlade faryngotonsilliter med pos Strep-A, LM Uthämtade	Andel antibiotikabehandlade faryngotonsillitdiagnoser med positiv Strep-A test de senaste 12 månaderna, LM Uthämtade	https://kvalitetsindikatorokatalog.se/measure/36abf0b1-edf7-4828-9115-92590d93f50a	36abf0b1-edf7-4828-9115-92590d93f50a	2016-08-19 12:50
PVQ Infektion In20f: Andel antibiotikabehandlade faryngotonsilliter med neg Strep-A, LM Förskrivna	PVQ Infektion In20f: Andel antibiotikabehandlade faryngotonsilliter med neg Strep-A, LM för/ord	Andel antibiotikabehandlade faryngotonsillitdiagnoser med negativ Strep-A test de senaste 12 månaderna, LM förskrivna/ordinerade	https://kvalitetsindikatorokatalog.se/measure/75fa6e3a-35ad-43e1-ae17-fab3ec1b4a4d	75fa6e3a-35ad-43e1-ae17-fab3ec1b4a4d	2016-08-19 13:02
PVQ Infektion In20u: Andel antibiotikabehandlade faryngotonsilliter med neg Strep-A, LM Uthämtade	PVQ Infektion In20u: Andel antibiotikabehandlade faryngotonsilliter med neg Strep-A, LM Uthämtade	Andel antibiotikabehandlade faryngotonsillitdiagnoser med negativ Strep-A test de senaste 12 månaderna, LM Uthämtade	https://kvalitetsindikatorokatalog.se/measure/f26f9425-3c9c-47e6-8914-48352aa69f25	f26f9425-3c9c-47e6-8914-48352aa69f25	2016-08-19 13:02
PVQ Infektion In21: Andel positiva Strep-A test av alla tagna Strep-A test	PVQ Infektion In21: Andel positiva Strep-A test av alla tagna Strep-A test	Andel positiva Strep-A test av alla tagna Strep-A test de senaste 12 månaderna	https://kvalitetsindikatorokatalog.se/measure/e5d63160-4167-43cc-84ae-a5719d3680d7	e5d63160-4167-43cc-84ae-a5719d3680d7	2016-08-19 13:03
PVQ Infektion In22f: Andel antibiotikabehandlade faryngotonsilliter utan Strep-A, LM Förskrivna	PVQ Infektion In22f: Andel antibiotikabehandlade faryngotonsilliter utan Strep-A, LM för/ord	Andel antibiotikabehandlade faryngotonsillitdiagnoser utan Strep-A de senaste 12 månaderna, LM förskrivna/ordinerade	https://kvalitetsindikatorokatalog.se/measure/99995576-7daf-4d19-af91-33fc61feb548	99995576-7daf-4d19-af91-33fc61feb548	2016-08-19 13:04
PVQ Infektion In22u: Andel antibiotikabehandlade faryngotonsilliter utan Strep-A, LM Uthämtade	PVQ Infektion In22u: Andel antibiotikabehandlade faryngotonsilliter utan Strep-A, LM Uthämtade	Andel antibiotikabehandlade faryngotonsillitdiagnoser utan Strep-A de senaste 12 månaderna, LM Uthämtade	https://kvalitetsindikatorokatalog.se/measure/2032497c-633d-4770-aa43-1a062f6a0a78	2032497c-633d-4770-aa43-1a062f6a0a78	2016-08-19 13:05
PVQ Infektion In25 och 26: Andel pneumonidiagnoser som antibiotikabehandlas samt andel förstahandsantibiotika, LM förskrivna/ordinerade	PVQ Infektion In25f: Andel pneumonidiagnoser som antibiotikabehandlas, LM för/ord	Andel antibiotikabehandlade pneumonidiagnoser av alla pneumonidiagnoser de senaste 12 månaderna, LM förskrivna/ordinerade	https://kvalitetsindikatorokatalog.se/measure/27ffe174-1987-464e-81c8-9dc7fd315948	27ffe174-1987-464e-81c8-9dc7fd315948	2016-08-19 13:07
De två indikatorerna till höger redovisas tillsammans i ett diagram	PVQ Infektion In26f: Förstahandsantibiotika vid pneumonidiagnoser, LM	Andel antibiotikabehandlade pneumonidiagnoser som behandlas med förstahandsantibiotika (PcV) de senaste 12 månaderna, LM förskrivna/ordinerade	https://kvalitetsindikatorokatalog.se/measure/6ce3883f-7dfe-47e2-938b-92b65ca64baa	6ce3883f-7dfe-47e2-938b-92b65ca64baa	2016-08-19 13:08
PVQ Infektion In25 och 26: Andel pneumonidiagnoser som antibiotikabehandlas samt andel förstahandsantibiotika, LM uthämtade	PVQ Infektion In25u: Andel pneumonidiagnoser som antibiotikabehandlas, LM Uthämtade	Andel antibiotikabehandlade pneumonidiagnoser av alla pneumonidiagnoser de senaste 12 månaderna, LM Uthämtade	https://kvalitetsindikatorokatalog.se/measure/f2b088d9-8ec3-4c41-8c70-932d9cf20878	f2b088d9-8ec3-4c41-8c70-932d9cf20878	2016-08-19 13:07
De två indikatorerna till höger redovisas tillsammans i ett diagram	PVQ Infektion In26u: Förstahandsantibiotika vid pneumonidiagnoser, LM Uthämtade	Andel antibiotikabehandlade pneumonidiagnoser som behandlas med förstahandsantibiotika (PcV) de senaste 12 månaderna, LM Uthämtade	https://kvalitetsindikatorokatalog.se/measure/fa3ce651-c98f-4b5b-8a98-3ddd69a5ce02	fa3ce651-c98f-4b5b-8a98-3ddd69a5ce02	2016-08-19 13:09
PVQ Infektion In27: Förhållande diagnos pneumoni och akut bronkit	PVQ Infektion In27: Förhållande diagnos pneumoni och akut bronkit	Förhållande diagnos pneumoni och akut bronkit de senaste 12 månaderna	https://kvalitetsindikatorokatalog.se/measure/2f789ce0-5a89-42c7-b22a-389ad9dc5d5e	2f789ce0-5a89-42c7-b22a-389ad9dc5d5e	2016-08-19 13:09
PVQ Infektion In30f: Andel akut bronkitdiagnoser som antibiotikabehandlas, LM Förskrivna	PVQ Infektion In30f: Andel akut bronkitdiagnoser som antibiotikabehandlas, LM förskrivna/ordinerade	Andel antibiotikabehandlade akut bronkitdiagnoser av alla akut bronkitdiagnoser de senaste 12 månaderna, LM förskrivna/ordinerade	https://kvalitetsindikatorokatalog.se/measure/5396833a-9fe3-4345-8372-d0aba268adf2	5396833a-9fe3-4345-8372-d0aba268adf2	2016-08-19 13:12
PVQ Infektion In30u: Andel akut bronkitdiagnoser som antibiotikabehandlas, LM Uthämtade	PVQ Infektion In30u: Andel akut bronkitdiagnoser som antibiotikabehandlas, LM Uthämtade	Andel antibiotikabehandlade akut bronkitdiagnoser av alla akut bronkitdiagnoser de senaste 12 månaderna, LM Uthämtade	https://kvalitetsindikatorokatalog.se/measure/7d12c080-1281-400d-a7d1-35a13e1b6434	7d12c080-1281-400d-a7d1-35a13e1b6434	2016-08-19 13:13

Ischemisk hjärtsjukdom					
PVQ Ischemisk hjärtsjukdom Is1: Prevalens av ischemisk hjärtsjukdom	PVQ Ischemisk hjärtsjukdom Is1: Prevalens av ischemisk hjärtsjukdom	Andel av listade med diagnos ischemisk hjärtsjukdom de senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatoratalog.se/measure/e4fd3502-2508-4bba-98e4-511615d8bb0d2	e4fd3502-2508-4bba-98e4-511615d8bb0d2	2016-08-19 13:32
PVQ Ischemisk hjärtsjukdom Is2f: Behandl med betablockare vid ischemisk hjärtsjukdom, LM för/ord	PVQ Ischemisk hjärtsjukdom Is2f: Behandl med betablockare vid ischemisk hjärtsjukdom, LM för/ord	Andel listade patienter med diagnos ischemisk hjärtsjukdom som behandlas med betablockare de senaste 18 månaderna, LM förskrivet/ordinerat	https://kvalitetsindikatoratalog.se/measure/90919f87-fad5-45aa-8848-2663f18aa47f	90919f87-fad5-45aa-8848-2663f18aa47f	2016-08-19 13:32
PVQ Ischemisk hjärtsjukdom Is2u: Behandl med betablockare vid ischemisk hjärtsjukdom, LM uthämtade	PVQ Ischemisk hjärtsjukdom Is2u: Behandl med betablockare vid ischemisk hjärtsjukdom, LM uthämtade	Andel listade patienter med diagnos ischemisk hjärtsjukdom som behandlas med betablockare de senaste 18 månaderna, LM uthämtade	https://kvalitetsindikatoratalog.se/measure/3418e0cd-fa27-489e-9881-38e379c1825a	3418e0cd-fa27-489e-9881-38e379c1825a	2016-08-19 13:33
PVQ Ischemisk hjärtsjukdom Is3f: Behandl med statiner vid ischemisk hjärtsjukdom, LM för/ord	PVQ Ischemisk hjärtsjukdom Is3f: Behandl med statiner vid ischemisk hjärtsjukdom, LM för/ord	Andel listade patienter med diagnos ischemisk hjärtsjukdom som behandlas med statiner de senaste 18 månaderna, LM förskrivet/ordinerat	https://kvalitetsindikatoratalog.se/measure/ba5bc878-1921-4136-8355-90b4d63833e1	ba5bc878-1921-4136-8355-90b4d63833e1	2016-08-19 13:33
PVQ Ischemisk hjärtsjukdom Is3u: Behandl med statiner vid ischemisk hjärtsjukdom, LM uthämtade	PVQ Ischemisk hjärtsjukdom Is3u: Behandl med statiner vid ischemisk hjärtsjukdom, LM uthämtade	Andel listade patienter med diagnos ischemisk hjärtsjukdom som behandlas med statiner de senaste 18 månaderna, LM uthämtade	https://kvalitetsindikatoratalog.se/measure/9e717437-8c5b-443d-95d8-c1104db8f122	9e717437-8c5b-443d-95d8-c1104db8f122	2016-08-23 07:22
PVQ Ischemisk hjärtsjukdom Is4f: Behandling med ASA vid ischemisk hjärtsjukdom, LM för/ord	PVQ Ischemisk hjärtsjukdom Is4f: Behandling med ASA vid ischemisk hjärtsjukdom, LM för/ord	Andel listade patienter med diagnos ischemisk hjärtsjukdom som behandlas med ASA eller antikoagulantia de senaste 18 månaderna, LM förskrivet/ordinerat	https://kvalitetsindikatoratalog.se/measure/c3a38044-920e-4728-864d-a683bd303d72	c3a38044-920e-4728-864d-a683bd303d72	2016-08-23 07:23
PVQ Ischemisk hjärtsjukdom Is4u: Behandling med ASA vid ischemisk hjärtsjukdom, LM uthämtade	PVQ Ischemisk hjärtsjukdom Is4u: Behandling med ASA vid ischemisk hjärtsjukdom, LM uthämtade	Andel listade patienter med diagnos ischemisk hjärtsjukdom som behandlas med ASA eller antikoagulantia de senaste 18 månaderna, LM uthämtade	https://kvalitetsindikatoratalog.se/measure/4a95f680-1001-4f95-a041-5cf98f281247	4a95f680-1001-4f95-a041-5cf98f281247	2016-08-23 07:23
PVQ Ischemisk hjärtsjukdom Is5: Återbesök för patienter med ischemisk hjärtsjukdom	PVQ Ischemisk hjärtsjukdom Is5A: Återbesök för patienter med ischemisk hjärtsjukdom, all personal	Andel patienter med diagnos ischemisk hjärtsjukdom som varit på återbesök hos läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal de senaste 18 månaderna.	https://kvalitetsindikatoratalog.se/measure/b2e23edb1-0c17-431e-a00a-2bed8f2824cd	b2e23edb1-0c17-431e-a00a-2bed8f2824cd	2016-08-23 07:24
De fyra indikatorerna till höger redovisas tillsammans i ett diagram	PVQ Ischemisk hjärtsjukdom Is5L: Återbesök för patienter med ischemisk hjärtsjukdom, läk	Andel patienter med diagnos ischemisk hjärtsjukdom som varit på återbesök hos läkare de senaste 18 månaderna.	https://kvalitetsindikatoratalog.se/measure/c5ee63b0-9e0b-4374-afbe-b31a019b8ac6	c5ee63b0-9e0b-4374-afbe-b31a019b8ac6	2016-08-23 07:24
	PVQ Ischemisk hjärtsjukdom Is5S: Återbesök för patienter med ischemisk hjärtsjukdom, ssk	Andel patienter med diagnos ischemisk hjärtsjukdom som varit på återbesök hos sjuksköterska de senaste 18 månaderna.	https://kvalitetsindikatoratalog.se/measure/c3dc8514-60cc-4bb6-a1df-27f702de44e3	c3dc8514-60cc-4bb6-a1df-27f702de44e3	2016-08-23 07:24
	PVQ Ischemisk hjärtsjukdom Is5Ö: Återbesök för patienter med ischemisk hjärtsjukdom, övr	Andel patienter med diagnos ischemisk hjärtsjukdom som varit på återbesök hos annan vårdpersonal (än läkare eller sjuksköterska) de senaste 18 månaderna.	https://kvalitetsindikatoratalog.se/measure/7d2a753d-74a9-4938-9dd4-08842ee66d52	7d2a753d-74a9-4938-9dd4-08842ee66d52	2016-08-23 07:25

KOL					
PVQ KOL, KOL1: Prevalens av KOL	PVQ KOL, KOL1: Prevalens av KOL	Andel av listad befolkning med diagnos KOL de senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatoratalog.se/measure/b5cac292-8dee-414f-80da-3e76576168b8	b5cac292-8dee-414f-80da-3e76576168b8	2016-08-26 07:33
PVQ KOL, KOL2f: Återbesök för patienter med KOL och underhållsbehandling, LM förskrivna/ordinerade	PVQ KOL, KOL2fA: Återbesök för patienter med KOL och underhållsbehandling, LM för/ord, all personal	Andel patienter med KOL och underhållsbehandling med antikolinergika som fått besök hos läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal senaste 18 mån, LM förskrivet/ordinerat	https://kvalitetsindikatoratalog.se/measure/9e6a5fda-028c-4a1a-a076-93636930c6ef	9e6a5fda-028c-4a1a-a076-93636930c6ef	2016-08-26 07:33
De fyra indikatorerna till höger redovisas tillsammans i ett diagram	PVQ KOL, KOL2fL: Återbesök för patienter med KOL och underhållsbehandling, LM för/ord, läk	Andel patienter med KOL och underhållsbehandling med antikolinergika som fått besök hos läkare senaste 18 mån, LM förskrivet/ordinerat	https://kvalitetsindikatoratalog.se/measure/9ce2e895-d5b5-4926-be2f-0bd7d001380a	9ce2e895-d5b5-4926-be2f-0bd7d001380a	2016-08-26 07:34
	PVQ KOL, KOL2fS: Återbesök för patienter med KOL och underhållsbehandling, LM för/ord, ssk	Andel patienter med KOL och underhållsbehandling med antikolinergika som fått besök hos sjuksköterska senaste 18 mån, LM förskrivet/ordinerat	https://kvalitetsindikatoratalog.se/measure/a5e7d4d1-d1ad-48eb-af4c-cd4fabbb6fe9e	a5e7d4d1-d1ad-48eb-af4c-cd4fabbb6fe9e	2016-08-26 07:35
	PVQ KOL, KOL2fÖ: Återbesök för patienter med KOL och underhållsbehandling, LM för/ord, övr	Andel patienter med KOL och underhållsbehandling med antikolinergika som fått besök hos annan vårdpersonal (än läkare eller sjuksköterska) senaste 18 mån, LM förskrivet/ordinerat	https://kvalitetsindikatoratalog.se/measure/ea1e0fdd-d020-47f4-9562-050a9d651914	ea1e0fdd-d020-47f4-9562-050a9d651914	2016-08-26 07:37
PVQ KOL, KOL2u: Återbesök för patienter med KOL och underhållsbehandling, LM uthämtade	PVQ KOL, KOL2uA: Återbesök för patienter med KOL och underhållsbehandling, LM uthämtat, all personal	Andel patienter med KOL och underhållsbehandling med antikolinergika som fått besök hos läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal senaste 18 mån, LM uthämtat	https://kvalitetsindikatoratalog.se/measure/27009407-e674-46cb-b010-c268083676cc	27009407-e674-46cb-b010-c268083676cc	2016-08-26 07:38

De fyra indikatorerna till höger redovisas tillsammans i ett diagram	PVQ KOL, KOL2uL: Återbesök för patienter med KOL och underhållsbehandling, LM uthämtat, läk	Andel patienter med KOL och underhållsbehandling med antikolinergika som fått besök hos läkare senaste 18 mån, LM uthämtat	https://kvalitetsindikatorcatalog.se/measure/17d1de76-386e-40b0-a957-9a3e6ac1101e	17d1de76-386e-40b0-a957-9a3e6ac1101e	2016-08-26 07:41
	PVQ KOL, KOL2uS: Återbesök för patienter med KOL och underhållsbehandling, LM uthämtat, ssk	Andel patienter med KOL och underhållsbehandling med antikolinergika som fått besök hos sjuksköterska senaste 18 mån, LM uthämtat	https://kvalitetsindikatorcatalog.se/measure/4fef5db4-4ae5-4963-8b44-8998d4347694	4fef5db4-4ae5-4963-8b44-8998d4347694	2016-08-26 07:42
	PVQ KOL, KOL2uÖ: Återbesök för patienter med KOL och underhållsbehandling, LM uthämtat, övr	Andel patienter med KOL och underhållsbehandling med antikolinergika som fått besök hos annan vårdpersonal (än läkare eller sjuksköterska) senaste 18 mån, LM uthämtat	https://kvalitetsindikatorcatalog.se/measure/6a2f880a-2e8f-43f4-b1aa-04da81f120f5	6a2f880a-2e8f-43f4-b1aa-04da81f120f5	2016-08-26 07:42
PVQ KOL, KOL3: Regelbundna återbesök för patienter med KOL efter exacerbation	PVQ KOL, KOL3;1: Ett återbesök efter exacerbation för patienter med KOL	Andel patienter med KOL som senaste 36-18 mån fått diagnos Exacerbation och därefter (18-0 mån) varit på 1 återbesök (med diagnos KOL eller Exacerbation)	https://kvalitetsindikatorcatalog.se/measure/9d05d930-e664-4297-971e-b4e5788c13bb	9d05d930-e664-4297-971e-b4e5788c13bb	2016-08-30 11:22
De två indikatorerna till höger redovisas tillsammans i ett diagram	PVQ KOL, KOL3;2: Minst 2 återbesök efter exacerbation för patienter med KOL	Andel patienter med KOL som senaste 36-18 mån fått diagnos Exacerbation och därefter (18-0 mån) varit på minst 2 återbesök (med diagnos KOL eller Exacerbation)	https://kvalitetsindikatorcatalog.se/measure/16a4ebfa-2e1e-417e-94e1-74b8abaa2d8b	16a4ebfa-2e1e-417e-94e1-74b8abaa2d8b	2016-08-26 07:44
PVQ KOL, KOL4: Återbesök för patienter med KOL inom 6 veckor efter exacerbation	PVQ KOL, KOL4A: Återbesök för patienter med KOL inom 6 veckor efter exacerbation, alla	Andel patienter som senaste 18 mån fått diagnos Exacerbation och därefter inom 6 v varit på besök med diagnos KOL hos läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal	https://kvalitetsindikatorcatalog.se/measure/b7424a05-0e6e-4d8a-83d0-1fd2aa94e990	b7424a05-0e6e-4d8a-83d0-1fd2aa94e990	2016-08-26 07:46
De fyra indikatorerna till höger redovisas tillsammans i ett diagram	PVQ KOL, KOL4L: Återbesök för patienter med KOL inom 6 veckor efter exacerbation, läk	Andel patienter som senaste 18 mån fått diagnos Exacerbation och därefter inom 6 v varit på besök med diagnos KOL hos läkare	https://kvalitetsindikatorcatalog.se/measure/d0480644-0735-4240-b73d-ed3ae8c817e7	d0480644-0735-4240-b73d-ed3ae8c817e7	2016-08-26 07:47
	PVQ KOL, KOL4S: Återbesök för patienter med KOL inom 6 veckor efter exacerbation, ssk	Andel patienter som senaste 18 mån fått diagnos Exacerbation och därefter inom 6 v varit på besök med diagnos KOL hos sjuksköterska	https://kvalitetsindikatorcatalog.se/measure/3253aefc-79fd-4fe5-a87c-37bf96c694ca	3253aefc-79fd-4fe5-a87c-37bf96c694ca	2016-08-26 07:48
	PVQ KOL, KOL4Ö: Återbesök för patienter med KOL inom 6 veckor efter exacerbation, övr	Andel patienter som senaste 18 mån fått diagnos Exacerbation och därefter inom 6 v varit på besök med diagnos KOL hos annan vårdpersonal (än läkare eller sjuksköterska)	https://kvalitetsindikatorcatalog.se/measure/3247478c-3286-458f-9bf4-b6c05830e1cb	3247478c-3286-458f-9bf4-b6c05830e1cb	2016-08-26 08:21
Kontinuitet					
PVQ Kontinuitet Ko1: Kontinuitetsindex för patienter med kronisk somatisk sjukdom	PVQ Kontinuitet Ko1Alla: Kontinuitetsindex vid kronisk somatisk sjukdom, alla grupper	Kontinuitetsindex för läkarbesök i för patienter med kronisk somatisk sjukdom (Ischemisk hjärtsjukdom, Hjärtsvikt, TIA/Stroke, Förmaksflimmer, Diabetes, KOL, Osteoporos, Demens och Artros) de senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatorcatalog.se/measure/e717b421-7306-4aaa-b090-98169ba99b5c	e717b421-7306-4aaa-b090-98169ba99b5c	2016-08-26 08:22
De elva indikatorerna till höger redovisas tillsammans i ett diagram	PVQ Kontinuitet Ko1A: Kontinuitetsindex vid kronisk somatisk sjukdom, Artros	Kontinuitetsindex för läkarbesök i för patienter med kronisk somatisk sjukdom (Artros) de senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatorcatalog.se/measure/abcb1670-4ce5-4272-b704-b3860b953b4e	abcb1670-4ce5-4272-b704-b3860b953b4e	2016-08-26 08:23
	PVQ Kontinuitet Ko1Be: Kontinuitetsindex vid kronisk somatisk sjukdom, Bensår	Kontinuitetsindex för läkarbesök i för patienter med kronisk somatisk sjukdom (Bensår) de senaste 3 månaderna	https://kvalitetsindikatorcatalog.se/measure/109075b9-358a-43d0-a596-a035ea8ecb4a	109075b9-358a-43d0-a596-a035ea8ecb4a	2016-08-26 08:23
	PVQ Kontinuitet Ko1De: Kontinuitetsindex vid kronisk somatisk sjukdom, Demens	Kontinuitetsindex för läkarbesök i för patienter med kronisk somatisk sjukdom (Demens) de senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatorcatalog.se/measure/368d7580-fad1-431b-9d7e-eb888509d7b9	368d7580-fad1-431b-9d7e-eb888509d7b9	2016-08-26 08:23
	PVQ Kontinuitet Ko1Di: Kontinuitetsindex vid kronisk somatisk sjukdom, Diabetes	Kontinuitetsindex för läkarbesök i för patienter med kronisk somatisk sjukdom (Diabetes) de senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatorcatalog.se/measure/a6285258-dd90-45d3-971b-b0269744669d	a6285258-dd90-45d3-971b-b0269744669d	2016-08-26 08:24
	PVQ Kontinuitet Ko1FF: Kontinuitetsindex vid kronisk somatisk sjukdom, Förmaksflimmer	Kontinuitetsindex för läkarbesök i för patienter med kronisk somatisk sjukdom (Förmaksflimmer) de senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatorcatalog.se/measure/2aa099a2-bd10-411b-81be-30d59d5e7b17	2aa099a2-bd10-411b-81be-30d59d5e7b17	2016-08-26 08:24
	PVQ Kontinuitet Ko1Hj: Kontinuitetsindex vid kronisk somatisk sjukdom, Hjärtsvikt	Kontinuitetsindex för läkarbesök i för patienter med kronisk somatisk sjukdom (Hjärtsvikt) de senaste 18 månaderna samt för Bensår de senaste 3 månaderna	https://kvalitetsindikatorcatalog.se/measure/66549284-dd1a-4214-a1b2-98effbdec855	66549284-dd1a-4214-a1b2-98effbdec855	2016-08-26 08:24
	PVQ Kontinuitet Ko1Is: Kontinuitetsindex vid kronisk somatisk sjukdom, Ischemisk hjärtsjukdom	Kontinuitetsindex för läkarbesök i för patienter med kronisk somatisk sjukdom (Ischemisk hjärtsjukdom) de senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatorcatalog.se/measure/4fdef348-29f6-47f6-9b6a-f4b428d98d9b	4fdef348-29f6-47f6-9b6a-f4b428d98d9b	2016-08-26 08:25

	PVQ Kontinuitet Ko1KOL: Kontinuitetsindex vid kronisk somatisk sjukdom, KOL	Kontinuitetsindex för läkarbesök i för patienter med kronisk somatisk sjukdom (KOL) de senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatoratalog.se/measure/57638e82-b337-43cb-aeff-d2e5a8791187	57638e82-b337-43cb-aeff-d2e5a8791187	2016-08-26 08:25
	PVQ Kontinuitet Ko1Os: Kontinuitetsindex vid kronisk somatisk sjukdom, Osteoporos	Kontinuitetsindex för läkarbesök i för patienter med kronisk somatisk sjukdom (Osteoporos) de senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatoratalog.se/measure/7f32dfc-9149-45b9-abc3-dffafb16f0b5	7f32dfc-9149-45b9-abc3-dffafb16f0b5	2016-08-26 08:26
	PVQ Kontinuitet Ko1T/S: Kontinuitetsindex vid kronisk somatisk sjukdom, TIA/Stroke	Kontinuitetsindex för läkarbesök i för patienter med kronisk somatisk sjukdom (TIA/Stroke) de senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatoratalog.se/measure/ce09cb8b-6f4b-423a-962c-6c71fc322aa0	ce09cb8b-6f4b-423a-962c-6c71fc322aa0	2016-08-26 08:26
PVQ Kontinuitet Ko2: Kontinuitetsindex för patienter med psykisk sjukdom	PVQ Kontinuitet Ko2: Kontinuitetsindex för patienter med psykisk sjukdom	Kontinuitetsindex för läkarbesök för patienter med psykisk sjukdom (ångest och depression) de senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatoratalog.se/measure/4b177d24-c7be-4583-adc0-0392c016dd69	4b177d24-c7be-4583-adc0-0392c016dd69	2016-08-26 08:27
PVQ Kontinuitet Ko3: Kontinuitetsindex för patienter med samsjuklighet	PVQ Kontinuitet Ko3:2: Kontinuitetsindex vid samsjuklighet (2 kroniska sjukdomar)	Kontinuitetsindex för läkarbesök för patienter med 2 kroniska sjukdomar (somatiska och/eller psykiska) de senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatoratalog.se/measure/c43deafd-cb5f-46a0-a667-0b9b5e149825	c43deafd-cb5f-46a0-a667-0b9b5e149825	2016-08-26 08:27
De fyra indikatorerna till höger redovisas tillsammans i ett diagram	PVQ Kontinuitet Ko3:3: Kontinuitetsindex vid samsjuklighet (3 kroniska sjukdomar)	Kontinuitetsindex för läkarbesök för patienter med 3 kroniska sjukdomar (somatiska och/eller psykiska) de senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatoratalog.se/measure/7605a616-021a-4e5d-b6f1-7b31e61a5c5b	7605a616-021a-4e5d-b6f1-7b31e61a5c5b	2016-08-26 08:27
	PVQ Kontinuitet Ko3:4: Kontinuitetsindex vid samsjuklighet (4 kroniska sjukdomar)	Kontinuitetsindex för läkarbesök för patienter med 4 kroniska sjukdomar (somatiska och/eller psykiska) de senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatoratalog.se/measure/29f73da1-2438-45d8-b4ad-420517253f60	29f73da1-2438-45d8-b4ad-420517253f60	2016-08-26 08:28
	PVQ Kontinuitet Ko3:5: Kontinuitetsindex vid samsjuklighet (≥ 5 kroniska sjukdomar)	Kontinuitetsindex för läkarbesök för patienter med ≥5 kroniska sjukdomar (somatiska och/eller psykiska) de senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatoratalog.se/measure/a723d7fe-70a3-4f28-8fd8-ac289b62e167	a723d7fe-70a3-4f28-8fd8-ac289b62e167	2016-08-26 08:28

Levnadsvanor

PVQ Levnadsvanor Le1: Registrering av tobaksbruk hos personer med kronisk sjukdom	PVQ Levnadsvanor Le1Alla: Registrering av tobaksbruk vid kronisk sjukdom, alla grupper	Andel personer med kronisk sjukdom för vilka tobaksbruk är dokumenterat de senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatoratalog.se/measure/8fcc9511-656a-42f4-8d63-862aab3be105	8fcc9511-656a-42f4-8d63-862aab3be105	2016-08-26 08:29
De fjorton indikatorerna till höger redovisas tillsammans i ett diagram	PVQ Levnadsvanor Le1Ar: Registrering av tobaksbruk vid kronisk sjukdom, Artros	Andel personer med Artros för vilka tobaksbruk är dokumenterat de senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatoratalog.se/measure/f530252f-ac26-4872-acb5-9992a41536e2	f530252f-ac26-4872-acb5-9992a41536e2	2016-08-26 08:29
	Levnadsvanor Le1As: Registrering av tobaksbruk vid kronisk sjukdom, Astma	Andel personer med astma för vilka tobaksbruk är dokumenterat de senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatoratalog.se/measure/9991c859-510e-4315-b77e-2a23cfe816b2	9991c859-510e-4315-b77e-2a23cfe816b2	2016-08-26 08:30
	PVQ Levnadsvanor Le1De: Registrering av tobaksbruk vid kronisk sjukdom, Demens	Andel personer med demens för vilka tobaksbruk är dokumenterat de senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatoratalog.se/measure/cfb71c88-d3bc-4417-b4fe-f0972fa4e7f8	cfb71c88-d3bc-4417-b4fe-f0972fa4e7f8	2016-08-26 08:30
	PVQ Levnadsvanor Le1Dep: Registrering av tobaksbruk vid kronisk sjukdom, Depression	Andel personer med depression för vilka tobaksbruk är dokumenterat de senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatoratalog.se/measure/6c857489-7df7-478e-86a5-78365908ec07	6c857489-7df7-478e-86a5-78365908ec07	2016-08-26 08:31
	PVQ Levnadsvanor Le1Di: Registrering av tobaksbruk vid kronisk sjukdom, Diabetes	Andel personer med diabetes för vilka tobaksbruk är dokumenterat de senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatoratalog.se/measure/2a9beb03-e3d1-446d-a8f3-b3733b856e64	2a9beb03-e3d1-446d-a8f3-b3733b856e64	2016-08-26 08:31
	PVQ Levnadsvanor Le1FF: Registrering av tobaksbruk vid kronisk sjukdom, Förmaksflimmer	Andel personer med förmaksflimmer för vilka tobaksbruk är dokumenterat de senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatoratalog.se/measure/b605b8c1-4cab-4f16-9625-afd24cd50fdb	b605b8c1-4cab-4f16-9625-afd24cd50fdb	2016-08-26 08:32
	PVQ Levnadsvanor Le1Hj: Registrering av tobaksbruk vid kronisk sjukdom, Hjärtsvikt	Andel personer med hjärtsvikt för vilka tobaksbruk är dokumenterat de senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatoratalog.se/measure/d58162fe-3445-4ff7-890c-1ed1c2ce0f42	d58162fe-3445-4ff7-890c-1ed1c2ce0f42	2016-08-26 08:36
	PVQ Levnadsvanor Le1Hy: Registrering av tobaksbruk vid kronisk sjukdom, Hypertoni	Andel personer med Hypertoni för vilka tobaksbruk är dokumenterat de senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatoratalog.se/measure/a3229474-b74d-4a04-986a-508883f52d78	a3229474-b74d-4a04-986a-508883f52d78	2016-08-26 08:37
	PVQ Levnadsvanor Le1Is: Registrering av tobaksbruk vid kronisk sjukdom, Ischemisk Hjärtsjukdom	Andel personer med ischemisk hjärtsjukdom för vilka tobaksbruk är dokumenterat de senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatoratalog.se/measure/717a0bff-d4bd-4b5a-800f-2b02bc2e5f24	717a0bff-d4bd-4b5a-800f-2b02bc2e5f24	2016-08-26 08:37

	PVQ Levnadsvanor Le1KOL: Registrering av tobaksbruk vid kronisk sjukdom, KOL	Andel personer med KOL för vilka tobaksbruk är dokumenterat de senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatoratalog.se/measure/74955fe1-4642-4099-89df-25ee1ad34fa5	74955fe1-4642-4099-89df-25ee1ad34fa5	2016-08-26 08:37
	PVQ Levnadsvanor Le1Os: Registrering av tobaksbruk vid kronisk sjukdom, Osteoporos	Andel personer med osteoporos för vilka tobaksbruk är dokumenterat de senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatoratalog.se/measure/b2d25c39-53ca-4785-803c-310dcfaab04d	b2d25c39-53ca-4785-803c-310dcfaab04d	2016-08-26 08:38
	PVQ Levnadsvanor Le1Sch: Registrering av tobaksbruk vid kronisk sjukdom, Schizofreni	Andel personer med schizofreni för vilka tobaksbruk är dokumenterat de senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatoratalog.se/measure/18ce6a4e-b86c-4605-81e0-6fec50b9cf45	18ce6a4e-b86c-4605-81e0-6fec50b9cf45	2016-08-26 08:38
	PVQ Levnadsvanor Le1T/S: Registrering av tobaksbruk vid kronisk sjukdom, TIA/Stroke	Andel personer med TIA/Stroke för vilka tobaksbruk är dokumenterat de senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatoratalog.se/measure/a8bdebd0-f66b-43c1-be3b-7fedb37a840b	a8bdebd0-f66b-43c1-be3b-7fedb37a840b	2016-08-26 08:39
	PVQ Levnadsvanor Le2: Icke-rökare bland personer med kronisk sjukdom	PVQ Levnadsvanor Le2Alla: Icke-rökare vid kronisk sjukdom, alla grupper	https://kvalitetsindikatoratalog.se/measure/300283bd-8252-489f-ab36-e8d42e3dd5b8	300283bd-8252-489f-ab36-e8d42e3dd5b8	2016-08-26 08:39
De fjorton indikatorerna till höger redovisas tillsammans i ett diagram	PVQ Levnadsvanor Le2Ar: Icke-rökare vid kronisk sjukdom, Artros	Andel patienter med artros som är fd rökare eller aldrig rökt enl journaluppgift de senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatoratalog.se/measure/bafddde0-2b1a-4054-8755-b12e428eb1fe	bafddde0-2b1a-4054-8755-b12e428eb1fe	2016-08-26 08:39
	PVQ Levnadsvanor Le2As: Icke-rökare vid kronisk sjukdom, Astma	Andel patienter med astma som är fd rökare eller aldrig rökt enl journaluppgift de senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatoratalog.se/measure/8ad5f1d1-9db1-42c4-be45-6b89870085fc	8ad5f1d1-9db1-42c4-be45-6b89870085fc	2016-08-26 08:40
	PVQ Levnadsvanor Le2De: Icke-rökare vid kronisk sjukdom, Demens	Andel patienter med Demens som är fd rökare eller aldrig rökt enl journaluppgift de senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatoratalog.se/measure/41261b82-5c62-4e93-af25-07e81a5c87ce	41261b82-5c62-4e93-af25-07e81a5c87ce	2016-08-26 08:41
	PVQ Levnadsvanor Le2Dep: Icke-rökare vid kronisk sjukdom, Depression	Andel patienter Depression som är fd rökare eller aldrig rökt enl journaluppgift de senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatoratalog.se/measure/449ff7ec-494b-463b-95b3-e415ef871d1b	449ff7ec-494b-463b-95b3-e415ef871d1b	2016-08-26 08:42
	PVQ Levnadsvanor Le2Di: Icke-rökare vid kronisk sjukdom, Diabetes	Andel patienter med Diabetes som är fd rökare eller aldrig rökt enl journaluppgift de senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatoratalog.se/measure/d13e56d8-e263-4d5b-b8e7-ed2edb34a721	d13e56d8-e263-4d5b-b8e7-ed2edb34a721	2016-08-26 08:42
	PVQ Levnadsvanor Le2FF: Icke-rökare vid kronisk sjukdom, Förmaksflimmer	Andel patienter med förmaksflimmer som är fd rökare eller aldrig rökt enl journaluppgift de senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatoratalog.se/measure/79bd97bd-c09e-436e-803e-417f6073ca73	79bd97bd-c09e-436e-803e-417f6073ca73	2016-08-26 08:42
	PVQ Levnadsvanor Le2Hj: Icke-rökare vid kronisk sjukdom, Hjärtsvikt	Andel patienter med Hjärtsvikt som är fd rökare eller aldrig rökt enl journaluppgift de senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatoratalog.se/measure/80dc4fcb-8896-4d62-ab71-a86b42baabd7	80dc4fcb-8896-4d62-ab71-a86b42baabd7	2016-08-26 08:43
	PVQ Levnadsvanor Le2Hy: Icke-rökare vid kronisk sjukdom, Hypertoni	Andel patienter med Hypertoni som är fd rökare eller aldrig rökt enl journaluppgift de senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatoratalog.se/measure/f060ca71-aec3-4dc3-89f2-e16e7fa01971	f060ca71-aec3-4dc3-89f2-e16e7fa01971	2016-08-26 08:43
	PVQ Levnadsvanor Le2Is: Icke-rökare vid kronisk sjukdom, Ischemisk hjärtsjukdom	Andel patienter med Ischemisk hjärtsjukdom som är fd rökare eller aldrig rökt enl journaluppgift de senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatoratalog.se/measure/62068ebb-9218-48ba-9144-f30a8b0be977	62068ebb-9218-48ba-9144-f30a8b0be977	2016-08-26 08:44
	PVQ Levnadsvanor Le2KOL: Icke-rökare vid kronisk sjukdom, KOL	Andel patienter med KOL som är fd rökare eller aldrig rökt enl journaluppgift de senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatoratalog.se/measure/fb609c2c-bf09-4ebf-9757-8fa105a28922	fb609c2c-bf09-4ebf-9757-8fa105a28922	2016-08-26 08:45
	PVQ Levnadsvanor Le2Os: Icke-rökare vid kronisk sjukdom, Osteoporos	Andel patienter med Osteoporos som är fd rökare eller aldrig rökt enl journaluppgift de senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatoratalog.se/measure/d041ebad-c956-4197-b953-75600e0682a2	d041ebad-c956-4197-b953-75600e0682a2	2016-08-26 08:45
	PVQ Levnadsvanor Le2Sch: Icke-rökare vid kronisk sjukdom, Schizofreni	Andel patienter med Schizofreni som är fd rökare eller aldrig rökt enl journaluppgift de senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatoratalog.se/measure/24262370-eeaf-4026-b1ce-a6a3cccabd78	24262370-eeaf-4026-b1ce-a6a3cccabd78	2016-08-26 08:46
	PVQ Levnadsvanor Le2T/S: Icke-rökare vid kronisk sjukdom, TIA/ Stroke	Andel patienter TIA/ Stroke som är fd rökare eller aldrig rökt enl journaluppgift de senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatoratalog.se/measure/f36f8fcb-9b8e-432c-b059-6859436431c1	f36f8fcb-9b8e-432c-b059-6859436431c1	2016-08-26 08:46

PVQ Levnadsvanor Le3: Rådgivning till personer med kron sjukdom som är dagligrökare, olika kroniska diagnoser	PVQ Levnadsvanor Le3Alla: Rådgivning till dagligrökare vid kronisk sjukdom, alla grupper	Andel patienter med kronisk sjukdom som är dagligrökare och som fått rökavvänjning de senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatoratalog.se/measure/41630b55-6949-4b74-bc85-6595bd3eae86	41630b55-6949-4b74-bc85-6595bd3eae86	2016-08-26 08:48
De fjorton indikatorerna till höger redovisas tillsammans i ett diagram	PVQ Levnadsvanor Le3Ar: Rådgivning till dagligrökare vid kronisk sjukdom, Artros	Andel patienter med artros som är dagligrökare och som fått rökavvänjning de senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatoratalog.se/measure/e4572bbb-d73a-41e2-8d71-b1227481732b	e4572bbb-d73a-41e2-8d71-b1227481732b	2016-08-26 08:48
	PVQ Levnadsvanor Le3As: Rådgivning till dagligrökare vid kronisk sjukdom, Astma	Andel patienter med astma som är dagligrökare och som fått rökavvänjning de senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatoratalog.se/measure/aec694ab-5e6a-4bc5-86b1-cecc2b42dcef	aec694ab-5e6a-4bc5-86b1-cecc2b42dcef	2016-08-26 08:49
	PVQ Levnadsvanor Le3De: Rådgivning till dagligrökare vid kronisk sjukdom, Demens	Andel patienter med Demens som är dagligrökare och som fått rökavvänjning de senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatoratalog.se/measure/29b82574-9378-4bfb-a621-cc4101151d54	29b82574-9378-4bfb-a621-cc4101151d54	2016-08-26 08:49
	PVQ Levnadsvanor Le3Dep: Rådgivning till dagligrökare vid kronisk sjukdom, Depression	Andel patienter med Depression som är dagligrökare och som fått rökavvänjning de senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatoratalog.se/measure/dc2ef0bd-b3e5-42be-82e3-3ca2290bef1c	dc2ef0bd-b3e5-42be-82e3-3ca2290bef1c	2016-08-26 08:50
	PVQ Levnadsvanor Le3Di: Rådgivning till dagligrökare vid kronisk sjukdom, Diabetes	Andel patienter med Diabetes som är dagligrökare och som fått rökavvänjning de senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatoratalog.se/measure/c0d377a0-323a-4a8c-b9a6-185612b75d9d	c0d377a0-323a-4a8c-b9a6-185612b75d9d	2016-08-26 08:50
	PVQ Levnadsvanor Le3FF: Rådgivning till dagligrökare vid kronisk sjukdom, Förmaksflimmer	Andel patienter med Förmaksflimmer som är dagligrökare och som fått rökavvänjning de senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatoratalog.se/measure/97eacc4d-4a18-4dc1-8b5b-ee30a4e9a848	97eacc4d-4a18-4dc1-8b5b-ee30a4e9a848	2016-08-26 08:53
	PVQ Levnadsvanor Le3Hj: Rådgivning till dagligrökare vid kronisk sjukdom, Hjärtsvikt	Andel patienter med Hjärtsvikt som är dagligrökare och som fått rökavvänjning de senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatoratalog.se/measure/9a4259a5-bb0d-40fb-b227-604dee74edf5	9a4259a5-bb0d-40fb-b227-604dee74edf5	2016-08-26 08:53
	PVQ Levnadsvanor Le3Hy: Rådgivning till dagligrökare vid kronisk sjukdom, Hypertoni	Andel patienter med Hypertoni som är dagligrökare och som fått rökavvänjning de senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatoratalog.se/measure/94d28dc5-f964-4630-8164-f186cfed72d8	94d28dc5-f964-4630-8164-f186cfed72d8	2016-08-26 08:54
	PVQ Levnadsvanor Le3Is: Rådgivning till dagligrökare vid kronisk sjukdom, Ischemisk hjärtsjd	Andel patienter med Ischemisk hjärtsjukdom som är dagligrökare och som fått rökavvänjning de senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatoratalog.se/measure/bf4c30e9-2a26-48ad-beb6-aad04ca6d38d	bf4c30e9-2a26-48ad-beb6-aad04ca6d38d	2016-08-26 08:55
	PVQ Levnadsvanor Le3KOL: Rådgivning till dagligrökare vid kronisk sjukdom, KOL	Andel patienter med KOL som är dagligrökare och som fått rökavvänjning de senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatoratalog.se/measure/f813531b-c40c-408a-a17b-709cb834e71b	f813531b-c40c-408a-a17b-709cb834e71b	2016-08-26 08:55
	PVQ Levnadsvanor Le3Os: Rådgivning till dagligrökare vid kronisk sjukdom, Osteoporos	Andel patienter Osteoporos som är dagligrökare och som fått rökavvänjning de senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatoratalog.se/measure/5a2c0f19-82fc-45ff-be06-05858c34e14d	5a2c0f19-82fc-45ff-be06-05858c34e14d	2016-08-26 08:55
	PVQ Levnadsvanor Le3Sch: Rådgivning till dagligrökare vid kronisk sjukdom, Schizofreni	Andel patienter med Schizofreni som är dagligrökare och som fått rökavvänjning de senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatoratalog.se/measure/c0c57a99-d99d-40a3-9fef-c0d9883a0014	c0c57a99-d99d-40a3-9fef-c0d9883a0014	2016-08-26 08:57
	PVQ Levnadsvanor Le3T/S: Rådgivning till dagligrökare vid kronisk sjukdom, TIA/Stroke	Andel patienter med TIA/Stroke som är dagligrökare och som fått rökavvänjning de senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatoratalog.se/measure/e995054b-94ca-4b07-a1c4-6858cdb862ed	e995054b-94ca-4b07-a1c4-6858cdb862ed	2016-08-26 08:57
PVQ Levnadsvanor Le3: Rådgivning till personer med kron sjukdom som är dagligrökare, olika åtgärder	PVQ Levnadsvanor Le3DV111: Enkla råd om tobaksbruk till dagligrökare med kronisk sjukdom	Andel patienter med kronisk sjukdom som är dagligrökare och som fått Enkla råd om tobaksbruk (DV111) de senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatoratalog.se/measure/6245bbaf-fa6a-4ef8-b792-e039fb835ad8	6245bbaf-fa6a-4ef8-b792-e039fb835ad8	2016-08-26 08:51
De fyra indikatorerna nedan redovisas tillsammans i ett diagram	PVQ Levnadsvanor Le3DV112: Rådgivning om tobaksbruk till dagligrökare med kronisk sjukdom	Andel patienter med kronisk sjukdom som är dagligrökare och som fått Rådgivande samtal om tobaksbruk (DV112) de senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatoratalog.se/measure/02400d97-cefa-4281-8b2c-47b389ac44c1	02400d97-cefa-4281-8b2c-47b389ac44c1	2016-08-26 08:51
	PVQ Levnadsvanor Le3DV113: Kvalificerad rådgivning om tobaksbruk till dagligrökare med kronisk sjukdom	Andel patienter med kronisk sjukdom som är dagligrökare och som fått Kvalificerad rådgivande samtal om tobaksbruk (DV113) de senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatoratalog.se/measure/0cebece0-bedd-4c8f-aed0-f8203253b24f	0cebece0-bedd-4c8f-aed0-f8203253b24f	2016-08-26 08:52
	PVQ Levnadsvanor Le3EJRåd: Ingen rådgivning till dagligrökare med kronisk sjukdom	Andel patienter med kronisk sjukdom som är dagligrökare och som inte fått någon rökavvänjning de senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatoratalog.se/measure/77bbb28e-189a-46b0-b972-6ac5228047f1	77bbb28e-189a-46b0-b972-6ac5228047f1	2016-08-26 08:52

PVQ Levnadsvanor Le4: Personer med kronisk sjukdom som efter tobaksrådgivning slutat röka, olika kroniska diagnoser	PVQ Levnadsvanor Le4Alla: Rökstopp efter tobaksrådgivning vid kronisk sjukdom, alla grupper	Andel personer med kronisk sjukdom som varit dagligrökare rökare och som fått tobaksrådgivning de senaste 5 åren och som nu är före detta cigarettörökare enl journaluppgift de senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatorcatalog.se/measure/7b9ce59e-2f29-4165-8da5-cb9ed261becb	7b9ce59e-2f29-4165-8da5-cb9ed261becb	2016-08-26 08:58
De fjorton indikatorerna till höger redovisas tillsammans i ett diagram	PVQ Levnadsvanor Le4Ar: Rökstopp efter tobaksrådgivning vid kronisk sjukdom, Artros	Andel personer med Artros som varit dagligrökare rökare och som fått tobaksrådgivning de senaste 5 åren och som nu är före detta rökare enl journaluppgift de senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatorcatalog.se/measure/0129d386-490f-40d5-a453-9c7b687b7185	0129d386-490f-40d5-a453-9c7b687b7185	2016-08-26 09:04
	PVQ Levnadsvanor Le4As: Rökstopp efter tobaksrådgivning vid kronisk sjukdom, Astma	Andel personer med Astma som varit dagligrökare rökare och som fått tobaksrådgivning de senaste 5 åren och som nu är före detta rökare enl journaluppgift de senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatorcatalog.se/measure/137cbb4d-8d69-4ee7-a3f8-9b9a43f17ae9	137cbb4d-8d69-4ee7-a3f8-9b9a43f17ae9	2016-08-26 09:05
	PVQ Levnadsvanor Le4De: Rökstopp efter tobaksrådgivning vid kronisk sjukdom, Demens	Andel personer med Demens som varit dagligrökare rökare och som fått tobaksrådgivning de senaste 5 åren och som nu är före detta rökare enl journaluppgift de senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatorcatalog.se/measure/5d7ebefa-8e0e-4d32-8010-a6dd8d40048a	5d7ebefa-8e0e-4d32-8010-a6dd8d40048a	2016-08-26 09:06
	PVQ Levnadsvanor Le4Dep: Rökstopp efter tobaksrådgivning vid kronisk sjukdom, Depression	Andel personer med Depression som varit dagligrökare rökare och som fått tobaksrådgivning de senaste 5 åren och som nu är före detta rökare enl journaluppgift de senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatorcatalog.se/measure/da2073b4-8d5b-46d4-9a0f-7a1d389efb1b	da2073b4-8d5b-46d4-9a0f-7a1d389efb1b	2016-08-26 09:06
	PVQ Levnadsvanor Le4Di: Rökstopp efter tobaksrådgivning vid kronisk sjukdom, Diabetes	Andel personer med Diabetes som varit dagligrökare rökare och som fått tobaksrådgivning de senaste 5 åren och som nu är före detta rökare enl journaluppgift de senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatorcatalog.se/measure/5332ea36-86bb-4179-bfc5-0be4729903e7	5332ea36-86bb-4179-bfc5-0be4729903e7	2016-08-26 09:07
	PVQ Levnadsvanor Le4FF: Rökstopp efter tobaksrådgivning vid kronisk sjukdom, Förmaksflimmer	Andel personer med förmaksflimmer som varit dagligrökare rökare och som fått tobaksrådgivning de senaste 5 åren och som nu är före detta cigarettörökare enl journaluppgift de senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatorcatalog.se/measure/3ff60e96-03df-4ac7-a04f-caa2822efee0	3ff60e96-03df-4ac7-a04f-caa2822efee0	2016-08-26 09:11
	PVQ Levnadsvanor Le4Hj: Rökstopp efter tobaksrådgivning vid kronisk sjukdom, Hjärtsvikt	Andel personer med Hjärtsvikt som varit dagligrökare rökare och som fått tobaksrådgivning de senaste 5 åren och som nu är före detta cigarettörökare enl journaluppgift de senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatorcatalog.se/measure/93bc60d7-014d-4b0e-ae2d-4abf3f7d056a	93bc60d7-014d-4b0e-ae2d-4abf3f7d056a	2016-08-26 09:11
	PVQ Levnadsvanor Le4Hy: Rökstopp efter tobaksrådgivning vid kronisk sjukdom, Hypertoni	Andel personer med Hypertoni som varit dagligrökare rökare och som fått tobaksrådgivning de senaste 5 åren och som nu är före detta cigarettörökare enl journaluppgift de senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatorcatalog.se/measure/489e8082-d8e6-4b14-b9e0-4228e85e2521	489e8082-d8e6-4b14-b9e0-4228e85e2521	2016-08-26 09:12
	PVQ Levnadsvanor Le4Is: Rökstopp efter tobaksrådgivning vid kronisk sjukdom, Ischemisk hjärtsjd	Andel personer med Ischemisk hjärtsjukdom som varit dagligrökare rökare och som fått tobaksrådgivning de senaste 5 åren och som nu är före detta cigarettörökare enl journaluppgift de senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatorcatalog.se/measure/66b8bb15-32cc-4d23-b018-ccc3e38adacb	66b8bb15-32cc-4d23-b018-ccc3e38adacb	2016-08-26 09:12
	PVQ Levnadsvanor Le4KOL: Rökstopp efter tobaksrådgivning vid kronisk sjukdom, KOL	Andel personer med KOL som varit dagligrökare rökare och som fått tobaksrådgivning de senaste 5 åren och som nu är före detta cigarettörökare enl journaluppgift de senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatorcatalog.se/measure/9f79a707-7d97-4182-b2d4-7c58b44181fb	9f79a707-7d97-4182-b2d4-7c58b44181fb	2016-08-26 09:12
	PVQ Levnadsvanor Le4Os: Rökstopp efter tobaksrådgivning vid kronisk sjukdom, Osteoporos	Andel personer Osteoporos som varit dagligrökare rökare och som fått tobaksrådgivning de senaste 5 åren och som nu är före detta cigarettörökare enl journaluppgift de senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatorcatalog.se/measure/e9f7ed4d-85d5-4df1-9510-ad9f5ee6fa7f	e9f7ed4d-85d5-4df1-9510-ad9f5ee6fa7f	2016-08-26 09:13
	PVQ Levnadsvanor Le4Sch: Rökstopp efter tobaksrådgivning vid kronisk sjukdom, Schizofreni	Andel personer med Schizofreni som varit dagligrökare rökare och som fått tobaksrådgivning de senaste 5 åren och som nu är före detta cigarettörökare enl journaluppgift de senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatorcatalog.se/measure/60488556-9575-408b-bc8a-fa770e5b6b82	60488556-9575-408b-bc8a-fa770e5b6b82	2016-08-26 09:13
	PVQ Levnadsvanor Le4TS: Rökstopp efter tobaksrådgivning vid kronisk sjukdom, TIA/Stroke	Andel personer med TIA/Stroke som varit dagligrökare rökare och som fått tobaksrådgivning de senaste 5 åren och som nu är före detta cigarettörökare enl journaluppgift de senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatorcatalog.se/measure/1f8f2672-414d-487b-962a-d0d1fe073ffd	1f8f2672-414d-487b-962a-d0d1fe073ffd	2016-08-26 09:13
PVQ Levnadsvanor Le4: Dagligrökare med kronisk sjukdom som slutat röka, olika åtgärder	PVQ Levnadsvanor Le4DV111: Rökstopp efter Enkla råd om tobaksbruk vid kronisk sjukdom	Andel personer med kronisk sjukdom som varit dagligrökare rökare och som fått Enkla råd om tobaksbruk de senaste 5 åren och som nu är före detta rökare enl journaluppgift de senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatorcatalog.se/measure/5d75e486-9757-4a42-8ab7-937220378278	5d75e486-9757-4a42-8ab7-937220378278	2016-09-20 08:28
De fyra indikatorerna nedan redovisas tillsammans i ett diagram	PVQ Levnadsvanor Le4DV112: Rökstopp efter Rådgivande samtal om tobaksbruk vid kronisk sjukdom	Andel personer med kronisk sjukdom som varit dagligrökare rökare och som fått Rådgivande samtal om tobaksbruk de senaste 5 åren och som nu är före detta cigarettörökare enl journaluppgift de senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatorcatalog.se/measure/214946bf-4693-40b1-abb7-3ae620b88b2d	214946bf-4693-40b1-abb7-3ae620b88b2d	2016-08-26 09:08
	PVQ Levnadsvanor Le4DV113: Rökstopp efter Kvalificerat rådgivande samtal om tobaksbruk vid kronisk sjukdom	Andel personer med kronisk sjukdom som varit dagligrökare rökare och som fått Kvalificerat rådgivande samtal om tobaksbruk de senaste 5 åren och som nu är före detta cigarettörökare enl journaluppgift de senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatorcatalog.se/measure/b9661a7f-5c84-4ca4-95b9-cc486d2080fd	b9661a7f-5c84-4ca4-95b9-cc486d2080fd	2016-08-26 09:10

	PVQ Levnadsvanor Le4EJStopp: Inget rökstopp efter tobaksrådgivning vid kronisk sjukdom	Andel personer med kronisk sjukdom som varit dagligrökare och som fått tobaksrådgivning de senaste 5 åren och som fortfarande röker enl journaluppgift de senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatorcatalog.se/measure/6a44b778-50ed-473e-94a5-cdf75d2cfa67	6a44b778-50ed-473e-94a5-cdf75d2cfa67	2016-08-26 09:11
PVQ Levnadsvanor Le5: Registrering av fysisk aktivitet vid kronisk sjukdom	PVQ Levnadsvanor Le5Alla: Registrering av fysisk aktivitet vid kronisk sjukdom, alla grupper	Andel personer med kronisk sjukdom för vilka fysisk aktivitet är dokumenterat de senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatorcatalog.se/measure/2f4da41a-2bad-43b5-bded-b711f88638c0	2f4da41a-2bad-43b5-bded-b711f88638c0	2016-08-26 09:14
De fjorton indikatorerna till höger redovisas tillsammans i ett diagram	PVQ Levnadsvanor Le5Ar: Registrering av fysisk aktivitet vid kronisk sjukdom, Artros	Andel personer med Artros för vilka fysisk aktivitet är dokumenterat de senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatorcatalog.se/measure/3104c6cf-6490-41f1-bd53-674f6acd15f0	3104c6cf-6490-41f1-bd53-674f6acd15f0	2016-08-26 09:15
	PVQ Levnadsvanor Le5As: Registrering av fysisk aktivitet vid kronisk sjukdom, Astma	Andel personer med Astma för vilka fysisk aktivitet är dokumenterat de senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatorcatalog.se/measure/df61e1f0-b8cc-474b-be00-33492fb9be8e	df61e1f0-b8cc-474b-be00-33492fb9be8e	2016-08-26 09:15
	PVQ Levnadsvanor Le5De: Registrering av fysisk aktivitet vid kronisk sjukdom, Demens	Andel personer med Demens för vilka fysisk aktivitet är dokumenterat de senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatorcatalog.se/measure/7c2508d6-0796-48b9-a458-4637aa121aa9	7c2508d6-0796-48b9-a458-4637aa121aa9	2016-08-26 09:16
	PVQ Levnadsvanor Le5Dep: Registrering av fysisk aktivitet vid	Andel personer med Depression för vilka fysisk aktivitet är dokumenterat de senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatorcatalog.se/measure/9b995d70-4505-4ddb-a6fc-d2cf10d2ea8b	9b995d70-4505-4ddb-a6fc-d2cf10d2ea8b	2016-08-26 09:16
	PVQ Levnadsvanor Le5Di: Registrering av fysisk aktivitet vid kronisk sjukdom, Diabetes	Andel personer med Diabetes för vilka fysisk aktivitet är dokumenterat de senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatorcatalog.se/measure/dcd26b7f-b83b-416c-8b04-0c2487c4d763	dcd26b7f-b83b-416c-8b04-0c2487c4d763	2016-08-26 09:16
	PVQ Levnadsvanor Le5FF: Registrering av fysisk aktivitet vid kronisk sjukdom, Förmaksflimmer	Andel personer med Förmaksflimmer för vilka fysisk aktivitet är dokumenterat de senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatorcatalog.se/measure/2cad76a6-d1f9-4dc5-b5fe-df6f954b7234	2cad76a6-d1f9-4dc5-b5fe-df6f954b7234	2016-08-26 09:17
	PVQ Levnadsvanor Le5Hj: Registrering av fysisk aktivitet vid kronisk sjukdom, Hjärtsvikt	Andel personer Hjärtsvikt för vilka fysisk aktivitet är dokumenterat de senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatorcatalog.se/measure/5d600e6c-e6b2-416a-9bf5-d81c633afca4	5d600e6c-e6b2-416a-9bf5-d81c633afca4	2016-08-26 09:18
	PVQ Levnadsvanor Le5Hy: Registrering av fysisk aktivitet vid kronisk sjukdom, Hypertoni	Andel personer med Hypertoni för vilka fysisk aktivitet är dokumenterat de senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatorcatalog.se/measure/93ccdef4-8412-4db5-865a-7f38a68547fa	93ccdef4-8412-4db5-865a-7f38a68547fa	2016-08-26 09:20
	PVQ Levnadsvanor Le5Is: Registrering av fysisk aktivitet vid kronisk sjukdom, Ischemisk hjärtsjukdom	Andel personer med Ischemisk hjärtsjukdom för vilka fysisk aktivitet är dokumenterat de senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatorcatalog.se/measure/1ce84b72-56fe-4a37-9f78-c6405e10c2c5	1ce84b72-56fe-4a37-9f78-c6405e10c2c5	2016-08-26 09:21
	PVQ Levnadsvanor Le5KOL: Registrering av fysisk aktivitet vid kronisk sjukdom, KOL	Andel personer med KOL för vilka fysisk aktivitet är dokumenterat de senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatorcatalog.se/measure/88666362-cdca-44d4-8ed1-b1fa063c01e5	88666362-cdca-44d4-8ed1-b1fa063c01e5	2016-08-26 09:22
	PVQ Levnadsvanor Le5Os: Registrering av fysisk aktivitet vid kronisk sjukdom, Osteoporos	Andel personer med Osteoporos för vilka fysisk aktivitet är dokumenterat de senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatorcatalog.se/measure/8adfd22c-d9a6-46cb-9ffd-030f9ad8ddf5	8adfd22c-d9a6-46cb-9ffd-030f9ad8ddf5	2016-08-26 09:22
	PVQ Levnadsvanor Le5Sch: Registrering av fysisk aktivitet vid kronisk sjukdom, Schizofreni	Andel personer med Schizofreni för vilka fysisk aktivitet är dokumenterat de senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatorcatalog.se/measure/ccc0a3c6-1a97-4ff1-8f2c-1b0a8270c573	ccc0a3c6-1a97-4ff1-8f2c-1b0a8270c573	2016-08-26 09:23
	PVQ Levnadsvanor Le5T/S: Registrering av fysisk aktivitet vid kronisk sjukdom, TIA/Stroke	Andel personer med TIA/Stroke för vilka fysisk aktivitet är dokumenterat de senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatorcatalog.se/measure/2fe9b433-68cd-4a03-b9ee-03859fe563f3	2fe9b433-68cd-4a03-b9ee-03859fe563f3	2016-08-26 10:17
PVQ Levnadsvanor Le6: Tillräcklig fysisk aktivitet vid kronisk sjukdom	PVQ Levnadsvanor Le6Alla: Tillräcklig fysisk aktivitet vid kronisk sjukdom, alla grupper	Andel patienter med kronisk sjukdom som utövar fysisk aktivitet ≥150 minuter/vecka enl journaluppgift de senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatorcatalog.se/measure/1286a926-8ec3-456b-86f2-bf4adbc8f79	1286a926-8ec3-456b-86f2-bf4adbc8f79	2016-08-26 10:17
De fjorton indikatorerna till höger redovisas tillsammans i ett diagram	PVQ Levnadsvanor Le6Ar: Tillräcklig fysisk aktivitet vid kronisk sjukdom, Artros	Andel patienter med Artros som utövar fysisk aktivitet ≥150 minuter/vecka enl journaluppgift de senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatorcatalog.se/measure/87adb665-f571-4f71-9d96-5993929a500f	87adb665-f571-4f71-9d96-5993929a500f	2016-08-26 10:17
	PVQ Levnadsvanor Le6As: Tillräcklig fysisk aktivitet vid kronisk sjukdom, Astma	Andel patienter med kronisk sjukdom som utövar fysisk aktivitet ≥150 minuter/vecka enl journaluppgift de senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatorcatalog.se/measure/7319dfd3-4a9a-4886-a595-9b089b6ef244	7319dfd3-4a9a-4886-a595-9b089b6ef244	2016-08-26 10:18

	PVQ Levnadsvanor Le6De: Tillräcklig fysisk aktivitet vid kronisk sjukdom, Demens	Andel patienter med Demens som utövar fysisk aktivitet ≥150 minuter/vecka enl journaluppgift de senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatorokatalog.se/measure/e101817d-2226-4f48-a1d2-fcb61fde050e	e101817d-2226-4f48-a1d2-fcb61fde050e	2016-08-26 10:18
	PVQ Levnadsvanor Le6Dep: Tillräcklig fysisk aktivitet vid kronisk sjukdom, Depression	Andel patienter med Depression som utövar fysisk aktivitet ≥150 minuter/vecka enl journaluppgift de senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatorokatalog.se/measure/963d0fd9-7f4c-4ec3-9c76-55e6080f1cca	963d0fd9-7f4c-4ec3-9c76-55e6080f1cca	2016-08-26 10:18
	PVQ Levnadsvanor Le6Di: Tillräcklig fysisk aktivitet vid kronisk sjukdom, Diabetes	Andel patienter med Diabetes som utövar fysisk aktivitet ≥150 minuter/vecka enl journaluppgift de senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatorokatalog.se/measure/a64bca37-129e-40eb-a291-220ed27b7e3c	a64bca37-129e-40eb-a291-220ed27b7e3c	2016-08-26 10:19
	PVQ Levnadsvanor Le6FF: Tillräcklig fysisk aktivitet vid kronisk sjukdom, Förmaksflimmer	Andel patienter med Förmaksflimmer som utövar fysisk aktivitet ≥150 minuter/vecka enl journaluppgift de senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatorokatalog.se/measure/6c96da71-2d56-4acf-a50c-81df54f2d37	6c96da71-2d56-4acf-a50c-81df54f2d37	2016-08-26 10:19
	PVQ Levnadsvanor Le6Hj: Tillräcklig fysisk aktivitet vid kronisk sjukdom, Hjärtsvikt	Andel patienter med Hjärtsvikt som utövar fysisk aktivitet ≥150 minuter/vecka enl journaluppgift de senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatorokatalog.se/measure/6918a224-7c72-44fe-8569-fd6ce7aaffb8	6918a224-7c72-44fe-8569-fd6ce7aaffb8	2016-08-26 10:20
	PVQ Levnadsvanor Le6Hy: Tillräcklig fysisk aktivitet vid kronisk sjukdom, Hypertoni	Andel patienter med Hypertoni som utövar fysisk aktivitet ≥150 minuter/vecka enl journaluppgift de senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatorokatalog.se/measure/9feec32d-c078-40a4-b298-abd8a199ab57	9feec32d-c078-40a4-b298-abd8a199ab57	2016-08-26 10:20
	PVQ Levnadsvanor Le6Is: Tillräcklig fysisk aktivitet vid kronisk sjukdom, Ischemisk hjärtsjukdom	Andel patienter med Ischemisk hjärtsjukdom som utövar fysisk aktivitet ≥150 minuter/vecka enl journaluppgift de senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatorokatalog.se/measure/ace171c2-bd8d-464c-9e40-919632a78880	ace171c2-bd8d-464c-9e40-919632a78880	2016-08-26 10:21
	PVQ Levnadsvanor Le6KOL: Tillräcklig fysisk aktivitet vid kronisk sjukdom, KOL	Andel patienter med KOL som utövar fysisk aktivitet ≥150 minuter/vecka enl journaluppgift de senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatorokatalog.se/measure/ccd1b14f-4d21-4364-bff6-e8bf8a2afb2c	ccd1b14f-4d21-4364-bff6-e8bf8a2afb2c	2016-08-26 10:21
	PVQ Levnadsvanor Le6Os: Tillräcklig fysisk aktivitet vid kronisk sjukdom, Osteoporos	Andel patienter med Osteoporos som utövar fysisk aktivitet ≥150 minuter/vecka enl journaluppgift de senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatorokatalog.se/measure/9523097b-0d88-4af0-934e-b3d76e046f38	9523097b-0d88-4af0-934e-b3d76e046f38	2016-08-26 10:21
	PVQ Levnadsvanor Le6Sch: Tillräcklig fysisk aktivitet vid kronisk sjukdom, Schizofreni	Andel patienter med Schizofreni som utövar fysisk aktivitet ≥150 minuter/vecka enl journaluppgift de senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatorokatalog.se/measure/99541dbea-2702-4760-86e9-1f9bfd169a05	9541dbea-2702-4760-86e9-1f9bfd169a05	2016-08-26 10:22
	PVQ Levnadsvanor Le6T/S: Tillräcklig fysisk aktivitet vid kronisk sjukdom, TIA/Stroke	Andel patienter med TIA/Stroke som utövar fysisk aktivitet ≥150 minuter/vecka enl journaluppgift de senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatorokatalog.se/measure/98961c6f-6c6d-42de-996e-ce03feba99b5	98961c6f-6c6d-42de-996e-ce03feba99b5	2016-08-26 11:50
	PVQ Levnadsvanor Le7: Rådgivning/FaR vid kronisk sjukd och otillräcklig fysisk akt, olika kroniska diagnoser	PVQ Levnadsvanor Le7Alla: Rådgivning/FaR vid kronisk sjukd och otillräcklig fysisk akt, alla grupper	https://kvalitetsindikatorokatalog.se/measure/156a1c2c-2880-48ea-9ace-7abf304cc8a9	156a1c2c-2880-48ea-9ace-7abf304cc8a9	2016-08-26 13:20
De fjorton indikatorerna till höger redovisas tillsammans i ett diagram	PVQ Levnadsvanor Le7Ar: Rådgivning/FaR vid kronisk sjukdom och otillräcklig fysisk aktivitet, Artros	Andel patienter med Artros och otillräcklig fysisk aktivitet (<150 aktivitetsminuter/vecka) som fått rådgivning om fysisk aktivitet/FaR de senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatorokatalog.se/measure/12291142-93c3-49bb-8efc-ebecaf3c4f	12291142-93c3-49bb-8efc-ebecaf3c4f	2016-08-26 13:20
	PVQ Levnadsvanor Le7As: Rådgivning/FaR vid kronisk sjukdom och otillräcklig fysisk aktivitet, Astma	Andel patienter med Astma och otillräcklig fysisk aktivitet (<150 aktivitetsminuter/vecka) som fått rådgivning om fysisk aktivitet/FaR de senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatorokatalog.se/measure/7294a4df-90bd-4e4f-b1d3-8acedd15d0c5	7294a4df-90bd-4e4f-b1d3-8acedd15d0c5	2016-08-26 13:21
	PVQ Levnadsvanor Le7De: Rådgivning/FaR vid kronisk sjukdom och otillräcklig fysisk aktivitet, Demens	Andel patienter med Demens och otillräcklig fysisk aktivitet (<150 aktivitetsminuter/vecka) som fått rådgivning om fysisk aktivitet/FaR de senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatorokatalog.se/measure/6a6ac8ebc0-8727-4d3b-bdd3-ed009e64f1ab	6ac8ebc0-8727-4d3b-bdd3-ed009e64f1ab	2016-08-26 13:21
	PVQ Levnadsvanor Le7Dep: Rådgivning/FaR vid kronisk sjukd och otillräcklig fysisk akt, Depression	Andel patienter med Depression och otillräcklig fysisk aktivitet (<150 aktivitetsminuter/vecka) som fått rådgivning om fysisk aktivitet/FaR de senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatorokatalog.se/measure/7820ee09-34f6-40dc-85ea-22928f1c48c5	7820ee09-34f6-40dc-85ea-22928f1c48c5	2016-08-26 13:21
	PVQ Levnadsvanor Le7Di: Rådgivning/FaR vid kronisk sjukd och otillräcklig fysisk aktivitet, Diabetes	Andel patienter med Diabetes och otillräcklig fysisk aktivitet (<150 aktivitetsminuter/vecka) som fått rådgivning om fysisk aktivitet/FaR de senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatorokatalog.se/measure/000e4468-0d10-44e2-b451-074d31e1e863	000e4468-0d10-44e2-b451-074d31e1e863	2016-08-26 13:23
	PVQ Levnadsvanor Le7FF: Rådgivning/FaR vid kronisk sjukd och otillräcklig fysisk akt, Förmaksflimmer	Andel patienter med Förmaksflimmer och otillräcklig fysisk aktivitet (<150 aktivitetsminuter/vecka) som fått rådgivning om fysisk aktivitet/FaR de senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatorokatalog.se/measure/05885564-4452-41de-822d-9d9f7911f864	05885564-4452-41de-822d-9d9f7911f864	2016-08-27 04:38
	PVQ Levnadsvanor Le7Hj: Rådgivning/FaR vid kronisk sjukd och otillräcklig fysisk akt, Hjärtsvikt	Andel patienter med Hjärtsvikt och otillräcklig fysisk aktivitet (<150 aktivitetsminuter/vecka) som fått rådgivning om fysisk aktivitet/FaR de senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatorokatalog.se/measure/f2a4e461-a88f-4e7b-852f-df3f5614243f	f2a4e461-a88f-4e7b-852f-df3f5614243f	2016-08-27 04:38

	PVQ Levnadsvanor Le7Hy: Rådgivning/FaR vid kronisk sjukd och otillräcklig fysisk akt, Hypertoni	Andel patienter med Hypertoni och otillräcklig fysisk aktivitet (<150 aktivitetsminuter/vecka) som fått rådgivning om fysisk aktivitet/FaR de senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatorcatalog.se/measure/55fbbc20-d6f0-4043-9d68-0d1abafd6aa4	55fbbc20-d6f0-4043-9d68-0d1abafd6aa4	2016-08-27 04:39
	PVQ Levnadsvanor Le7Is: Rådgivning/FaR vid kron sjukd och otillräcklig fys akt, Ischemisk hjärtsjukd	Andel patienter med Ischemisk hjärtsjukdom och otillräcklig fysisk aktivitet (<150 aktivitetsminuter/vecka) som fått rådgivning om fysisk aktivitet/FaR de senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatorcatalog.se/measure/17012765-9ead-48d4-be90-d453784a975e	17012765-9ead-48d4-be90-d453784a975e	2016-08-27 04:39
	PVQ Levnadsvanor Le7KOL: Rådgivning/FaR vid kronisk sjukd och otillräcklig fysisk aktivitet, KOL	Andel patienter med KOL och otillräcklig fysisk aktivitet (<150 aktivitetsminuter/vecka) som fått rådgivning om fysisk aktivitet/FaR de senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatorcatalog.se/measure/2e24b976-c213-4479-b63b-63fee6523de8	2e24b976-c213-4479-b63b-63fee6523de8	2016-08-27 04:39
	PVQ Levnadsvanor Le7Os: Rådgivning/FaR vid kronisk sjukd och otillräcklig fysisk akt, Osteoporos	Andel patienter med Osteoporos och otillräcklig fysisk aktivitet (<150 aktivitetsminuter/vecka) som fått rådgivning om fysisk aktivitet/FaR de senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatorcatalog.se/measure/8b2c5496-43e2-4148-9ad0-7e2b1e7a9031	8b2c5496-43e2-4148-9ad0-7e2b1e7a9031	2016-08-27 04:40
	PVQ Levnadsvanor Le7Sch: Rådgivning/FaR vid kron sjukd och otillräcklig fys aktivitet, Schizofreni	Andel patienter med Schizofreni och otillräcklig fysisk aktivitet (<150 aktivitetsminuter/vecka) som fått rådgivning om fysisk aktivitet/FaR de senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatorcatalog.se/measure/a2b3861c-f539-4e4b-a435-f64e293115ad	a2b3861c-f539-4e4b-a435-f64e293115ad	2016-08-27 04:40
	PVQ Levnadsvanor Le7T/S: Rådgivning/FaR vid kron sjukd och otillräcklig fysisk aktivitet, TIA/Stroke	Andel patienter TIA/Stroke och otillräcklig fysisk aktivitet (<150 aktivitetsminuter/vecka) som fått rådgivning om fysisk aktivitet/FaR de senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatorcatalog.se/measure/376cfe06-a7cf-4b84-bd31-700fecb08167	376cfe06-a7cf-4b84-bd31-700fecb08167	2016-08-27 04:40
PVQ Levnadsvanor Le7: Rådgivning/FaR vid kronisk sjukd och otillräcklig fysisk akt, olika åtgärder	PVQ Levnadsvanor Le7DV131: Enkla råd om fysisk aktivitet vid kronisk sjukdom	Andel patienter med kronisk sjukdom och otillräcklig fysisk aktivitet (<150 aktivitetsminuter/vecka) som fått Enkla råd om fysisk aktivitet vid kronisk sjukdom (DV131) de senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatorcatalog.se/measure/4c980089-e921-4087-a318-df442a50166a	4c980089-e921-4087-a318-df442a50166a	2016-08-26 13:25
De fem indikatorerna till höger redovisas tillsammans i ett diagram	PVQ Levnadsvanor Le7DV132: Rådgivande samtal om fysisk aktivitet vid kronisk sjukdom	Andel patienter med kronisk sjukdom och otillräcklig fysisk aktivitet (<150 aktivitetsminuter/vecka) som fått Rådgivande samtal om fysisk aktivitet (DV 132) de senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatorcatalog.se/measure/22f2bb09-b85f-4fc8-81bc-7897c179d67b	22f2bb09-b85f-4fc8-81bc-7897c179d67b	2016-08-26 13:25
	PVQ Levnadsvanor Le7DV133: Kvalificerat rådgivande samtal om fysisk aktivitet vid kronisk sjukdom	Andel patienter med kronisk sjukdom och otillräcklig fysisk aktivitet (<150 aktivitetsminuter/vecka) som fått Kvalificerat rådgivande samtal om fysisk aktivitet (DV133) de senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatorcatalog.se/measure/341c153d-9bbd-462a-8fd9-a34726b27128	341c153d-9bbd-462a-8fd9-a34726b27128	2016-08-26 13:26
	PVQ Levnadsvanor Le7DV200: Utfärdande av recept på fysisk aktivitet (FaR) vid kronisk sjukdom	Andel patienter med kronisk sjukdom och otillräcklig fysisk aktivitet (<150 aktivitetsminuter/vecka) som fått Utfärdande av recept på fysisk aktivitet (FaR) (DV200) de senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatorcatalog.se/measure/7f7983b6-8965-4a08-b6cb-8653e6cdb4a9	7f7983b6-8965-4a08-b6cb-8653e6cdb4a9	2016-08-26 13:27
	PVQ Levnadsvanor Le7EJRåd: Ingen rådgivning om fysisk aktivitet vid kronisk sjukdom	Andel patienter med kronisk sjukdom och otillräcklig fysisk aktivitet (<150 aktivitetsminuter/vecka) som inte fått någon rådgivning om fysisk aktivitet/FaR de senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatorcatalog.se/measure/925606a1-5c07-41f0-935b-8421118b6b90	925606a1-5c07-41f0-935b-8421118b6b90	2016-08-27 04:37
PVQ Levnadsvanor Le8: Tillräcklig fysisk aktivitet efter rådgivning vid kron sjukd, olika kroniska diagnoser	PVQ Levnadsvanor Le8Alla: Tillräcklig fysisk aktivitet efter rådgivning vid kron sjukd, alla grupper	Andelen personer med kronisk sjukdom och otillräcklig fysisk aktivitet (<150 aktivitetsminuter/vecka) som efter rådgivning de senaste 5 åren inte längre har otillräcklig fysisk aktivitet enl journaluppgift de senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatorcatalog.se/measure/5c9fb2f7-52b2-4940-b9ac-afe3356e2c6d	5c9fb2f7-52b2-4940-b9ac-afe3356e2c6d	2016-08-27 04:41
De fjorton indikatorerna till höger redovisas tillsammans i ett diagram	PVQ Levnadsvanor Le8Ar: Tillräcklig fysisk aktivitet efter rådgivning vid kronisk sjukdom, Artros	Andelen personer med Artros och otillräcklig fysisk aktivitet (<150 aktivitetsminuter/vecka) som efter rådgivning de senaste 5 åren inte längre har otillräcklig fysisk aktivitet enl journaluppgift de senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatorcatalog.se/measure/5de3310c-d23f-45e5-881d-8d7008edc368	5de3310c-d23f-45e5-881d-8d7008edc368	2016-08-27 04:41
	PVQ Levnadsvanor Le8As: Tillräcklig fysisk aktivitet efter rådgivning vid kronisk sjukdom, Astma	Andelen personer med Astma och otillräcklig fysisk aktivitet (<150 aktivitetsminuter/vecka) som efter rådgivning de senaste 5 åren inte längre har otillräcklig fysisk aktivitet enl journaluppgift de senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatorcatalog.se/measure/ef7401a-24b2-48a2-8718-9ed75dc26950	ef7401a-24b2-48a2-8718-9ed75dc26950	2016-08-27 04:42
	PVQ Levnadsvanor Le8De: Tillräcklig fysisk aktivitet efter rådgivning vid kronisk sjukdom, Demens	Andelen personer med Demens och otillräcklig fysisk aktivitet (<150 aktivitetsminuter/vecka) som efter rådgivning de senaste 5 åren inte längre har otillräcklig fysisk aktivitet enl journaluppgift de senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatorcatalog.se/measure/97a03ded-beb7-44d3-821b-2ee940c24784	97a03ded-beb7-44d3-821b-2ee940c24784	2016-09-19 12:38
	PVQ Levnadsvanor Le8Dep: Tillräcklig fysisk aktivitet efter rådgivning vid kronisk sjukd, Depression	Andelen personer med Depression och otillräcklig fysisk aktivitet (<150 aktivitetsminuter/vecka) som efter rådgivning de senaste 5 åren inte längre har otillräcklig fysisk aktivitet enl journaluppgift de senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatorcatalog.se/measure/ec00b96a-9686-4dec-bf8b-70e8762c2cd9	ec00b96a-9686-4dec-bf8b-70e8762c2cd9	2016-09-19 12:38

	PVQ Levnadsvanor Le8DI: Tillräcklig fysisk aktivitet efter rådgivning vid kronisk sjukdom, Diabetes	Andelen personer med Diabetes och otillräcklig fysisk aktivitet (<150 aktivitetsminuter/vecka) som efter rådgivning de senaste 5 åren inte längre har otillräcklig fysisk aktivitet enl journaluppgift de senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatoratalog.se/measure/877062c4-78c2-42f1-bd3c-65f0a48d35c0	877062c4-78c2-42f1-bd3c-65f0a48d35c0	2016-09-19 12:35
	PVQ Levnadsvanor Le8FF: Tillräcklig fysisk aktivitet efter rådgivning vid kronisk sjukdom, Förmaksflimmer	Andelen personer med Förmaksflimmer och otillräcklig fysisk aktivitet (<150 aktivitetsminuter/vecka) som efter rådgivning de senaste 5 åren inte längre har otillräcklig fysisk aktivitet enl journaluppgift de senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatoratalog.se/measure/72fb14ac-6dca-49fd-b6b3-1add64b7e1e3	72fb14ac-6dca-49fd-b6b3-1add64b7e1e3	2016-08-27 04:55
	PVQ Levnadsvanor Le8Hj: Tillräcklig fysisk aktivitet efter rådgivning vid kronisk sjukdom, Hjärtsvikt	Andelen personer med Hjärtsvikt och otillräcklig fysisk aktivitet (<150 aktivitetsminuter/vecka) som efter rådgivning de senaste 5 åren inte längre har otillräcklig fysisk aktivitet enl journaluppgift de senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatoratalog.se/measure/c9c50721-bffb-41c3-ba77-ac18eef749c2	c9c50721-bffb-41c3-ba77-ac18eef749c2	2016-09-20 08:29
	PVQ Levnadsvanor Le8Hy: Tillräcklig fysisk aktivitet efter rådgivning vid kronisk sjukdom, Hypertoni	Andelen personer med Hypertoni och otillräcklig fysisk aktivitet (<150 aktivitetsminuter/vecka) som efter rådgivning de senaste 5 åren inte längre har otillräcklig fysisk aktivitet enl journaluppgift de senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatoratalog.se/measure/a481aaba-411f-4a1f-9d62-c9b986c4c8d5	a481aaba-411f-4a1f-9d62-c9b986c4c8d5	2016-09-20 08:27
	PVQ Levnadsvanor Le8Is: Tillräcklig fysisk akt efter rådgivning vid kronisk sjukdom, Ischemisk hjärtsjukdom	Andelen personer med Ischemisk hjärtsjukdom och otillräcklig fysisk aktivitet (<150 aktivitetsminuter/vecka) som efter rådgivning de senaste 5 åren inte längre har otillräcklig fysisk aktivitet enl journaluppgift de senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatoratalog.se/measure/6afade0a-f713-4b4d-a29f-655fe75b6d47	6afade0a-f713-4b4d-a29f-655fe75b6d47	2016-08-27 04:58
	PVQ Levnadsvanor Le8KOL: Tillräcklig fysisk aktivitet efter rådgivning vid kronisk sjukdom, KOL	Andelen personer med KOL och otillräcklig fysisk aktivitet (<150 aktivitetsminuter/vecka) som efter rådgivning de senaste 5 åren inte längre har otillräcklig fysisk aktivitet enl journaluppgift de senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatoratalog.se/measure/23b804fb-0c08-458c-8181-3009d24b10aa	23b804fb-0c08-458c-8181-3009d24b10aa	2016-08-27 04:58
	PVQ Levnadsvanor Le8Os: Tillräcklig fysisk aktivitet efter rådgivning vid kronisk sjukdom, Osteoporos	Andelen personer med Osteoporos och otillräcklig fysisk aktivitet (<150 aktivitetsminuter/vecka) som efter rådgivning de senaste 5 åren inte längre har otillräcklig fysisk aktivitet enl journaluppgift de senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatoratalog.se/measure/32222b84-40f5-4e2e-88e7-698b7793152a	32222b84-40f5-4e2e-88e7-698b7793152a	2016-08-27 04:59
	PVQ Levnadsvanor Le8Sch: Tillräcklig fysisk aktivitet efter rådgivning vid kronisk sjukdom, Schizofreni	Andelen personer med Schizofreni och otillräcklig fysisk aktivitet (<150 aktivitetsminuter/vecka) som efter rådgivning de senaste 5 åren inte längre har otillräcklig fysisk aktivitet enl journaluppgift de senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatoratalog.se/measure/54ef6226-8fa9-44a4-8eba-6cf55d41ca2e	54ef6226-8fa9-44a4-8eba-6cf55d41ca2e	2016-08-27 04:59
	PVQ Levnadsvanor Le8T/S: Tillräcklig fysisk aktivitet efter rådgivning vid kronisk sjukdom, TIA/Stroke	Andelen personer med TIA/Stroke och otillräcklig fysisk aktivitet (<150 aktivitetsminuter/vecka) som efter rådgivning de senaste 5 åren inte längre har otillräcklig fysisk aktivitet enl journaluppgift de senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatoratalog.se/measure/38c28b04-d352-4953-a6d4-e77c31d3a29c	38c28b04-d352-4953-a6d4-e77c31d3a29c	2016-08-27 05:00
	PVQ Levnadsvanor Le8: Aktivitet efter Rådgivning om fysisk aktivitet vid kronisk sjukdom, olika åtgärder	PVQ Levnadsvanor Le8DV131: Aktivitet efter Enkla råd om fysisk aktivitet vid kronisk sjukdom	https://kvalitetsindikatoratalog.se/measure/a2d8aa19-1d79-433e-b9b4-6bcb58699c5b	a2d8aa19-1d79-433e-b9b4-6bcb58699c5b	2016-09-09 07:08
	De fem indikatorerna till höger redovisas tillsammans i ett diagram	PVQ Levnadsvanor Le8DV 132: Aktivitet efter Rådgivande samtal om fysisk aktivitet vid kronisk sjukdom	https://kvalitetsindikatoratalog.se/measure/1e9513a2-3687-4ad8-bc2d-9b24339df6bc	1e9513a2-3687-4ad8-bc2d-9b24339df6bc	2016-09-09 07:08
		PVQ Levnadsvanor Le8DV133: Aktivitet efter Kval rådgivande samtal om fysisk akt vid kronisk sjukdom	https://kvalitetsindikatoratalog.se/measure/c5e04428-b5e9-446f-b5c0-6653d0be4e8f	c5e04428-b5e9-446f-b5c0-6653d0be4e8f	2016-08-27 04:56
		PVQ Levnadsvanor Le8DV200: Aktivitet efter Recept på fysisk aktivitet (FaR) vid kronisk sjukdom	https://kvalitetsindikatoratalog.se/measure/d86589f1-548c-4d32-984f-d0808df649ba	d86589f1-548c-4d32-984f-d0808df649ba	2016-08-27 04:56
		PVQ Levnadsvanor Le8EjAkt: Ej fysiskt aktiva efter rådgivning vid kronisk sjukdom	https://kvalitetsindikatoratalog.se/measure/b66280e6-f7ca-4e2a-bfcb-cc9a5672c334	b66280e6-f7ca-4e2a-bfcb-cc9a5672c334	2016-08-27 04:55

Samsjuklighet

PVQ Samsjuklighet/Prioritering S/P1: Återbesök eller hembesök vid kronisk sjukdom	PVQ Samsjuklighet/Prioritering S/P1: Återbesök eller hembesök vid kronisk sjukdom	Andel patienter med kronisk sjukdom som fått hembesök eller varit på återbesök hos läkare eller sjuksköterska de senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatoratalog.se/measure/4fd27c5-5908-4b1d-b66f-5f8dc5671086	4ffd27c5-5908-4b1d-b66f-5f8dc5671086	2016-08-27 05:00
PVQ Samsjuklighet/Prioritering S/P2: Andel pat med 2, 3, 4 eller ≥5 kroniska sjukdomar	PVQ Samsjuklighet/Prioritering S/P2:2: Andel pat med 2 kroniska sjukdomar	Andel patienter med 2 kroniska sjukdomar de senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatoratalog.se/measure/a193e4ce-02a7-43f0-94f9-23edc5cc18ae	a193e4ce-02a7-43f0-94f9-23edc5cc18ae	2016-08-27 05:00
De fyra indikatorerna till höger redovisas tillsammans i ett diagram	PVQ Samsjuklighet/Prioritering S/P2:3: Andel pat med 3 kroniska sjukdomar	Andel patienter med 3 kroniska sjukdomar de senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatoratalog.se/measure/20978c05-c9ae-4180-97fb-32214c1be154	20978c05-c9ae-4180-97fb-32214c1be154	2016-08-27 05:01
	PVQ Samsjuklighet/Prioritering S/P2:4: Andel pat med 4 kroniska sjukdomar	Andel patienter med 4 kroniska sjukdomar de senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatoratalog.se/measure/b0c0fa60-315c-4cb8-9555-914c385c32ac	b0c0fa60-315c-4cb8-9555-914c385c32ac	2016-08-27 05:01
	PVQ Samsjuklighet/Prioritering S/P2:5: Andel pat med minst 5 kroniska sjukdomar	Andel patienter med minst 5 kroniska sjukdomar de senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatoratalog.se/measure/49654e8a-a4d3-42e9-8080-11cd59cebfb1	49654e8a-a4d3-42e9-8080-11cd59cebfb1	2016-08-27 05:02
PVQ Samsjuklighet/Prioritering S/P3: Antal läkarbesök för patienter med 1, 2, 3, 4 eller ≥5 kroniska sjukdomar	PVQ Samsjuklighet/Prioritering S/P3:1: Antal läkarbesök för patienter med en kronisk sjukdom	Antal läkarbesök senaste året per listad patient med en kronisk sjukdom	https://kvalitetsindikatoratalog.se/measure/f3d0346d-4c3f-48c3-a6d9-cc544648ad41	f3d0346d-4c3f-48c3-a6d9-cc544648ad41	2016-08-27 05:02
De fem indikatorerna till höger redovisas tillsammans i ett diagram	PVQ Samsjuklighet/Prioritering S/P3:2: Antal läkarbesök för patienter med två kroniska sjukdomar	Antal läkarbesök senaste året per listad patient med två kroniska sjukdomar	https://kvalitetsindikatoratalog.se/measure/3c7bc384-f06d-4b2e-b3b0-6d17d225c2bf	3c7bc384-f06d-4b2e-b3b0-6d17d225c2bf	2016-08-27 05:02
	PVQ Samsjuklighet/Prioritering S/P3:3: Antal läkarbesök för patienter med tre kroniska sjukdomar	Antal läkarbesök senaste året per listad patient med tre kroniska sjukdomar	https://kvalitetsindikatoratalog.se/measure/b8e02c26-309b-40f1-9fef-19d4f81b0c4a	b8e02c26-309b-40f1-9fef-19d4f81b0c4a	2016-08-27 05:03
	PVQ Samsjuklighet/Prioritering S/P3:4: Antal läkarbesök för patienter med fyra kroniska sjukdomar	Antal läkarbesök senaste året per listad patient med fyra kroniska sjukdomar	https://kvalitetsindikatoratalog.se/measure/5d5e2480-e906-4945-885d-ee6051c5bc95	5d5e2480-e906-4945-885d-ee6051c5bc95	2016-08-27 05:03
	PVQ Samsjuklighet/Prioritering S/P3:5: Antal läkarbesök för patienter med minst fem kroniska sjukdomar	Antal läkarbesök senaste året per listad patient med minst fem kroniska sjukdomar	https://kvalitetsindikatoratalog.se/measure/7866e479-ac96-43db-be16-6cb04c4e07a4	7866e479-ac96-43db-be16-6cb04c4e07a4	2016-08-27 05:04
PVQ Samsjuklighet/Prioritering S/P4: Andel pat med samsjuklighet som varit på återbesök hos läkare	PVQ Samsjuklighet/Prioritering S/P4: Andel pat med samsjuklighet som varit på återbesök hos läkare	Andel patienter med kronisk sjukdom och samsjuklighet varit på återbesök hos läkare de senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatoratalog.se/measure/f91ddf67-dfc9-4cb7-a213-8dd3995cbddb	f91ddf67-dfc9-4cb7-a213-8dd3995cbddb	2016-08-27 05:04

Samverkan

PVQ Samverkan Sa1: Återkommande kontakter vid kronisk sjukdom - Primärvård	PVQ Samverkan Sa1: Återkommande kontakter vid kronisk sjukdom - Primärvård	Andel patienter med kronisk diagnos 5 år bakåt i primärvården som haft ny kontakt de senaste 18 månaderna i primärvården	https://kvalitetsindikatoratalog.se/measure/dcb0c38-28e3-48db-ae01-538ce4773275	dcb0c38-28e3-48db-ae01-538ce4773275	2016-08-27 05:05
PVQ Samverkan Sa2: Återkommande kontakter vid kronisk sjukdom - Hela vårdkedjan	PVQ Samverkan Sa2P+S: Återkommande kontakter vid kronisk sjukdom - Ny kontakt inom PV och sjukhus	Andel patienter kronisk diagnos 5 år bakåt i primärvården eller på sjukhus som haft ny kontakt de senaste 18 månaderna i primärvården och på sjukhus	https://kvalitetsindikatoratalog.se/measure/38dc99d4-db7e-43c5-8590-92c58e7bdda0	38dc99d4-db7e-43c5-8590-92c58e7bdda0	2016-08-27 05:06
De fyra indikatorerna till höger redovisas tillsammans i ett diagram	PVQ Samverkan Sa2P: Återkommande kontakter vid kronisk sjukdom - Hela vårdkedjan, ny kontakt inom PV	Andel patienter kronisk diagnos 5 år bakåt i primärvården eller på sjukhus som haft ny kontakt de senaste 18 månaderna i primärvården men ej på sjukhus	https://kvalitetsindikatoratalog.se/measure/e8ea34dc-fddf-4673-9ff1-27fe75474c96	e8ea34dc-fddf-4673-9ff1-27fe75474c96	2016-08-27 05:06
	PVQ Samverkan Sa2S: Återkommande kontakter vid kronisk sjukdom - Hela vårdkedjan, ny kontakt sjukhus	Andel patienter kronisk diagnos 5 år bakåt i primärvården eller på sjukhus som haft ny kontakt de senaste 18 månaderna på sjukhus men ej i primärvården	https://kvalitetsindikatoratalog.se/measure/cef289b1-be93-4b91-ad69-2558fc0d3707	cef289b1-be93-4b91-ad69-2558fc0d3707	2016-08-27 05:06
	PVQ Samverkan Sa2:0: Återkommande kontakter vid kronisk sjukdom - Ingen ny kontakt, PV eller sjukhus	Andel patienter kronisk diagnos 5 år bakåt i primärvården eller på sjukhus som saknar kontakt de senaste 18 månaderna på sjukhus eller i primärvården	https://kvalitetsindikatoratalog.se/measure/81b37a82-cd6e-4128-ba18-b01723ec7847	81b37a82-cd6e-4128-ba18-b01723ec7847	2016-08-27 05:05
PVQ Samverkan Sa3: Uppföljning efter exacerbation av KOL, Hela vårdkedjan	PVQ Samverkan Sa3: Uppföljning efter exacerbation av KOL, Hela vårdkedjan	Andel patienter exacerbation av KOL i primärvården eller på sjukhus som haft återbesök i primärvården eller på sjukhus de senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatoratalog.se/measure/325e3e21-58eb-44d2-9b02-e0b4264fa48e	325e3e21-58eb-44d2-9b02-e0b4264fa48e	2016-08-27 05:07

TIA/Stroke

PVQ TIA/Stroke T/S1: Prevalens av TIA/Stroke	PVQ TIA/Stroke T/S1: Prevalens av TIA/Stroke	Andel av listad befolkning med diagnos TIA/ischemisk stroke eller intracerebral blödning de senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatorcatalog.se/measure/2e48738b-09ff-44aa-9512-a724480955d1	2e48738b-09ff-44aa-9512-a724480955d1	2016-08-27 05:07
PVQ TIA/Stroke T/S2f: Behandling med statiner vid TIA/ischemisk stroke, LM för/ord	PVQ TIA/Stroke T/S2f: Behandling med statiner vid TIA/ischemisk stroke, LM för/ord	Andel listade patienter med diagnos TIA/ischemisk stroke förskrivits/ordinerats statiner de senaste 18 månaderna, LM förskrivit/ordinerat	https://kvalitetsindikatorcatalog.se/measure/6d6c578f-fd8c-4556-8c5e-cbc06bfa7435	6d6c578f-fd8c-4556-8c5e-cbc06bfa7435	2016-08-27 05:08
PVQ TIA/Stroke T/S2u: Behandling med statiner vid TIA/ischemisk stroke, LM uthämtade	PVQ TIA/Stroke T/S2u: Behandling med statiner vid TIA/ischemisk stroke, LM uthämtade	Andel listade patienter med diagnos TIA/ischemisk stroke som hämtat ut statiner de senaste 18 månaderna, LM uthämtade	https://kvalitetsindikatorcatalog.se/measure/4fe41f54-469c-42ea-aaef-7726bb3f0a38	4fe41f54-469c-42ea-aaef-7726bb3f0a38	2016-08-27 05:09
PVQ TIA/Stroke T/S3: Återbesök vid TIA/ischemisk stroke och intracerebral blödning	PVQ TIA/Stroke T/S3A: Återbesök vid TIA/ischemisk stroke och intracerebral blödning, alla	Andel patienter med diagnos TIA/ischemisk stroke eller intracerebral blödning som varit på återbesök hos läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal de senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatorcatalog.se/measure/d8eb2193-2d75-4849-a5f8-88015b6be85f	d8eb2193-2d75-4849-a5f8-88015b6be85f	2016-08-27 05:09
De fyra indikatorerna till höger redovisas tillsammans i ett diagram	PVQ TIA/Stroke T/S3L: Återbesök vid TIA/ischemisk stroke och intracerebral blödning, läk	Andel patienter med diagnos TIA/ischemisk stroke eller intracerebral blödning som varit på återbesök hos läkare de senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatorcatalog.se/measure/62f267f8-4123-4370-a5b6-96642bd009e6	62f267f8-4123-4370-a5b6-96642bd009e6	2016-08-27 05:10
	PVQ TIA/Stroke T/S3S: Återbesök vid TIA/ischemisk stroke och intracerebral blödning, ssk	Andel patienter med diagnos TIA/ischemisk stroke eller intracerebral blödning som varit på återbesök hos sjuksköterska de senaste 18 månaderna	https://kvalitetsindikatorcatalog.se/measure/08284a7d-9e96-43ff-988c-8f78f241d382	08284a7d-9e96-43ff-988c-8f78f241d382	2016-08-27 05:10
	PVQ TIA/Stroke T/S3Ö: Återbesök vid TIA/ischemisk stroke och intracerebral blödning, övr	Andel patienter med diagnos TIA/ischemisk stroke eller intracerebral blödning som varit på återbesök hos annan vårdpersonal (än läkare eller sjuksköterska) de senaste 18 månaderna.	https://kvalitetsindikatorcatalog.se/measure/e1d49c29-bc14-4171-a2b3-6ebb10f5b291	e1d49c29-bc14-4171-a2b3-6ebb10f5b291	2016-08-27 05:11